



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 31 . ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 30.Новембар 2022. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 -др.закон и 52/21), Просторног плана града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 22/12 и 25/12-исправка), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника Градоначелника града Панчева у области урбанизма и помоћника Градоначелника града Панчева за економски развој за покретање иницијатива за израду планских докумената и њихових измена и допуна за град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 32/12) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15- пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), уз прибављено Мишљење Комисије за планове од 28.11.2022.године, Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 30.11. 2022.године, донела је

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОМПЛЕКСА ЗА
ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ „БЕЛА АНТА“ У ДОЛОВУ**

I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.

Приступа се изради измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у

Долову („Службени лист града Панчева“ број 4/17) (у даљем тексту: Измене и допуне плана).

II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 2.

Разлог за израду Измена и допуна плана је иницијатива „Wellbury Bela Anta“ доо Београд за доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову од 24.11.2022.године, која је покренута ради стварања планског основа за уређење и изградњу ветрогенератора у делу којим се дефинише број и снага појединачних ветрогенератора, на начин да омогући реализацију плана технологијама уз коришћење ветротурбина веће јединичне снаге и у оквиру максималних дозвољених висина.

III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Члан 3.

Измене и допуне плана обухватају простор који је у оквиру граница обухвата основног плана.

Оквирна површина обухваћена границом је око 32,1km² и дефинисана је координатним тачкама од Г1 до Г21 на начин како је приказано у графичком прилогу. Граница обухвата Измена и допуна плана неће бити промењена у односу на основни план.

Саставни део ове Одлуке је и графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја.

Коначна граница обухвата планског подручја ће бити дефинисана приликом припреме нацрта планског документа.

IV УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК ПОДЛОГА

Члан 4.

Плански основ за израду Измена и допуна плана је Просторни план града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 22/12 и 25/12-исправка).

За израду Измена и допуна плана, плански документ вишег реда је Просторни план града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 22/12 и 25/12-исправка) у којем је између осталог наведено да је израда Плана детаљне регулације обавезна за:

- грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља (спомен обележје, археолошки парк),
- ветропаркове,
- производне енергетске објекте који користе обновљиву енергију (биомаса, биогаз, соларна енергија, енергија ветра, хидроенергија и др. за производњу других видова енергије већих капацитета, који произведenu енергију конектују у јавни енергетски систем) електроенергетске и телекомуникационе објекте.

Коришћењем алтернативних извора енергије у планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење алтернативних облика енергије (енергија ветра, биомаса, соларна енергија итд.) чиме би се знатно утицало на побољшање животног стандарда и очување животне средине на овом подручју.

За израду Измена и допуна плана, неопходно је обезбедити оригиналне ажурне геодетске подлоге, катастарско-топографски план, копије плана подземних водова, копије плана парцела и изводе из листа непокретности.

V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Члан 5.

Основно начело планирања, коришћења, уређења и заштите простора је поштовање основне намене дефинисане планом вишег реда. Планирање нових електроенергетских капацитета мора бити у складу са поштовањем и очувањем радне и животне средине и коришћењем најбоље доступне технике и технологије.

При избору локације се водило рачуна о следећем:

- близина осталих инфраструктурних инсталација,
- да не угрожава друге објекте са становништва екологије,
- да не угрожава радну и животну средину.

VI ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Члан 6.

Циљ израде Измена и допуна плана је стварање планског основа за уређење и изградњу ветрогенератора (у оквиру електро-енергетске инфраструктуре), у делу којим се дефинише број и снага појединачних ветрогенератора, на начин да омогући реализацију плана савременим технологијама. Појединачна снага ветрогенератора износи до 6,5 MW, укупне инсталисане снаге ветроелектране до 300 MW, који ће бити прикључени на преносни и дистрибутивни електроенергетски систем.

VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Члан 7.

У оквиру обухвата Измена и допуна плана, планирана је изградња инфраструктурног комплекса - ветроелектрана за производњу електричне енергије из обновљивих извора. У зависности од потенцијала ветра планира се изградња инфраструктурног комплекса ветроелектрана са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева.

Према прелиминарним анализама, на предвиђеном простору се планира изградња ветроелектрана са појединачном снагом ветрогенератора до 6,5 MW, са максималним бројем до 75 ветрогенератора, укупне инсталисане снаге ветроелектране до 300 MW, који ће бити прикључени на преносни и дистрибутивни електроенергетски систем, а све према условима надлежних оператера енергетских система.

Највећа висина стубова ветрогенератора, укључујући лопатицу турбине у горњем положају, ће бити максимално 200 m.

Изменама и допунама Плана, омогућава се фазна реализација планираних садржаја.

Концепт уређења простора заснован је на техничким захтевима (изградње и експлоатације) објеката за производњу електричне енергије из обновљивих извора, локационим условима, заштити непосредног окружења и посебно, заштити животне средине.

VIII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА, НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ И РОК ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Члан 8.

Рок за израду Измена и допуна плана је 180 дана од дана доношења Одлуке.

Члан 9.

Носилац израде Измена и допуна плана је град Панчево путем Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

Израђивач Измена и допуна плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: ЈП „Урбанизам“ Панчево).

Члан 10.

Обавезује се ЈП „Урбанизам“ Панчево да са подносиоцем иницијативе „Wellbury Bela Anta“ доо Београд закључи уговор ради обезбеђивања средстава за финансирање израде Плана.

Оквирна процена финансијских средстава за израду Измена и допуна плана износи 2.069.045,20 динара са ПДВ-ом.

IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ УВИДА

Члан 11.

После доношења одлуке о изради Измена и допуна плана организује се рани јавни увид ради упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници града Панчева и траје 15 дана од дана објављивања. Рани јавни увид почиње даном оглашавања.

Члан 12.

Пре излагања Измена и допуна плана на јавни увид, нацрт Планског документа подлеже стручној контроли, коју врши Комисија за планове, која обухвата проверу усклађености планског документа са планским документом ширег подручја, одлуком о изради планског документа, Законом о планирању и изградњи, Правилником

којим се регулише садржина, начин и поступак израде докумената просторног и урбанистичког планирања, стандардима и нормативима и проверу оправданости планског решења.

Стручну контролу планских докумената врши Комисија за планове, у року од 15 дана од дана подношења захтева за вршење стручне контроле.

Након извршене стручне контроле, нацрт Измена и допуна плана се, по скраћеном поступку, излаже на јавни увид у трајању од 30 дана.

Нацрт Измена и допуна плана се излаже на јавни увид у Градској управи града Панчева, у просторијама Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај које буду означене у огласу који ће бити објављен у дневном и локалном недељном листу, као и у електронском облику на интернет страници града Панчева.

Члан 13.

О извршеном јавном увиду планског документа, надлежни орган, односно Комисија за планове, сачињава извештај о обављеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.

Извештај о обављеном јавном увиду, доставља се носиоцу израде планског документа, који је дужан да у року од 30 дана од дана доставе извештаја поступи по одлукама из предметног извештаја.

Предлог Измена и допуна плана, уз извештај о обављеном јавном увиду Комисије за планове, који је саставни део образложења Измена и допуна плана, доставља се Скупштини града Панчева на доношење.

X ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Члан 14.

Приступа се изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову на животну средину.

Саставни део ове Одлуке је Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову на животну средину („Сл. лист града Панчева“ бр.30/22).

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни део Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову јесте графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја.

Члан 16.

Измене и допуне плана ће бити израђен у најмање 6 (шест) примерка у аналогном облику и 9 (девет) примерака у дигиталном облику.

Члан 17.


Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову („Службени лист града Панчева“ број 18/18 и 7/22).

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш



Координате тачака обухвата плана

Број тачке	Y (m)	X (m)
1	7 485 297.71	4 976 853.28
2	7 488 466.16	4 979 326.90
3	7 490 376.15	4 976 887.26
4	7 488 679.06	4 975 559.54
5	7 488 063.33	4 974 597.78
6	7 487 900.58	4 974 470.68
7	7 487 897.53	4 974 458.66
8	7 488 144.13	4 974 141.10
9	7 488 083.51	4 974 095.20
10	7 488 331.69	4 973 788.34
11	7 485 276.30	4 971 410.47
12	7 483 681.85	4 971 636.94
13	7 481 820.42	4 973 952.65
14	7 481 989.00	4 974 085.31
15	7 481 951.76	4 974 132.32
16	7 481 871.71	4 974 068.90
17	7 481 820.45	4 974 133.59
18	7 483 098.14	4 975 132.87
19	7 482 888.57	4 975 462.45
20	7 483 357.46	4 975 825.17
21	7 483 566.02	4 975 498.80

Предлог обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), Просторног плана града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 22/12 и 25/12-исправка), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника Градоначелника града Панчева у области урбанизма и помоћника Градоначелника града Панчева за економски развој за покретање иницијатива за израду планских докумената и њихових измена и допуна за град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 32/12) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15- пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), уз прибављено Мишљење Комисије за планове од 28.11.2022.године, Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 30.11.2022.године, донела је

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОМПЛЕКСА
ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА
ДОЛОВО И ПАНЧЕВО
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА**

Члан 1.

У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Долово и Панчево на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 70/20 и 36/21) члан 7. став 2. мења се и гласи:

„ Према прелиминарним анализама, на предвиђеном простору се планира изградња ветроелектрана са ветрогенераторима, појединачне снаге ветрогенератора до 8MW, које ће бити прикључене на преносни електроенергетски систем, а све према условима дистрибутера електроенергетских система.“

Члан 2.

Члан 8. мења се и гласи:

„ Члан 8.

Рок за израду Плана је 365 дана од дана доношења ове одлуке “

Члан 3.

У члану 10. став 1. мења се и гласи:

„Обавезује се ЈП „Урбанизам“ Панчево да са подносиоцем иницијативе Панука доо Београд закључи уговор ради обезбеђивања средстава за финансирање израде Плана.“

Члан 4.

У члану 14 став 2. мења се и гласи:

„Саставни део ове Одлуке је Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Долово и Панчево на територији града Панчева на животну средину („Службени лист града Панчева“ број 68/20 и 29/22).

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Панчева".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 113/17, 50/18, 46/21- Одлука УС РС, 51/21-Одлука УС РС и 53/21 – Одлука УС РС, 66/21 и 130/21), чл. 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и чл. 39. и 98. став 1. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 30.11.2022. године, донела је

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА
ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА**

Члан 1.

У Одлуци о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 24/14, 4/16, 9/17, 24/17, 29/18, 34/18 и 15/22), у члану 3. тачка 9а мења се и гласи:

„9а Право на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине,“.

Члан 2.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

У случају да мајка није жива, да је напустила дете, да је страни држављанин а има пребивалиште односно боравиште на територији града Панчева, или да је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке може остварити отац детета, уколико има пребивалиште, односно боравиште на територији Града.“.

Члан 3.

У члану 8. додаје се тачка 7. која гласи:

„7. Потврду Полицијске управе Панчево о пребивалишту, односно боравишту, када је мајка страни држављанин.“.

Члан 4.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

У случају да мајка није жива, да је напустила дете, да је страни држављанин а има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева, или да је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке може остварити отац детета, уколико има пребивалиште, односно боравиште на територији Града и ако је незапослен.“.

Члан 5.

У члану 13. додаје се тачка 8. која гласи:

„8. Потврду Полицијске управе Панчево о пребивалишту, односно боравишту мајке, када је мајка страни држављанин.“.

Члан 6.

Члан 16. мења се и гласи:

„Члан 16.

У случају да мајка није жива, да је напустила дете, да је страни држављанин а има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева, или да је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке може остварити отац детета, уколико има пребивалиште, односно боравиште на територији Града.“.

Члан 7.

У члану 18. додаје се тачка 7. која гласи:

„7. Потврду Полицијске управе Панчево о пребивалишту, односно боравишту мајке, када је мајка страни држављанин.“.

Члан 8.

Члан 25. мења се и гласи:

„Члан 25.

У случају да мајка није жива, право на пригодан поклон који остварује дете, уместо мајке може примити отац детета.“.

Члан 9.

У члану 30. тачка 2. мења се и гласи:

„2. мишљења Интерресорне комисије града Панчева у коме је назначено да дете има право на бесплатан боравак у вртићу - за остваривање права из члана 28. алинеја 3. ове одлуке;“.

Члан 10.

Назив пододелка 9а и чланови од 36а до 36в мењају се и гласе:

„9а Право на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине

Члан 36а

Право на регресирање трошкова превоза ученика из члана 3. став 1. тачка 9а, остварују ученици који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине.

Право из става 1. овог члана остварује се на основу захтева ученика или родитеља, односно другог законског заступника ученика и следећих доказа:

- извода из МКР за ученика,
- фотокопије личне карте родитеља, односно другог законског заступника ученика,
- потврде средње школе о упису и редовном похађању наставе ученика и
- изјаве да ученик није корисник услуге смештаја у ученичким центрима-домовима, оверену код јавног бележника,
- потврде Полицијске управе Панчево о пребивалишту ученика.

Захтев за остваривање права из става 1. овог члана подноси се почетком нове школске године.

Потврда из става 2. алинија 3. овог члана подноси се два пута годишње и то на почетку нове школске године и на почетку другог полугодишта.

Члан 36б

Право на регресирање трошкова превоза ученика из члана 3. став 1. тачка 9а утврђује се у форми потврде и признаје се у номиналном износу који ће градоначелник утврдити посебним актом, а исплаћује се два пута годишње, односно за свако полугодиште, на наменски рачун отворен на име родитеља, односно пунолетног ученика, отворен по налогу секретаријата Градске управе Града, надлежног за послове у области финансијске подршке породици са децом.

Члан 36в

Јавним позивом који ће се објавити у средствима јавног информисања и на званичној интернет страници града Панчева: www.pancevo.rs, биће позвани заинтересовани ученици/родитељи да поднесу захтев и истим се утврђују услови, начин регресирања трошкова превоза ученика, рок за подношење пријава, изглед и садржина пријавног обрасца, поступак контроле ученика који стекну право на регресирање трошкова превоза, као и друге податке од значаја за спровођење Јавног позива и реализацију права на регресирање трошкова превоза а који нису утврђени овом одлуком.“.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чл.32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици с децом ("Службени гласник РС" бр. 113/17, 50/18, 46/21- Одлука УС РС, 51/21 Одлука УС РС и 53/21 – Одлука УС РС, 66/21 и 130/21) и чл. 39. и 98. став 1. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр.25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 30.11. 2022. године, донела је

ОДЛУКУ О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНТИМА ГРАДА ПАНЧЕВА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком ближе се прописују критеријуми и услови, рок и поступак за стицање права, докази који се прилажу уз пријаву и друга питања неопходна за утврђивање права на регресирање дела трошкова превоза студентима града Панчева, који свакодневно путују на релацији од места становања до образовне установе, а имају пребивалиште на територији града Панчева.

Средства за реализацију ове одлуке планирају се у буџету града Панчева.

Члан 2.

Регресирање трошкова превоза подразумева регресирање дела трошкова месечне аутобуске карте преносом средстава студентима на њихове наменске рачуне отворене за ове намене (у даљем тексту: регресирање трошкова превоза).

Номинални износ права на регресирање трошкова превоза утврђује Градоначелник града Панчева, посебним актом, у складу са средствима у буџету града Панчева предвиђеним за ову намену.

II. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти који имају пребивалиште на територији града Панчева, који се школују на терет буџета, немају статус запосленог лица, који свакодневно путују на релацији од места становања до установе високог образовања, који нису корисници услуге смештаја у студентским центрима-домовима, нису корисници студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова, предузећа и организација (у даљем тексту: студенти).

Уколико студент пријави да свакодневно путује на релацији дужој од 100 км у једном правцу, неопходно је да се приликом подношења захтева достави копија месечне карте на име студента, за наведену релацију.

Право на регресирање трошкова превоза има сваки студент из породице која има двоје и више деце која користе услуге јавног превоза, ако испуњава услове из става 1. овог члана.

Право на регресирање трошкова превоза има студент чији је родитељ самохран по основу смрти брачног друга и који не остварује приходе, ако испуњава услове из става 1. овог члана.

Утврђено право на регресирање трошкова превоза траје до краја летњег семестра.

Регресирање трошкова превоза ће се вршити од 01. октобра до краја летњег семестра.

Члан 4.

Право на регресирање трошкова превоза остварује студент подношењем пријаве и потребне документације на Јавни позив за подношење пријава за регресирање трошкова превоза студената (у даљем тексту: Јавни позив).

Студент је дужан уз пријаву из става 1. овог члана да достави одговарајуће доказе:

1. фотокопију личне карте као доказ о пребивалишту за корисника,
2. потврду да се студент школује на терет буџета,
3. изјаву да није корисник студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова, организација и предузећа,
4. изјаву да није корисник услуге смештаја у студентским центрима-домовима, оверену код јавног бележника
5. копију месечне карте на име студента, уколико студент свакодневно путује на релацији дужијој од 100 км у једном правцу,
6. и друге доказе који су од значаја за спровођење одредаба ове одлуке.

Студент је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на признато право у року 15 дана од дана настанка промене.

III. ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

Члан 5.

Јавни позив у складу са одредбама ове одлуке расписује Градоначелник града Панчева, на предлог Комисије за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова превоза студентима града Панчева, а коју образује посебним актом (у даљем тексту: Комисија), којим се утврђује састав, надлежност и начин рада Комисије.

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници града Панчева, сваке године, након 01. октобра.

Јавним позивом из става 1. овог члана утврђују се у складу са одредбама ове одлуке, услови, начин регресирања трошкова превоза студентима, рок за подношење пријава, изглед и садржина пријавног обрасца, поступак контроле студената који стекну право на регресирање трошкова превоза студентима, као и друге податке од значаја за спровођење Јавног позива и реализацију права на регресирање трошкова превоза студентима а који нису утврђени овом одлуком.

Пријаве на Јавни позив подnose се на пријавном обрасцу који чини саставни део Јавног позива и који се може преузети на званичној интернет страници Града Панчева након објављивања Јавног позива.

Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом подnose се на адресу: Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево.

Члан 6.

Комисија врши стручни преглед пријава на основу закона и других прописа, одредаба ове одлуке као и на основу садржине Јавног позива, те сачињава предлог листе студената, корисника финансијских средстава за регресирање трошкова превоза (у даљем тексту: Предлог листе) у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. Предлог листе се објављује на званичној интернет страници града Панчева и огласној табли Градске управе града Панчева, на коју подносиоци пријава имају право приговора у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе на званичној интернет страници града Панчева.

Одлуку о приговору доноси Градоначелник града Панчева, у року од 8 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о пријавама, одобравању средстава за регресирање трошкова превоза, изнесу дела трошкова који се регресирају и динамици исплате, доноси Градоначелник, и то збирним решењем у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Решење из става 3. овог члана објављује се на званичној интернет страници града Панчева и на

огласној табли Градске управе града Панчева, коначно је и против њега се може покренути управни спор.

Предмет управног спора не може бити износ финансијских средстава добијених по основу регресирања трошкова превоза.

Када се у току остваривања права утврди да је на основу неистинитих или нетачних података корисник остварио право, односно непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права, Комисија ће сачинити нови Предлог листе, на основу којег ће Градоначелник града Панчева донети ново решење којим ће се кориснику укинути право на регресирање трошкова превоза од наредног месеца за текућу школску годину.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 6. и 7а ст. 1,2, 3, 4. и 7. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. Гласник РС", бр. 26/01, 42/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/14-др. Закон, 95/18, 99/18 - Одлука УС, 86/19, 144/20 и 118/21), и члана 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 30.11.2022. године, донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се и објављују просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Панчева за утврђивање порез на имовину за 2023. годину.

Члан 2.

Зоне и најопремљеније зоне на територији Града Панчева за утврђивање пореза на имовину одређене су посебном одлуком Скупштине Града Панчева.

Члан 3.

Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији Града Панчева, утврђују се на основу оствареног промета у периоду од 01.10.2021. године до 30.09.2022. године, у складу са чл. 6. Закона о порезима на имовину, и износе:

Врсте непокретности	Прва зона	Друга зона	Трећа зона	Четврта зона	Пета зона
Станови	112.696,81	105.400,94	92.463,36	49.285,01	28.282,28
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности	84.656,83	63.328,60	50.103,95	39.737,65	30.551,99
Гараже и помоћни објекти	36.523,19	30.687,63	25.579,14	17.085,08	12.713,76
Куће за становање	53.379,26	51.231,70	48.166,58	30.964,79	26.310,79
Шумско земљиште	-	-	-	-	-
Пољопривредно земљиште	-	-	-	135,17	110,94
Грађевинско земљиште	9.804,81	6.934,34	1.555,94	529,21	513,58

Члан 4.

Основица пореза на имовину за непокретности у зонама за које овом Одлуком није утврђена просечна цена квадратног метра, једнака је основици пореза на имовину одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не воде пословне књиге за 2022. године, у складу са чл.6. став 13. Закона о порезима на имовину.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

Ову одлуку објавити на интернет страници www.pancevo.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 7а и члана 386 став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 42/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/14-др. Закон, 95/18, 99/18 - Одлука УС, 86/19, 144/20 и 118/21), и члана 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 30.11. 2022. године, донела је

ОДЛУКУ **О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ** **ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ** **ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ**

Члан 1.

Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева за утврђивање пореза на имовину за територију града Панчева прописане су следеће зоне: Прва-најопремљенија зона, Друга зона, Трећа зона, Четврта зона и Пета зона („Сл.лист града Панчева“ бр. 13/13).

Члан 2.

Одређују се коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину по зонама, укључујући и најопремљенију зону, за непокретности обвезника који воде пословне књиге, које се налазе на територији града Панчева:

<i>Зона</i>	<i>Коефицијент</i>
<i>Прва-најопремљенија</i>	1,00
<i>Друга</i>	0,80
<i>Трећа</i>	0,70
<i>Четврта</i>	0,60
<i>Пета</i>	0,40

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

Ову одлуку објавити на интернет страници www.pancevo.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 4. тачка 7. подтачка 1., члана 7. став 1. и члана 12 . Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“ број 88/11, 15/16 и 104/16), члана 3. тачка 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 30.11. 2022. године, донела је

**ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА, ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ
И ОДРЖАВАЊЕ НОВИХ КАПАЦИТЕТА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ
ПАНЧЕВУ НА ЛОКАЦИЈИ „ТОПЛАНА
КОТЕЖ“ И „ТОПЛАНА СОДАРА“
КОРИСТЕЊИ ТЕХНОЛОГИЈУ ТОПЛОТНИХ
ПУМПИ И ГЕОТЕРМАЛНУ ЕНЕРГИЈУ**

Члан 1.

Овом одлуком се уређују услови, начин, израда и предлагање јавно-приватног партнерства у поступку јавно-приватног партнерства за реализацију пројекта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву на локацији „Топлана Котеж“ и „Топлана Содара“ користећи технологију топлотних пумпи и геотермалну енергију.

Члан 2.

Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл.гласник РС " број 88/11, 15/16 и 104/16) (у даљем тексту: Закон).

Члан 3.

Град Панчево, као јавно тело, дужан је да изради Предлог пројекта јавно-приватног партнерства и да након израде исти достави на сагласност Комисији за Јавно приватно партнерство.

Члан 4.

Надлежни орган за одлучивање и давање сагласности на предлог пројекта донеће Одлуку у Законом предвиђеном року.

Члан 5.

Град Панчево донеће Одлуку о покретању јавне набавке за избор најповољнијег приватног партнера у складу са поступком јасно дефинисаним Законом.

Члан 6.

Потписивање уговора о јавном приватном партнерству може се извршити и на основу ове Одлуке по претходно спроведеном поступку у смислу Закона и евидентирања у надлежном Регистру.

Члан 7.

Ова Одлука биће основ да град Панчево може са надлежним институцијама и органима спроводити цео поступак из Закона, као и да у својим актима код надлежних институција може ускладити Оснивачки акт у правцу реализације поступка јавно-приватног партнерства.

Члан 8.

Овлашћује се Градоначелник града Панчева, да у име и за рачун града Панчева, предузме све неопходне радње ради реализације пројекта из члана 1 ове одлуке, у складу са законом и подзаконским прописима којима се ближе уређује област из које је предмет предложеног пројекта и овом одлуком.

Члан 9.

На све што овом Одлуком није прецизно дефинисано примењиваће се Закон о јавно-приватном партнерству и концесији, Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима, Закона о јавној својини и остали подзаконски акти.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Панчева".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон , 47/18 и 111/2021 - др.закон), члана 4. тачка 7. подтачка 1., члана 7. став 1. и члана 12 . Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“ број 88/11, 15/16 и 104/16), члана 3. тачка 14. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15- пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 30.11. 2022. године, донела је

ОДЛУКУ

о изменама одлуке о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства, са елементима концесије, за реализацију пројекта пружања услуга сузбијања комараца, крпеља и других штетних организама на територији града Панчева

Члан 1.

У Одлуци о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства, са елементима концесије, за реализацију пројекта пружања услуга сузбијања комараца, крпеља и других штетних организама на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева, бр. 3/22), назив одлуке мења се и гласи:

„Одлука о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства за реализацију пројекта пружања услуга сузбијања комараца, крпеља и других штетних организама на територији града Панчева“

Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом одлуком се уређују услови, начин, израда и предлагање јавно-приватног партнерства у поступку јавно-приватног партнерства, без елемената концесије, за реализацију пројекта пружања услуга сузбијања комараца, крпеља и других штетних организама на територији града Панчева (у даљем тексту:ЈПП)“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 30.11. 2022. године, донела је

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Протокол о променама и Нацрт Анекса 3 Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем, број: XI-13-404-245/2019 од 24. августа 2020. године

I

Даје се сагласност на Протокол о променама којим се врши измена у Прилогу 1. Табела саобраћајница које чине мрежу путева на територији Града Панчева у погледу листе приоритетних саобраћајница и чини саставни део Прилога 1. Табела саобраћајница које чине мрежу путева на територији Града Панчева.

Даје се сагласност на Нацрт Анекса 3 Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем, број: XI-13-404-245/2019 од 24. августа 2020. године.

II

Протокол о променама и Анекс 3 Уговора ће бити закључени између града Панчева и групе понуђача, потписаће их члан групе који је носилац посла.

III

Протокол о променама и Анекс 3 Уговора ће у име Града, потписати Градоначелник града Панчева.

IV

Протокол о променама и Анекс 3 Уговора чине саставни део Одлуке.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО

Бр. XI-13-404-245/2019
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

Датум: _____ године

АНЕКС 3 УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ БРОЈ: XI-13-404-245/2019 од 24.08.2020.године

(у даљем тексту: Анекс 3 Уговора)

Закључен између

Наручилац

ГРАД ПАНЧЕВО

Адреса

Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

Овлашћени представник

Александар Стевановић, градоначелник

Матични број

08331537

Порески идентификациони број

101049012

Број рачуна

840-104640-03 Управа за трезор

у даљем тексту: Наручилац

и

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума о формирању конзорцијума ради учешћа у поступку доделе јавног уговора од 16.03.2020. године, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење јавне набавке, односно овог Уговора и који је саставни део овог уговора (прилог 3)

Извршилац

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„СРЕМПУТ“ РУМА

Адреса

Трг ослобођења 12, Рума

Овлашћени представник

Милојица Марковић

Матични број

08040664

Порески идентификациони број

101339701

Текући рачун

160-171214-49 Banca intesa

као **члан групе који је носилац посла**, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати Анекс 3 Уговора, кога заступа Милојица Марковић, генерални директор (У даљем тексту: **Извршилац**)

ВАUMEISTER DOO BEOGRAD- VOŽDOVAC

Адреса:

Максима Горког 117

Овлашћени представник

Лазо Прибишић

Матични број

20891840

Порески идентификациони број

107893297

(Наручилац и Извршилац су у даљем тексту појединачно означени као **Уговорна страна** и заједно као **Уговорне стране**)

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се Уговор о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем, број: XI-13-404-245/2019 од 24. августа 2020. године, мења на начин што се Прилог 1. Табела саобраћајница које чине мрежу путева на територији Града Панчева допуњује Протоколом о променама.

Протокол о променама је саставни део овог Анекса 3 Уговора.

Члан 2.

Остале одредбе Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем, број: XI-13-404-245/2019 од 24. августа 2020. године, остају непромењене.

Члан 3.

Анекс 3 Уговора са Протоколом о променама сачињени су у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 (пет) а 3 (три) задржава Носилац посла.

Сваки уредно потписани примерак овог Анекса 3 Уговора и Протокол о променама има значење оригинала и производи подједнако правно дејство.

Град Панчево

АД "СРЕМПУТ" РУМА

Александар Стевановић, градоначелник

Милојица Марковић, генерални директор

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21- др. закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева" бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 30.11.2022. године, донела је

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Нацрт Анекса бр. 3 Јавног уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице број XI-13-404-147/2019 од 27.11.2019. године

I

Даје се сагласност на Нацрт Анекса бр. 3 Јавног уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице, број XI-13-404-147/2019 од 27.11.2019. године (у даљем тексту: Анекс бр. 3 Јавног уговора).

Одлука Директора Привредног друштва "Пантранспорт" доо Панчево о промени цена у градском и приградском саобраћају, број 1-2757 од 04.11.2022. године, је саставни део Анекса бр. 3 Јавног уговора.

II

Анекс бр. 3 Јавног Уговора ће бити закључен између града Панчева и групе понуђача, потписаће га члан групе који је носилац посла.

III

Анекс бр. 3 Јавног уговора ће у име Града, потписати Градоначелник града Панчева.

IV

Анекс бр. 3 Јавног уговора чини саставни део ове Одлуке.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу члана 50. Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник РС" број 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 25.1 Јавног уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице (у даљем тексту: "Основни уговор"), закљученог дана 27.11.2019. године под бројем XI-13-404-147/2019, уговорне стране:

дана _____ 2022. године закључују

АНЕКС бр. 3

ЈАВНОГ УГОВОРА

ЗА ДОДЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЈАВНУ УСЛУГУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДОМАЋЕГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

Закључен између

Наручилац:	ГРАД ПАНЧЕВО
Адреса	Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево
Овлашћени представник	градоначелник Александар Стевановић
Матични број	08331537
Порески идентификациони број	101049012
Број рачуна у даљем тексту: Наручилац	840-104640-03 Управа за трезор

и

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Уговора о конзорцијуму од 01.10.2019. године, који је саставни део овог Уговора (прилог 5), међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора

1. Привредно друштво "SAGA TRANS" doo Beograd (носилац посла)

Адреса	Плантажа 2, Београд-Гроцка, Лештане
Овлашћени представник	Радомир Видојевић
Матични број	20145978
Порески идентификациони број	104322414
Текући рачун	265-1110310000409-33 Raiffeisen banka a.d. Beograd

као **члан групе који је носилац посла**, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа Радомир Видојевић, директор (У даљем тексту: **Извршилац**)

2. Предузеће за унутрашњу и спољну трговину "DUMECO" доо Београд (члан групе понуђача)

Адреса	Ауто – пут за Нови Сад 47, Београд - Земун
Овлашћени представник	Радивој Бјелајац
Матични број	17173600
Порески идентификациони број	100204175

3. Друштво за саобраћај, туризам и трговину "TRANS- JUG" d.o.o. Обреновац (члан групе понуђача)

Адреса Војводе Мишића 45/2, Обреновац

Овлашћени представник Дејан Петковић

Матични број 06894151

Порески идентификациони број 101934742

Са подизвођачем:

"APEX SOLUTION TECHNOLOGY" доо Београд

Адреса Макензијева 24 II спрат, Београд - Врачар

Овлашћени представник Вељко Влаховић

Матични број 20514841

Порески идентификациони број 106037154

(Наручилац и Извршилац су у даљем тексту појединачно означени као **Уговорна страна** и заједно као **Уговорне стране**)

Члан 1.

У Прилогу 3 Основног Уговора "Спецификација цена возне карте за превоз на територији града Панчева и спецификација цена возне карте за превоз повлашћених категорија лица на територији града Панчева", "Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево од 15.08.2018. године, којом су утврђене цене карата за превоз у Зони 1, у Зони 2 и у Зони 3" и "Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево од 15.08.2018. године, којом је усвојен ценовник превоза путника у Зони 1 за месечне претплатне карте са попустом за ученике са местом пребивалишта односно боравка на територији града Панчева и којом је усвојен ценовник превоза путника у Зони 2 и 3 за месечне претплатне карте са попустом за ученике са местом пребивалишта односно боравка на територији града Панчева замењују се:

- Одлуком Директора "Пантранспорт" доо Панчево, број: 1-2757 од 04.11.2022. године, о промени цена у градском и приградском саобраћају.

Одлука Директора "Пантранспорт" доо Панчево, број: 1-2757 од 04.11.2022. године, о промени цена у градском и приградском саобраћају саставни је део Анекса бр. 3 Јавног уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице, број XI-13-404-147/2019 од 27.11.2019. године.

Члан 2.

Мења се члан 4., став 1. Одлуке о утврђивању цене и начину остваривања права на повлашћен превоз за издате годишње карте и пружену услугу превоза за повлашћене категорије грађана са територије града Панчево, број 1-2084 од 18.10.2021. године, која је саставни део Анекса бр. 2 Јавног уговора, те сада гласи: "Превозник Привредно друштво "Пантранспорт" доо оствариваће право на исплату дела цене за повлашћене категорије лица, утврђене Одлуком града Панчева. Цена превоза обрачунава се на бази броја корисника који су добили годишње бесплатне карте за превоз (документ о повлашћеном превозу) на основу поднетих захтева које је превозник обрадио у свом информационом систему у зонском тарифном систему. Цена месечне карте за све категорије предвиђене Одлуком о начину и условима остваривања права под којима одређене категорије грађана са територије града панчева остварују право на повлашћени превоз износи 1.650,00 динара (урачунат припадајући ПДВ), односно 19.800,00 динара на годишњем нивоу."

Члан 3.

Све остале одредбе Основног Уговора и Анекса бр. 2 Уговора остају непромењене.

Члан 4.

Овај Анекс бр. 3 закључује се у 8 (осам) једнаких примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет), а Извршилац задржава 3 (три) примерка и ступа на снагу даном потписивања.

Наручилац
Град Панчево

Градоначелник, Александар Стевановић

Извршилац

**(име, презиме и функција законског
заступника понуђача)**

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чланова 92. и 97.став 4. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 52/21), и чланова 39. и 98.ст.1. Статута града Панчева („Сл.лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 30.11.2022. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ТРОШКОВА ЗА ОПРЕМАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Овом одлуком одређује се обрачун трошкова за припремање и опремање грађевинског земљишта средствима физичких и правних лица.

Опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

Припремање грађевинског земљишта обухвата израду урбанистичко-техничких докумената и техничке документације.

Члан 2.

Трошкови одређени овом одлуком, основ су за закључење уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта, који закључују град Панчево и правно, односно физичко лице чијим средствима се опрема грађевинско земљиште.

За трошкове припремања и опремања грађевинског земљишта, који ће бити наведени у Уговору о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта, умањиће се износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Члан 3.

Трошкови опремања грађевинског земљишта обухватају извођење радова на изградњи и реконструкцији саобраћајних површина, саобраћајне сигнализације, јавног осветљења, водовода, кишне и фекалне канализације и вреловода.

Под појмом „инвеститор“ у описима позиција радова по овој Одлуци сматра се заинтересовано правно или физичко лице.

ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОПРЕМАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

САОБРАЋАЈНИЦЕ			
1	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	ЦЕНА /РСД/
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1	Обележавање трасе и објеката Позицијом је обухваћено обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен	m'	150,00

	и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а. Мерење и обрачун је по м' трасе.		
2	Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова Позицијом су обухваћени сви трошкови на обезбеђењу ажурног катастра подземних инсталација за предметну локацију од стране РГЗ-а и достављању истог надзорном органу пре отпочињања радова, сви трошкови на прибављању података о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације помоћу одговарајућих детектора, "шлицовање" попречних профила на траси инсталације ручним ископом рова дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и другим предузећима у циљу благовремено предузимања мера заштите. Мерење и обрачун је паушално.	рауш.	50.000,00
3	Уклањање шибља и грања пречника $d \leq 10$ цм Позицијом је обухваћено чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља (подраста и самоникле вегетације), грања и сличног растиња чије дебљина стабла не прелази 10 цм, извлачење корења и уклањање штетног материјала који је остао при одстрањивању грмља, са утоваром и транспортом на градску депонију и све остале радове који су потребни за припрему површине. Мерење и обрачун је по м2 очишћене површине.	м2	100,00
4	Уклањање грађевинског шута и отпадака Позицијом је обухваћено уклањање грађевинског шута и отпада који могу ометати извођење радова са утоваром и одвозом на депонију Извођача радова и сав потребан додатни рад за извршење ове позиције. Чишћење терена треба извршити на одређеним површинама, као и на издвојеним местима која одређује Надзорни орган, где је чишћење потребно спровести ради извођења других радова или побољшања околине пута. Мерење и плаћање по м3.	м3	700,00
5	Уклањање постојећих саобраћајних знакова Позицијом је обухваћена демонтажа и враћање знакова по завршеним радовима или предаја крајњем кориснику - управљачу путевима за град Панчево. Обрачун по ком уклоњеног знака.	ком	500,00
6	Сечење стабала пречника већег од 10 цм висине до 5м Позиција обухвата сечу стабала са кресањем грана, резањем стабла на прописану дужину, утовар у возило и одвоз на Градску депонију. Мерење и обрачун је по комаду (ком) исеченог и одвезеног стабла.		
	пречник стабла до 15цм	ком	2.500,00
	пречник стабла од 16 до 30цм	ком	3.000,00
	пречник стабла од 31 до 50цм	ком	4.500,00
	пречник стабла од 51 до 70цм	ком	8.000,00
	пречник стабла већи од 70цм	ком	12.000,00
7	Сечење стабала пречника већег од 10 цм висине преко 5м са хидрауличном платформом Позиција обухвата сечу стабала са кресањем грана, резањем стабла на прописану дужину, утовар у возило и одвоз на градску депонију. Мерење и обрачун је по комаду (ком) исеченог и одвезеног		

	стабла.		
	пречник стабла до 15цм	kom	4.500,00
	пречник стабла од 16 до 30цм	kom	5.000,00
	пречник стабла од 31 до 50цм	kom	6.500,00
	пречник стабла од 51 до 70цм	kom	10.000,00
	пречник стабла већи од 70цм	kom	14.000,00
8	Вађење пањева Позицијом је обухваћен машински и ручни ископ, извлачење утовар и транспорт пањева на градску депонију. Мерење и обрачун је по комаду (ком) извађеног и одвезеног пања.		
	од стабла пречника до 25 цм	kom	3.000,00
	од стабла пречника од 26 до 50 цм	kom	3.500,00
	од стабла пречника од 51 до 70 цм	kom	5.000,00
	од стабла пречника већег од 70 цм	kom	7.000,00
9	Ручни ископ око корења и инсталација Ручни ископ земље и ручно ослобађање корења дрворедних садница око постојећих телекомуникационих каблова. Обрачун по комаду.	kom	2.500,00
10	Рушење тротоара Рушење постојећих тротоара од бетона или сличног материјала дебљине д=15-30 цм (комплетно са цевастим пропустима), са утоваром, одвозом, планирањем на депонији извођача радова. Рушење извести на местима обележеним у пројекту, уз објекат рушење извести ручно како се не би постојећи објекти (фасаде) оштетили. Обрачун се врши по м2 порушеног тротоара за сав рад, материјал и транспорт са планирањем депоније и према техничком опису за предметну позицију.	m2	900,00
11	Рушење паркинга Рушење постојећих паркинга од бехатон плоча д=6-10цм или сличног материјала на подконструкцији дебљине д=35-55 цм (комплетно са цевастим пропустима), са утоваром, одвозом, планирањем на депонију Извођача радова. Рушење извести на местима обележеним у пројекту, уз објекат рушење извести ручно како се не би постојећи објекти (фасаде) оштетили. Употребљиве плоче очистити сложити и одвести на депонију Наручиоца. Обрачун се врши по м2 порушеног паркинга за сав рад, материјал и транспорт са планирањем депоније и према техничком опису за предметну позицију.	m2	900,00
12	Рушење асфалта просечне дебљине д=12цм Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање асфалта на комаде на подконструкцији дебљине д=35-55 цм, са утоваром, одвозом, планирањем на депонију Извођача радова и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је м2 асфалта.	m2	1.000,00
13	Рушење бетонске подлоге Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање бетонске подлоге на комаде са утоваром и одвозом шута на депонију Извођача радова и сав потребан додатни рад и трошкови за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је по м2 бетонске подлоге.		
	-д= 10цм.	m2	600,00
	-д= 12цм.	m2	650,00
	-д= 15цм.	m2	700,00
	-д= 20цм.	m2	850,00
14	Рушење АБ бетонског зида		

	Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање АБ зида на комаде са утоваром и одвозом шута на депонију извођача радова и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је по м3 зида.	m3	9.000,00
15	Израда крилних зидова од АБ Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и уградња свог потребног материјала за израду крилних зидова од армираног бетона марке МБ30. (оплата, бетон, рад, уградња) Мерење и плаћање по м3 изведеног зида.	m3	17.000,00
16	Рушење постојећих АБ темеља Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање постојећих АБ темеља са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Мерење и обрачун је по м3 темеља.	m3	9.000,00
17	Рушење постојећих шахтова Позицијом су обухваћено рушење постојећих водоводних шахтова који се налазе на траси пројектоване саобраћајнице, од армираног бетона дебљине зидова д=20цм са одвозом шута на депонију Извођача радова. Мерење и обрачун је по м3 бетона.	m3	5.000,00
18	Демонтажа и поновна монтажа ограде од метала Позицијом је обухваћена демонтажа постојеће ограде са њеним одлагањем на градилишну депонију ради поновне уградње, вађење стубова ограде, чишћење стубова од бетона и одвоз шута на Градску депонију, поновна монтажа старих стубова и старе ограде. Мерење и обрачун је по м2 уклоњене ограде.	m2	1.400,00
19	Рушење постојеће зидане ограде Позицијом је обухваћен сав рад на рушењу ограде од опеке или камена са утоваром и транспортом материјала на депонију Извођача радова. Мерење и обрачун је по м3 уклоњене ограде.	m3	1.800,00
20	Зидање ограде Позицијом је обухваћена набавка потребног материјала и зидање ограде од опеке са малтерисањем цементним малтером са обе стране. Мерење и обрачун је по м3 сазидане ограде.	m3	9.000,00
21	Демонтажа и поновна монтажа постојеће ограде од жичаног плетива Позицијом је обухваћена демонтажа постојеће ограде од жичаног плетива са њеним одлагањем на градилишну депонију ради поновне уградње, вађење бетонских или металних стубова ограде, чишћење стубова, поновна монтажа старих стубова и старе ограде са додатком 30% новог жичаног плетива и одвоз шута на Градску депонију. Мерење и обрачун је по м2 измештене ограде.	m2	2.000,00
22	Израда нове ограде од жичаног плетива на металним стубовима Позицијом је обухваћена набавка и транспорт свих потребних материјала са металним стубовима фарбаним основном бојом и лак бојом и сав рад на уградњи стубова, набавци и уградњи плетива и осталих радова на извршењу ове позиције. Мерење и обрачун се врши по м2 ограде.	m2	2.500,00
23	Рушење ивичњака Позицијом је обухваћено рушење, чишћење, преглед и контрола димензија, уклањање и слагање исправних ивичњака на градилишну депонију ради њихове евентуалне уградње, утовар и одвоз оштећених ивичњака на градску депонију. Мерење и обрачун је по метру дужном (м') ивичњака.	m'	500,00

24	Линијско сечење ивица асфалта Правилно одсецање ивица асфалта и бетона непосредно пре рушења или асфалтирања и бетонирања, дијамантном тестером за сечење асфалта и бетона дубине до 15цм. Мерење и обрачун је по м´ реза.	m´	300,00
25	Стругање (профилисање) коловоза глодалицом за асфалт Позицијом је обухваћено: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора за скидање асфалта, превоз скинутог материјала до 10 км и рад радника на обезбеђењу саобраћаја. Цена је обрачуната за д=1 цм. Мерење и обрачун је по м2.	m2	50,00
26	Стругање постојећег асфалтног коловоза Машинско стругање постојећег асфалтног коловоза укупне дебљине д=4 цм, на местима уклапања у постојеће саобраћајнице. Обрачун је за сав рад и материјал а врши се на месту висинског уклапања новопроектваног и постојећег стања. Обрачун по м2 за сав рад и материјал а према техничком опису за предметну позицију.	m2	150,00
27	Осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења радова. Позицијом су обухваћени: трошкови на изради Елабората привременог регулисања саобраћаја у зони радова са изменама и допунама Елабората док трају радови; трошкови услова и сагласности надлежних предузећа за раскопавање; набавку или изнајмљивање неопходне опреме за регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од стране Секретаријата за саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа опреме за регулисање саобраћаја дефинисане Елаборатом и условима на терену (саобраћајних знакова, хоризонталних и вертикалних баријера и друге опреме); материјал и рад за израду пешачких и колских приступа ради безбедног пешачког и колског приступа постојећим објектима за све време извођења радова; радови на комплетном осигурању и обезбеђењу одвијања саобраћаја у зони радова, за све време извођења радова; трошкови и таксе за раскопавање и привремено заузеће саобраћајних површина у току изградње.	раућ.	100.000,00
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
1	Ископ хумуса и неподесног површинског слоја са утоваром и одвозом Машински ископ хумуса д=25 цм до 50 цм. Обрачун изведених радова врши се по м3 скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 10 м, утоваром у возило, транспортом на депонију Извођача радова и планирањем истовареног материјала. Обрачун се врши за сав рад и материјал, а у свему према техничком опису за предметну позицију.	m3	650,00
2	Ископ хумуса и неподесног површинског слоја Позицијом је обухваћен машински и ручни ископ хумуса и некавалитетног површинског слоја према дебљинама датим у пројекту. Мерење и обрачун је по м3 ископаног самониклог материјала. - машински 95% - ручно 5%	m3 m3	250,00 850,00
3	Утовар и транспорт хумуса и неподесног површинског слоја Позицијом је обухваћен машински утовар и транспорт ископаног хумуса и неупотребљивог материјала на депонију извођача радова. Мерење и обрачун је по м3 превезеног материјала у	m3	400,00

	самониклом стању.		
4	Ископ Позицијом је обухваћен ископ усека (засека) машинским путем, према попречним профилима у материјалу III и IV категорије. Мерење и обрачун је по м3 ископаног самониклог материјала. - машински 95% - ручно 5%	m3 m3	350,00 900,00
5	Утовар и транспорт ископаног материјала Позицијом је обухваћен машински утовар и транспорт ископаног материјала на депонију извођача радова. Мерење и обрачун је по м3 превезеног материјала у самониклом стању.	m3	600,00
6	Замена слабоносивог материјала у трупцу пута Позицијом је обухваћен ископ, утовар и транспорт слабоносивог материјала на градску депонију, набавка и допрема материјала за замену према пројекту или налогу надзорног органа, грубо и фино разастирање, евентуално квашење и збијање до пројектом захтеване носивости и сва текућа испитивања. Дебљина и нагиб слоја је дефинисана пројектом. Мерење и обрачун је по м3 замењеног слоја у збијеном стању. - замена од песка - замена од шљунковитог агрегата - замена од дробљеног каменог агрегата 0/63мм	m3 m3 m3	1.450,00 2.050,00 3.500,00
7	Уређење темељног тла (подтла) Позицијом је обухваћено чишћење, планирање, евентуално риљање тла ради сушења, влажења и збијање тла до пројектом захтеване збијености, тј. потпуно уређење темељног тла према котама и нагибима датим у пројекту и сва текућа испитивања. Мерење и обрачун је по м2 стварно уређеног темељног тла. - коловоз, тротоар, паркинг	m2	55,00
8	Израда насипа Позицијом је обухваћена набавка материјала са транспортом до места уградње и сви радови потребни за израду насипа - разастирање, грубо и фино планирање, евентуално квашење или сушење, збијање слојева насипа, према димензијама и нагибима датим у пројекту и сва текућа испитивања. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног материјала у збијеном стању. - од песка - од шљунка - од камена 60/100мм - од земљаног материјала III и IV категорије	m3 m3 m3 m3	1.200,00 1.800,00 3.000,00 350,00
9	Обрада постелице Позицијом су обухваћени сви радови потребни за обраду постелице-планирање, евентуалну санацију, квашење, односно просушивање материјала и сабијање до пројектом захтеване збијености, у свему према техничким условима и сва текућа испитивања. Дозвољено одступање у односу на пројектоване коте је ± 2 цм. Мерење и обрачун се врши по м2 уређене и сабијене постелице.	m2	80,00
10	Хумузирање Заштита косине насипа и усека, банкина и зелених површина хумузирањем и затрављивањем, дебљине $d=20$ цм, а у свему према пројекту и техничким условима. Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и уградњу и редовно заливање, прихрањивање и кошење травњака до предаје крајњем кориснику. Мерење и обрачун је по м2 хумунизиране и	m2	300,00

	затрављене површине.		
11	Банкина Набавка материјала и израда банке од незваног материјала у свему према пројекту и техничким условима.	m3	1.250,00
III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА		
1	Доњи носећи слој од незваног зрнастог агрегата Позицијом је обухваћена набавка и транспорт незваног зрнастог агрегата пројектом захтеваног гранулометријског састава и квалитета, грубо и фино разастирање, евентуално квашење и збијање до пројектом захтеване носивости и сва текућа испитивања. Дебљина и нагиб слоја је дефинисана пројектом. Ако није другачије одређено онда се морају задовољити следећи захтеви: равност површине доњег носивог слоја у односу на пројектоване коте је ± 2 цм, модул стишљивости $M_s > 40$ MN/m ² на сваких 500м ² . Мерење и обрачун је по м ³ уграђеног слоја у збијеном стању. - од дробљеног каменог агрегата 0/63мм	m3	3.000,00
2	Горњи носећи слој од дробљеног каменог агрегата 0/31,5мм Позицијом је обухваћена набавка и транспорт дробљеног каменог агрегата пројектом захтеваног гранулометријског састава и квалитета, грубо и фино разастирање, евентуално квашење, збијање до пројектом захтеване носивости и сва текућа испитивања. Дебљина и нагиб слоја је дефинисана пројектом. Мерење и обрачун је по м ³ уграђеног слоја у збијеном стању.	m3	3.500,00
3	Цементна стабилизација Израда носећег слоја од песковитог шљунка стабилизованог цементном стабилизацијом на местима БУС стајанке дебљине 18цм у збијеном стању. Позицијом је обухваћена набавка утовар и транспорт материјала као и израда дате позиције. Мерење и обрачун је по м ³ уграђеног слоја у збијеном стању.	m3	3.500,00
4	АБ плоча на БУС стајалиштима Израда цемент бетонског застора (армирано бетонске плоче) МБ40 на БУС стајалиштима, ширине 3м, дужине 45м и дебљине 20цм преко цементне стабилизације. Позицијом су обухваћени набавка утовар и транспорт потребног материјала као и израда бетонских плоча са уградњом пројектом предвиђене арматуре и можданика у свему према тех. прописима за дату позицију радова. Мерење и обрачун је по м ² уграђеног слоја у збијеном стању.	m2	3.400,00
5	Претрес ивичњака камених и бетонских ивичњака 18/20 или 20/24 Позицијом је обухваћен преглед постојећих ивичњака уз присуство надзорног органа, машински и ручни ископ оштећених или улеглих ивичњака са вађењем истих, чишћење, преглед и контрола димензија, уклањање и слагање исправних ивичњака на градилишну депонију ради њихове поновне уградње, утовар и одвоз оштећених ивичњака и шута на градску депонију, набавка, привремено складиштење и уградња 30% нових ивичњака од наведене дужине на подлози од бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је по м' изведеног ивичњака са подлогом.	m`	2.000,00
6	Ивичњаци, сиви Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта материјала, привремено складиштење, развоз дуж трасе и		

	<p>уградња сивих бетонских ивичњака на подлози од бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције. Ивичњаци морају бити МБ40 и имати атесте о потребном квалитету. Мерење и обрачун је по м' изведеног ивичњака са подлогом.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ивичњак 8/20 (ливени или вибропресовани) m` 1.400,00 - ивичњак 12/15 (ливени или вибропресовани) m` 1.500,00 - ивичњак 12/18 ливени m` 1.600,00 - ивичњак 18/24 ливени m` 1.800,00 - ивичњак 20/24 ливени m` 2.100,00 	
7	<p>Ивичњаци, бели</p> <p>Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта материјала, привремено складиштење, развоз дуж трасе и уградња белих бетонских ивичњака на подлози од бетона бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за потпуно извршење ове позиције. Ивичњаци морају бити МБ40 и имати атесте о потребном квалитету. Обрачун је по м' изведеног ивичњака са подлогом.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ивичњак 20/24 ливени m` 2.100,00 - ивичњак 18/24 ливени m` 1.800,00 - ивичњак 12/18 ливени m` 1.600,00 - баштенски ивичњак дим. 8/20цм (ливени или вибропресовани) m` 1.400,00 	
8	<p>Беле бетонске плоче</p> <p>Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта материјала, привремено складиштење, развоз дуж трасе и уградња плоча на подлози од бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за потпуно извршење ове позиције. Плоче морају бити МБ40 и имати атесте о потребном квалитету.</p> <p>Мерење и обрачун је по м` изведене плоче са подлогом.</p> <ul style="list-style-type: none"> - плоче 10/20/8 m` 1.500,00 - плоче 20/40/6 m` 1.700,00 - плоче 20/40/8 m` 1.900,00 	
9	<p>Бетонске каналете</p> <p>Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта материјала, привремено складиштење, развоз дуж трасе и уградња каналета на подлози од бетона Ц12/15 (МБ15) са испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав потребан додатни рад и материјал за потпуно извршење ове позиције.</p> <p>Мерење и обрачун је по м` изведене каналете са подлогом.</p>	m` 1.600,00
10	<p>Обрада врхова разделних острва ситном каменом коцком</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка транспорт и уградња свог потребног материјала за уградњеу ситне камене коцке димензија 10/10/10 у цементном матеру 1:3 на подлози од бетона МБ15 дебљине 10цм, Мерење и обрачун се врши по м2.</p>	m2 3.000,00
11	<p>Декоративна ризла</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и уградња беле (декоративне) ризле око стабала и на пешачким стазама д=8 цм. Мерење и обрачун се врши по м2.</p>	m2 900,00
12	<p>Битуминизирани носећи слој- БНС 22</p> <p>Позицијом су обухваћени сви трошкови набаве материјала, производње и транспорта асфалтне мешавине до места уградње, машинско прскање подлоге битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне мешавине, опрема и сав потребан</p>	

	<p>додатни рад и материјал за извршење ове позиције и сва текућа испитивања. Мерење и обрачун је по м2 изведеног БНС слоја.</p> <p>д= 6.00 цм</p> <p>д= 7.00 цм</p> <p>д= 8.00 цм</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>1.450,00</p> <p>1.700,00</p> <p>1.900,00</p>
13	<p>Хабајући слој од асфалт бетона-АБ Позицијом су обухваћени сви трошкови набаве материјала, производње и транспорта асфалтне мешавине до места уградње, машинско прскање подлоге битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне мешавине, опрема и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције и сва текућа испитивања. Мерење и обрачун је по м2 изведеног АБ слоја.</p> <p>д= 3.00 цм</p> <p>д= 4.00 цм</p> <p>д= 5.00 цм</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>850,00</p> <p>1.100,00</p> <p>1.350,00</p>
14	<p>Црвени асфалт Позицијом су обухваћени сви трошкови набаве материјала, производње и транспорта асфалтне мешавине до места уградње, машинско прскање подлоге битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне мешавине, опрема и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције и сва текућа испитивања. Мерење и обрачун се врши по м2 изведеног слоја црвеног асфалта. уградња по тони</p>	<p>t</p>	<p>28.100,00</p>
	уградња по 1 цм	m2	540,00
15	<p>Израда бетонске подлоге д=10цм (испод тротоара или бехатона) Позицијом је обухваћена набавка материјала, производња, транспорт и израда бетонске подлоге од бетона марке Ц12/15 (МБ15) МБ15, д=10цм на слоју жилаве хартије и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је по м2 изведене подлоге.</p>	m2	1.700,00
16	<p>Бехатон плоче Позицијом је обухваћена набавка сивих вибропресованих двослојних бетонских плоча (бехатона), дробљеног каменог агрегата 4-8 мм, песка за запуњавање спојница, свих других потребних материјала, транспорт и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције. Плоче, облика према пројекту, се полажу на подлози од дробљеног каменог агрегата 4-8мм, дебљине d=3-4cm у збијеном стању са запуњавањем спојница сувим песком. Мерење и обрачун је по м2 изведеног застора од бехатона.</p> <p>- д=6 цм</p> <p>- д=8 цм</p> <p>- д=10 цм</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>1.600,00</p> <p>2.000,00</p> <p>2.200,00</p>
17	<p>Растер "бетон-трава" Позицијом је обухваћена набавка префабрикованих бетонских растер елемената "бетон-трава" димензије 60/40/10цм, песковитог материјала, мешавине шљунка и земље, хумуса, травног семена, свих других потребних материјала, транспорт и сав потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције. Растер плоче се полажу на слоју песка д=3цм а на подлози од мешавине шљунка и земље (1:2) дебљине 25цм, са испуном шупљина хумусом и сетвом травног семена 50-60г/м2 са интензивним заливањем до ницања. Обрачун је по м2 изведених БТ плоча заједно са слојем песковитог материјала, слојем мешавине шљунка и земље,</p>	m2	1.850,00

	хумусном испуном, засејавањем травом.		
IV	ОСТАЛИ РАДОВИ		
1	Геодетско снимање Геодетско снимање изведених радова са израдом катастарско-топографског плана и овером аналогног и дигиталног облика плана у РГЗ-у у једном примерку. Позицијом су обухваћени сви трошкови геодетског снимања, преузимања података од РГЗ-а, као и израда катастарско-топографског плана са овером овог плана у РГЗ-у. Обрачун је по хектару комплетно снимљеног и овереног катастарско-топографског плана.	ha	75.000,00
2	Пројекат изведеног објекта Израда Пројекта изведеног објекта саобраћајних и слободних површина у 4 (четири) примерка. Садржина Пројекта је дефинисана Законом и Правилником и треба да садржи општи део (решења о именовању одговорних извођача радова, надзора, грађевинску дозволу и др.), текстуални (технички извештај) и графички део (оверен катастарско - топографски план, нормалне профиле, уздужне и попречне профиле, неопходне детаље, синхрон план и др.). Обрачун је паушално. Уколико нема измена у односу на основни пројекат, потребне су само предвиђене Изјаве, и позиција се не признаје.	пауш.	100.000,00
3	План превентивних мера Обавеза Инвеститора је да одреди једног или више координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања (координатор за израду пројекта), који ће израдити План превентивних мера и обављати послове из чл.11. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр.14/09 и 95/10). Координатор за израду пројекта ће, услед настале промене на градилишту, а на захтев координатора за извођење радова, вршити измене и допуне Плана превентивних мера. Обрачун је паушално. НАПОМЕНА: Уколико су планирани и друге врсте радова нпр. - водовод, канализација и др. ова позиција је јединствена за све врсте радова.	пауш.	175.000,00

2.	САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА		
Р. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	ЦЕНА /РСД/
I	ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА		
	Спољна опрема		
1	Набавка и монтажа рефлектујућих саобраћајних знакова и саобраћајне опреме са прибором за монтажу на терену		
	саобраћајни знак, округли		
	Ø600 мм	ком.	5.040,00
	Ø900 мм	ком.	6.540,00
	саобраћајни знак, троугао		
	a=600 мм	ком.	4.780,00
	a=900 мм	ком.	5.300,00
	a=1200 мм	ком.	8.140,00
	саобраћајни знак "СТОП"		
	Ø600 мм	ком.	4.950,00
	Ø900 мм	ком.	6.540,00
	саобраћајни знак, квадрат		
	a=600 мм	ком.	4.880,00
	a=900 мм	ком.	6.540,00

	саобраћајни знак смер III-2.1	kom.	4.300,00
	стреласти путоказ 1000x250 мм	kom.	7.060,00
	саобраћајна табла		
	600x900 мм	kom.	7.060,00
	900x900 мм	kom.	8.040,00
	1200x900 мм	kom.	11.800,00
	рефлектујући пано, путоказне, информационе или друге нестандардне табле и панои	m2	11.900,00
	II-45 са ПОП пречком (жуто-црна) - 1000 x 300	kom.	9.600,00
	табла за усмеравање III-63.1	kom.	13.100,00
	додатна табла		
	400x200 мм	kom.	2.950,00
	600x300 мм	kom.	3.150,00
	600x400 мм	kom.	3.550,00
	900x300 мм	kom.	3.720,00
2	Набавка и уградња стуба носача рефлектујућих саобраћајних знакова са израдом темеља на терену и елемената за учвршћивање		
	поцинковани стуб Ø 60 мм		
	x=2,5 м	kom	2.600,00
	x=<3,0 м	kom	2.900,00
	x=<3,5 м	kom	3.060,00
	x=<4,0 м	kom	3.450,00
	x=<4,5 м	kom	5.150,00
	стубићи наставци за семафоре		
	-семафорски наставак за 1 знак са прибором за монтажу	kom	4.140,00
	-семафорски наставак за 2 знака са прибором за монтажу	kom	4.380,00
3	Монтажно-демонтажни послови		
	- демонтажа табле саоб. знака са стуба, сем. стуба или демонтажа наставка	kom	810,00
	- монтажа табле саоб. знака на стуб, сем. стуб или монтажа семаф.наставка	kom	810,00
	- уградња стуба саобраћајног знака		
	- у тротоар	kom	2.310,00
	- у зелену-земљану површину	kom	1.950,00
	- вађење - уклањање стуба саобраћајног знака	kom	1.950,00
	- монтажа-демонтажа еластичне одбојне ограде	m1	2.590,00
II	ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА		
	Обележавање коловоза рефлектујућом бојом, хладном дебелослојном или прсканом пластиком (бела или жута), позиција обухвата набавку материјала, чишћење, одмашћивање, обележавање и све припремне и завршне радње		
1	Обележавање бојом рефлектујућих особина		
	- зауставна линија - СТОП линија /д=0,50 м/	m2	550,00
	- пешачки прелаз /д=0,50 м/	m2	550,00
	- подужне или испрекидане линије /д=0,12-0,15м/	m2	480,00
	- стрелице л=5,0м	m2	1.080,00
	- БУС /жутом бојом/ стајалишта 18 м	kom	14.700,00
	- БУС /жутом бојом/ стајалишта 30 м	kom	19.650,00
	- БУС /жутом бојом/ стајалишта дужа од 30 м	kom	27.250,00
	- обележавање словних ознака на коловозу (цифра или слово)	kom	1.080,00
	- обележавање линије заустављања троугловима упозорења	kom	870,00
	- острва и клинови	m2	540,00
	- обележавање паркинг места	kom	1.080,00
	- обележавање симбола "инвалидска колица"	kom	2.090,00
2	Остало		
	- демаркирање хоризонталних ознака сивом бојом	m2	370,00

3.	ВОДОВОД		
Р. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	ЦЕНА /РСД/
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1	Обележавање трасе Позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса података из пројекта на терен, као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на терену током читавог периода грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а. Мерење и обрачун је по м'. Уколико се врши обележавање трасе за потребе саобраћајнице, цена је јединствена, односно не признаје се посебно.	m'	120,00
2	Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова Позицијом су обухваћени сви трошкови на обезбеђењу ажурног катастра подземних инсталација за предметну локацију од стране РГЗ-а и достављању истог надзорном органу пре отпочињања радова, сви трошкови на прибављању података о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације помоћу одговарајућих детектора, "шлицовање" попречних профила на траси канализације ручним ископом рова дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и другим предузећима у циљу благовремено предузимања мера заштите. Мерење и обрачун је по м'. Уколико се врши обележавање трасе за потребе саобраћајнице, цена је јединствена, односно не признаје се посебно.	m'	700,00
3	Чишћење терена од постојеће вегетације Позицијом је обухваћено чишћење терена са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази д=10 цм, са утоваром и одвозом на депонију извођача. Мерење и обрачун је по м2 очишћене површине.	m2	100,00
4	Рушење саобраћајних површина (коловоза, тротоара и др.) Позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојећег горњег строја конструкције просечне дебљине д=13цм дуж рова за полагање цеви и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке стране рова, машинско и ручно разбијање на комаде са утоваром и одвозом шута на депонију извођача и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Радове изводити у складу са условима и сагласности Управљача пута. Обрачун је по м2 стварно извршених радова.	m2	2.000,00
5	Осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења радова. Позицијом су обухваћени: трошкови на изради Елабората привременог регулисања саобраћаја у зони радова са изменама и допунама Елабората док трају радови; трошкови услова и сагласности надлежних предузећа за раскопавање; набавку или изнајмљивање неопходне опреме за регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од стране Секретаријата за саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа опреме за регулисање саобраћаја дефинисане Елаборатом и условима на терену (саобраћајних знакова, хоризонталних и вертикалних баријера		

	<p>и друге опреме); материјал и рад за израду пешачких и колских приступа ради безбедног пешачког и колског приступа постојећим објектима за све време извођења радова; радови на комплетном осигурању и обезбеђењу одвијања саобраћаја у зони радова, за све време извођења радова; трошкови и таксе за раскопавање и привремено заузеће саобраћајних површина у току изградње.</p> <p>Мерење и обрачун је паушално. (цена је дата ако се ради само водовод)</p> <p>НАПОМЕНА: Уколико су планирани радови на изградњи саобраћајнице ову позицију треба уврстити у део 1. Собраћајнице</p>	рауш.	95.000,00
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
	<p>Следећа ставка важи за све позиције земљаних радова: Извођачу се неће признати трошкови на ископу, одвозу материјала из рова, већем утрошку материјала за затрпавање рова настали као последица одроњавања материјала у рову услед не спровођења адекватних мера заштите ископа рова, прекопавања мимо пројекта или налога надзорног органа и ови трошкови падају на терет извођача.</p>		
<p>1</p>	<p>Машински и ручни ископ рова. Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама и котама назначеним у пројекту или до нивоа и димензија одобрених од стране надзорног органа, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ вршити машински, осим на деоницама где се траса укршта са подземним инсталацијама где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова, где дубина ископа прелази 1,00 метар, одмах треба извршити подграђивање рова како би се могао несметано и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и испитивању цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у камион или привремено одложити уз руб ископаног рова на таквој удаљености на којој неће изазвати урушавање рова, а најмање 1,0 м од ивице рова. Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу материјала за ров са потребним ручним ископом за проширење рова приликом бетонирања шахтова, евентуално црпљење процедурних вода муљним пумпама и чишћење терена у појасу рова након довршења радова на изградњи канализације. Подграда, утовар и одвоз материјала се посебно обрачунавају и наплаћују. Обрачун је по м3 ископа материјала у самониклом стању.</p> <p>I, II, III и IV категорија</p> <p>0 - 2 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - машински ископ 80% - ручно ископ 20 % <p>Ископ за шахтове</p> <ul style="list-style-type: none"> - машински ископ 80% - ручно ископ 20 % 	<p>m3</p> <p>m3</p> <p>m3</p> <p>m3</p>	<p>500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>500,00</p> <p>1.500,00</p>
<p>2</p>	<p>Планирање дна рова</p> <p>Позицијом су обухваћене потребне корекције дна рова (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад, фино планирање дна рова према датим котама и падовима из пројекта и збијање подтла вибро плочом до пројектом захтеване збијености.</p> <p>Мерење и обрачун је по м2 испланиране површине.</p>	m2	100,00
<p>3</p>	<p>Израда подложног слоја (постељице) од песка</p> <p>Извршити набавку, транспорт и полагање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист уједначене</p>	m3	1.800,00

	гранулације, без примеса органских материја. Позицијом је обухваћена набавка и довоз песка, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова. Мерење и обрачун је по м3 песка.		
4	Затрпавање рова Затрпавање рова вршити у слојевима уз сабијање материјала и истовремено вађење подграде рова, при чему дебљина слоја при збијању мора одговарати врсти материјала и примењеној машини за збијање, како би се осигурала могућност постизања тражене збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а проверава се за сваки изведен слој. Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног материјала у збијеном стању. -песком -земљом из ископа	m3 m3	1.800,00 400,00
5	Одвоз преосталог материјала из ископа. Позицијом је обухваћен утовар, одвоз, истовар и грубо планирање истовареног материјала. Мерење и обрачун је по м3 одвезеног материјала у самониклом стању.	m3	700,00
III	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		
1	Разупирање рова Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања, потребно је извршити двоструко разупирање рова здравом грађом и челичним лимом, у свему према техничким прописима за ту врсту радова, тако да се обезбеди потпуна заштита радника и неометана монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и сортирање оплате. Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.	m2	200,00
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ		
1	Изравнавајући слој од бетона МБ15, д=10 цм Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду изравнавајућег слоја од бетона МБ15 испод армирано бетонских доњих плоча шахтова, просечне дебљине д=10 цм у свему према пројекту и пројектованим kotaма. укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ15 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду подложног слоја бетона. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.	m3	12.000,00
2	Доње плоче шахтова од бетона МБ30, д=25 цм Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, справљање и уградња бетона МБ30 В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ доње плоче шахта. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.	m3	15.000,00
3	Зидови шахтова од бетона МБ30, д=20 цм Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних	m3	18.000,00

	материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, скеле, справљање, уградња и нега бетона МБ30 В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ зидова шахта. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.		
4	Горње плоче шахтова од бетона МБ30, д=20 цм Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате са потребним подупирањем, справљање и уградња бетона МБ30 В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ горње плоче шахта. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.	m3	20.000,00
5	Анкер блокови МБ20 Израда анкерних блокова (на вертикалним и хоризонталним скретањима цевовода, на стрмим деоницама-преко 10% пада) као и подметача у шахтовима испод арматуре, испод фазонских комада и надземних пожарних хидраната од набијеног бетона МБ20. Позицијом је обухваћена потребна оплата, као и справљање и уграђивање бетона. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона. Мерење и обрачун је по комаду.	m3 kom	13.000,00 4.350,00
6	Арматура Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа арматуре. Арматура мора бити постављена по пројекту и чврсто повезана, а заштитни слој бетона обезбеђен према статичком прорачуну и постојећим прописима. Бетонирање сваке позиције може да почне тек када надзорни орган прегледа и записнички прими постављену арматуру. Мерење и обрачун је по кг. - ребраста арматура РА 400/500 за водоводни шахт - мрежаста арматура МА 500/560 за водоводни шахт	kg. kg.	200,00 220,00
V	МОНТЕРСКИ РАДОВИ		
1	ЦЕВИ ЗА ВОДОВОД РЕНД цеви Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, полагање у ров и монтажа полиетиленских цеви велике густине. Цеви се међусобно спајају сучеоним заваривањем, а веза цеви са ЛГ фазонским комадима тзв. растављивом везом помоћу слободне прирубнице и одговарајућих полиетиленских елемената и заптивног прстена. Монтажу извршити према важећим техничким прописима и препорукама произвођача. Мерење и обрачун је по м1 комплетно уграђене цеви.		
	RENД DN 315 mm, NP 10 bara	m'	9.000,00
	RENД DN 225 mm, NP 10 bara	m'	5.000,00
	RENД DN 180 mm, NP 10 bara	m'	3.200,00
	RENД DN 160 mm, NP 10 bara	m'	2.800,00
	RENД DN 140 mm, NP 10 bara	m'	2.000,00
	RENД DN 125 mm, NP 10 bara	m'	1.800,00
	RENД DN 110 mm, NP 10 bara	m'	1.300,00
	RENД DN 90 mm, NP 10 bara	m'	900,00
2	ЛГ фазонски комади Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено	kg	950,00

	складиштење, разношење дуж рова и монтажа ЛГ фазонских комада НП10 за спојеве водоводне арматуре у шахту са припадајућим заптивним материјалом и шрафовском робом. Фазонски комади морају бити фабрички антикорозивно заштићени. Мерење и обрачун је по кг.		
3	Водоводна арматура Позицијом је обухваћена набавка и довоз водоводне арматуре са спојним и заптивним материјалом, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа водоводне арматуре. Мерење и обрачун је по комаду.		
	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН400, НП10	kom	220.000,00
	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН350, НП10	kom	108.440,00
	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН300, НП10	kom	110.000,00
	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН200, НП10	kom	60.000,00
	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН150, НП10	kom	35.000,00
	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН100, НП10	kom	25.000,00
	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН80, НП10	kom	22.000,00
	затварач ЕУРО 20 тип 21 ДН50, НП10	kom	16.000,00
	Универзална спојка тип Е за АЦ цеви		
	Универзална спојка ДН 300	kom	72.500,00
	Универзална спојка ДН 250	kom	41.500,00
	Универзална спојка ДН 200	kom.	35.000,00
	Универзална спојка ДН 150	kom.	20.000,00
	Универзална спојка ДН 100	kom.	15.000,00
	Универзална спојка ДН 80	kom.	13.000,00
	Фланш адаптер за ПЕ/ПВЦ цеви са одговарајућом прирубницом		
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД315 прирубница ДН300	kom	84.300,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД280 прирубница ДН250	kom	73.300,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД250 прирубница ДН250	kom	53.700,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД225 прирубница ДН200	kom	41.700,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД180 прирубница ДН150	kom	24.700,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД160 прирубница ДН150	kom	24.000,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД140 прирубница ДН125	kom	14.800,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД125 прирубница ДН125	kom	14.400,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД125 прирубница ДН100	kom	14.300,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД110 прирубница ДН100	kom	9.100,00
	Фланш адаптер са металним прстенима за ПЕ/ПВЦ цеви ОД90 прирубница ДН80	kom	7.900,00
4	Катодна заштита челичног цевовода за пролаз испод пруге. Позицијом је обухваћена набавка опреме, извођење свих потребних радова укључујући ископ као и мерења за израду пројекта катодне заштите. Ценом су обухваћени сви радови око припреме подлога пројектовања и извођења радова.		

5	<p>Мерење и обрачун је се врши по комплету.</p> <p>Полиетиленска спојница Набавка, транспорт и монтирање ПЕ спојнице (венац са слободном прирубницом), за прелаз ПЕ цевовода на ЛГ фазонске комаде са прирубницама. У цену је урачунат заварен венац од полиетилена или навучена зупчаста спојница, слободна прирубница, плосната заптивка и одговарајући број вијака.</p>	компл.	500.000,00
	Мерење и обрачун је по комаду.		
	ПЕ туљак Д 225 са слободном прирубницом ДН 200	ком	7.310,00
	ПЕ туљак Д 180 са слободном прирубницом ДН 150	ком	4.100,00
	ПЕ туљак Д 160 са слободном прирубницом ДН 150	ком	3.530,00
	ПЕ туљак Д 140 са слободном прирубницом ДН 125	ком	2.570,00
	ПЕ туљак Д 125 са слободном прирубницом ДН 125	ком	2.050,00
	ПЕ туљак Д 110 са слободном прирубницом ДН 100	ком	1.890,00
	ПЕ туљак Д 90 са слободном прирубницом ДН 80	ком	1.770,00
6	<p>Надземни противпожарни хидранти Набавка, транспорт и монтажа надземних против-пожарних хидраната ф 80 мм, према спецификацији датај у пројекту. У јединичну цену позиције улази сав потребан рад и спојни и заптивни материјал укључујући и вентиле са телескопским вretenом.</p>		
	Мерење и обрачун је по ком.	ком	90.000,00
7	<p>ЛГ поклопац шахта Набавка, транспорт и монтажа ЛГ водоводног шахт поклопаца према СРПС ЕН 124:2011), са рамом, за оптерећење до 400КН.</p>		
	Мерење и обрачун је по комаду уграђеног поклопаца.	ком	18.000,00
8	<p>ЛГ пењалице Набавка, транспорт и уграђивање ЛГ пењалица за силаз у шахтове према SRPS EN 13101. Пењалице се уграђују на вертикалном одстојању од 30 цм наизменично смакнуте за по 5 цм лево и десно од осе постављања.</p>		
	Мерење и обрачун је по комаду.	ком	910,00
9	<p>Израда кућних прикључака Цена обухвата набавку транспорт свог потребног материјала, као и: Подбушивање ПЕВГ цеви НП10 Ø25 до 40, у обиму до 15м/прикључку. Уградњу огрлице (амбр-шелне) Ø150мм са вентилом пречника 25-40мм са уградбеном гарнитуром. Повезивање ПЕВГ цеви НП10 пречника Ø25мм до 40мм са постојећим водомерним окном, односно, инсталацијом.</p>		
	Мерење и обрачун је по ком		
	дужина прикључка мања од 10 м	ком	50.000,00
	дужина прикључка 10-15 м	ком	60.000,00
	дужина прикључка 15-20 м	ком	70.000,00
	дужина прикључка већа од 20 м	ком	80.000,00
10	<p>Превезивање постојећих кућних прикључака на новоизграђену мрежу Цена обухвата набавку и монтажу огрлице, као и свог потребног фитинга на месту превезивања постојећег прикључка од ПЕ цеви на новоизграђену мрежу.</p>		
	Мерење и обрачун је по ком	ком	20.000,00
11	<p>Заштитне челичне цеви Извршити набавку, транспорт и монтажу, заштитне челичне цеви, за заштиту водовода који пролази испод саобраћајнице на местима где је плитко укопан. Заштитну челичну цев треба са спољне и унутрашње стране изоловати заштитом ознаке А1.</p>		
	Мерење и обрачун је по кг.		

	Ч Ø 219.1/4.5	кг	350,00
VI	ОСТАЛИ РАДОВИ		
1	Хидрауличко испитивање Позицијом су обухваћени сви трошкови на испитивању положене мреже на пробни притисак у свему према упутствима надлежне комуналне организације и техничким условима произвођача, уз обавезно присуство надзорног органа. Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова. Мерење и обрачун је по м1 испитане мреже.	м'	120,00
2	Дезинфекција и прање Дезинфекција и прање цевовода према упутствима ЈКП "Водовод и канализација", Панчево, уз обавезно присуство Надзорног органа и обавезно достављање потврде о хемијско-физичкој и бактериолошкој исправности воде. Мерење и обрачун је по м1 испитане мреже.	м'	150,00
3	Осигуравање постојећих инсталација За време извођења радова на местима укрштања са трасом цевовода неопходно је извршити осигурање и заштиту свих постојећих подземних и надземних инсталација лоцираних у непосредној близини трасе изградње канализације, а који су евидентирани у главном пројекту. Осигурање извршити дашчаном оплатом, носачима, заштитним цевима по целој ширини откопа. Откривање, начин осигурања и надзор вршити уз присуство и сагласност власника предметних инсталација. Мерење и обрачун је је паушално.	пауш.	50.000,00
4	Црпљење воде из рова Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености. Потребно је обезбедити да се цеви полажу само у сувом рову. Позицијом је обухваћен сав рад, материјал, транспорт, опрема и сви припадајући трошкови на црпљењу воде из рова и дистрибуцијом воде до реципијента. Мерење и обрачун је се врши по м' рова.	м'	850,00
5	Геодетско снимање изведене водоводне мреже и кућних прикључака. Геодетско снимање изграђене водоводне мреже са израдом елабората и предајом истог Наручиоцу (пре обављања техничког прегледа) у дигиталном облику (пдф формат), електронски потписано од стране одговорног лица израђивача елабората (предузетника, односно правног лица које је израдило елаборат) и овлашћеног лица које је израдило елаборат. Мерење и плаћање је по метру дужном (м') снимљеног цевовода.	м`	150,00
6	Елаборат изведеног цевовода После комплетне изградње водовода израдити Елаборат изведеног цевовода у 6 (шест) примерака. Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему чворова, цртеже свих шахтова, записнике о испитивању на пробни притисак потписане од стране извођача и надзорног органа инвеститора и ЈКП, потврду о хлорисању и бактериолошкој исправности воде, санитарну сагласност надлежног градског секретаријата, потврду о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а и потврду о измереним притисцима у хидрантима, затим копију грађевинске и др. Плаћа се паушално по достављању Елабората.	пауш.	50.000,00
7	Утискивање заштитног челичног цевовода Ч Ø 273 мм		

	<p>дебљине 5 мм на проласку испод пруге.</p> <p>Челична цев се утискије помоћу хидрауличних преса из утисне јаме која се копа са једне стране пруге где има више места. У заштитну цев се увлачи радна цев на одговарајућим клизачима, према детаљу из пројекта. Челична цев је антикорозивно заштићена са спољне и унутрашње стране заштитом ознаке А1 . Дебљина зида цеви је 5мм. Заштитна цев се поставља од унутрашњег до унутрашњег зида шахтова који су предвиђени са обе стране пруге.</p> <p>Мерење и обрачун по м' утиснуте челичне цеви заједно са свим радовима, материјалом и опремом.</p>	m`	15.500,00	
8	<p>Довођење постојећег коловоза у првобитно стање</p> <p>После монтаже, испитивања и затрпавања цевовода, довести коловоз у првобитно стање у свему према упутствима надзорног органа и техничким прописима за ову врсту радова. Радове изводити у складу са условима и сагласности управљача пута.</p> <p>Мерење и обрачун је по м2 стварно извршених радова.</p>	m2	3.000,00	
9	<p>Довођење постојећег тротоара у првобитно стање</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка, довоз, спремање и израда подлоге од бетона МБ15, д=10цм на лицу места на већ припремљени и збијени тампон, тако да за хабајући слој асфалта остане мин 4цм, као и набавку, транспорт и уградњу завршног слоја асфалта АБ8 дебљине д=4цм са свим припремним и завршним радовима на враћању тротоара у првобитно стање. Радове изводити у складу са условима и сагласности Управљача пута.</p> <p>Мерење и плаћање по метру квадратном (м2).</p>	m2	3.000,00	
10	<p>Уградња постојећих (демонтираних) ивичњака</p> <p>Јединичном ценом је обухваћен локални градилишни транспорт и уградња постојећих ивичњака са бетонском подлогом МБ20. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци.</p> <p>Мерење и плаћање је по метру дужном (м) изведеног ивичњака.</p>	m'	900,00	
11	<p>Подбушивање испод саобраћајница</p> <p>Подбушивање испод саобраћајница за пролаз водоводних или канализационих цеви</p>			
		DN 32	m'	3.000,00
		DN 63	m'	3.500,00
		DN 90	m'	4.000,00
		DN 110	m'	4.000,00
		DN 160	m'	4.500,00
		DN 200	m'	5.000,00
		DN 250	m'	6.000,00
		DN 315	m'	8.000,00
	<p>НАПОМЕНА - Израда техничке документације за водоводне и канализационе инсталације</p> <p>За израду техничке документације за водоводне и канализационе инсталације мањих дужина (до око 100 метара), без израде техничке документације и извођења радова на саобраћајницама и јавном осветлењу, признаје се 4% од вредности изведених радова.</p>			

4.	КИШНА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА		
Р.бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед.мере	ЦЕНА /РСД/
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		

1	<p>Обележавање трасе канализације. Позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса података из пројекта на терен, као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на терену током читавог периода грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а. Мерење и обрачун је по м' обележене и изведене трасе канализације. Уколико се врши обележавање трасе и за потребе саобраћајнице, цена је јединствена, односно не признаје се посебно.</p>	m'	120,00
2	<p>Осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења радова. Позицијом су обухваћени: трошкови на изради Елабората привременог регулисања саобраћаја у зони радова са изменама и допунама Елабората док трају радови; трошкови услова и сагласности надлежних предузећа за раскопавање; набавку или изнајмљивање неопходне опреме за регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од стране Секретаријата за саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа опреме за регулисање саобраћаја дефинисане Елаборатом и условима на терену (саобраћајних знакова, хоризонталних и вертикалних баријера и друге опреме); материјал и рад за израду пешачких и колских приступа ради безбедног пешачког и колског приступа постојећим објектима за све време извођења радова; радови на комплетном осигурању и обезбеђењу одвијања саобраћаја у зони радова, за све време извођења радова; трошкови и таксе за раскопавање и привремено заузеће саобраћајних површина у току изградње. Мерење и обрачун је паушално. НАПОМЕНА: Уколико су планирани радови на изградњи саобраћајнице ове позиције треба уврстити у део 1. Собраћајнице</p>	pauš.	95.000,00
3	<p>Чишћење терена од постојеће вегетације Позицијом је обухваћено чишћење терена са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази $d=10$ цм, са утоваром и одвозом на градску депонију. Мерење и обрачун је по м² очишћене површине.</p>	m ²	100,00
4	<p>Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова - "Шлицовање" попречних профила Шлицовањем се утврђује тачан положај постојећих инсталација. Шлицеви се раде на местима која одреде одговорни представници власника постојећих подземних инсталација и надзорни орган. У јединичну цену је урачунато: сав рад на ручном ископу рова дубине 1,0-2,5 м и дужине 3-5 м и рад са материјалом на обезбеђењу ископа рова. Мерење и обрачун је по комаду шлицованог профила.</p>	kom	3.550,00
5	<p>Рушење постојећих канализационих шахтова и сливника. Позицијом је обухваћено делимично, или у потпуности, рушење постојећих шахтова и сливника који се не уклапају у нова решења одводњавања или нивелације коловоза. Шут настао приликом рушења утоварити и одвести на градску депонију. У случају делимичног рушења неопходно је преостали део шахте или сливника блокирати тако да није могућ продор воде у преосталу канализациону мрежу. Јединичном ценом су урачунати сви радови и трошкови на рушењу, утовару и транспорту на депонију извођача. Мерење и обрачун је по комаду уклоњене или блокиране</p>		

	шахте (сливника). - шахтови - сливници	kom. kom.	3.000,00 1.000,00
6	Рушење асфалтног коловоза просечне дебљине д=15цм Позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојећег асфалта дуж рова за полагање цеви и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке стране рова, машинско и ручно разбијање асфалта (АБ+БНС) на комаде просечне дебљине д=12цм са утоваром и одвозом асфалта на депонију извођача и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Мерење и обрачун је по м2.	m2	2.000,00
7	Рушење тротоара просечне дебљине д=13цм Позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојеће тротоарске конструкције и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке стране рова, машинско и ручно разбијање конструкције тротоара на комаде са утоваром и одвозом шута на депонију извођача. Мерење и обрачун је по м2.	m2	1.700,00
8	Рушење бетонске подлоге са одвозом на Градску депонију Позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојеће бетонске подлоге дуж рова за полагање цеви и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке стране рова, машинско и ручно разбијање бетонске подлоге на комаде, са утоваром и одвозом шута на депонију извођача. Мерење и обрачун је по м3.	m3	10.000,00
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
	Следећа ставка важи за све позиције земљаних радова: Извођачу се неће признати трошкови на ископу, одвозу материјала из рова, већем утрошку материјала за затрпавање рова, настали као последица одроњавања материјала у рову услед не спровођења адекватних мера заштите ископа рова, прекопавања мимо пројекта или налога надзорног органа и ови трошкови падају на терет извођача.		
1	Машински и ручни ископ рова Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама и kotaма назначеним у пројекту или до нивоа и димензија одобрених од стране надзорног органа, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ вршити машински, осим на деоницама где се траса укршта са подземним инсталацијама где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова, где дубина ископа прелази 1,00 метар, одмах треба извршити подграђивање рова како би се могао несметано и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и испитивању цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у камион или привремено одложити уз руб ископаног рова на таквој удаљености на којој неће изазвати урушавање рова, а најмање 1,0 м од ивице рова. Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу материјала за ров са потребним проширењем ископа рова за разупирање рова, проширењем и продубљењем ископа у зони споја цеви, ревизионог окна, сливника, евентуално црпљење процедурних вода муљним пумпама и чишћење терена у појасу рова након довршења радова на изградњи канализације. Подграда, утовар и одвоз материјала се посебно обрачунавају и наплаћују. Мерење и плаћање је по метру кубном (м3) ископаног самониклог материјала, посебно по категоријама ископаног		

	<p>тла.</p> <p>у материјалу I, II, III и IV категорије</p> <p>дубина 0-2 м</p> <p>- машински ископ 95%</p> <p>- ручно ископ 5%</p> <p>дубина 2-4 м</p> <p>- машински ископ 95%</p> <p>- ручно ископ 5%</p> <p>дубина 4-6 м</p> <p>- машински ископ 95%</p> <p>- ручно ископ 5%</p> <p>дубина 0-2 м - сливничке везе и кућни прикључци</p> <p>- машински ископ 80%</p> <p>- ручно ископ 20%</p>	<p>m3</p> <p>m3</p> <p>m3</p> <p>m3</p> <p>m3</p> <p>m3</p> <p>m3</p> <p>m3</p>	<p>500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>600,00</p> <p>2.000,00</p> <p>500,00</p> <p>1.000,00</p>
2	<p>Планирање дна рова</p> <p>Позицијом су обухваћене потребне корекције дна рова (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад, фино планирање дна рова према датим kotaма и падовима из пројекта (± 3цм) и збијање подтла вибро плочом до пројектом захтеване збијености.</p> <p>Мерење и обрачун је по м2 испланиране и збијене површине дна рова.</p>	m2	100,00
3	<p>Израда подложног слоја (постељице) од песка</p> <p>Подлога се ради у два слоја. Први, доњи слој песка се изводи у дебљини 10 цм и уграђује се пре постављања и спајања цеви. Други слој песка се уграђује након постављања и спајања цеви и завршеног испитивања цеви на водоиздржљивост. Насипање другог слоја извршити до на 30 цм изнад темена цеви по целој дужини рова са истовременим подбијањем са стране цеви и набијањем слојева ручним или лаким машинским набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм.</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала и сав рад на уграђивању материјала у ров и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова.</p> <p>Мерење и обрачун је по м3 уграђеног песка у збијеном стању.</p>	m3	1.800,00
4	<p>Затрпавање рова канализације</p> <p>Затрпавање рова вршити у слојевима уз сабијање материјала и истовремено вађење подграде рова, при чему дебљина слоја при збијању мора одговарати врсти материјала и примењеној машини за збијање, како би се осигурала могућност постизања тражене збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а проверава се за сваки изведен слој на размаку између два суседна ревизиона окна канализације, осим ако пројектом нису дати строжији критеријуми контроле.</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова.</p> <p>Мерење и обрачун је по м3 уграђеног материјала у збијеном стању.</p> <p>- песак</p>	m3	1.800,00
5	<p>Затрпавање рова материјалом из ископа</p> <p>Затрпавање се врши до нивоа постељице саобраћајнице. У овом материјалу не сме бити камења већег пречника од бцм, шута, растиња и хумуса. Материјал се збија у слојевима од 20 цм до пројектом захтеване збијености.</p>	m3	400,00

	<p>Позицијом је обухваћен утовар материјала из ископа са градилишне депоније до места уградње, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова.</p> <p>Мерење и обрачун је по м3 уграђеног материјала у збијеном стању.</p>		
6	<p>Одвоз преосталог материјала из ископа</p> <p>Позицијом је обухваћен утовар, одвоз, истовар и грубо планирање истовареног материјала.</p> <p>Мерење и обрачун је по м3 одвезеног материјала у самониклом стању.</p> <p>- на депонију извођача радова</p> <p>- на градилишну депонију СТД до 1км</p>	m3 m3	700,00 350,00
7	<p>Израда подлоге од шљунка</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и израда подлоге од шљунка д=10цм за доњу плочу ревизионог окна.</p> <p>Мерење и обрачун је по м3 подлоге од шљунка у збијеном стању.</p>	m3	2.200,00
8	<p>Замену постојећег тла испод пројектованих канала иберлауфом</p> <p>Уколико се у ископу констатује материјал који не задовољава критеријуме за подтло, извршити замену материјала иберлауфом д≤30 цм, а у ширини рова. Позицијом је обухваћена набавка, довоз, разастирање и набијање материјала за замену постојећег тла испод пројектованих канала.</p> <p>Мерење и обрачун је по м3 рова уграђеног и збијеног иберлауфа.</p>	m3	2.200,00
9	<p>Црпљење воде из рова</p> <p>Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености. Потребно је обезбедити да се цеви полажу само у сувом рову. Позицијом је обухваћен сав рад, материјал, транспорт, опрема и сви припадајући трошкови на црпљењу воде из рова и дистрибуцијом воде до реципијента.</p> <p>Мерење и обрачун је по м' штићеног цевовода.</p>	m'	1.500,00
10	<p>Снижење нивоа подземне воде (депресионим бунарима или игло-филтерима)</p> <p>Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености може применити једну од наведених метода. Уколико се примењује снижење подземних вода игло-филтерима јединичном ценом је обухваћено побијање игло филтера, повезивање у сабирну цев, црпљење, одржавање и праћење система, као и дистрибуција воде у најближи реципијент, као и сви неопходни радови за успешно снижавање воде.</p> <p>Уколико се примењује снижење подземних вода депресионим бунарима број и техничке карактеристике ових бунара треба да буду дефинисане на основу урађеног елабората, као и количина подземних вода, које системом цевовода треба спровести до најближег реципијента.</p> <p>Поступак снижавања нивоа подземне воде мора да буде контролисан и са ограниченим брзинама, како не би дошло до поремећаја подтла. Капацитет пумпе не сме бити већи од прилива подземне воде.</p> <p>Позицијом су обухваћени сви радови са припадајућим трошковима на довозу и постављању неопходне апаратуре, црпљење подземне воде, полагањем цевовода за дистрибуцију црпљене воде до реципијента, премештању апаратуре и</p>		

	демонтажи и уклањању апаратуре. Код примене бунара у јединичну цену укључити и трошкове израде елабората. Мерење и обрачун се врши по м' изграђеног колектора.	m'	3.500,00
11	Израда дренажних бунара са евакуацијом воде до најближег реципијента Дренажни бунари за спуштање нивоа подземне воде су дубине до 14м, пречника Ø 350/225мм и изводе се одговарајућом бушећом гарнитуром. Очекивано је да ће се са шест бунара ниво подземне воде спустити на одговарајући ниво (коту) која ће омогућити извођења радова на ископу рова и полагању канализационих цеви у ров. У бунар се полажу одговарајуће бунарске пумпе за црпљење воде. Овом позицијом су обухваћени сви радови са припадајућим трошковима на довозу, постављању и премештању бушеће гарнитуре, бушење бунара, набавка и уградња надфилтера ПВЦ Ø 200 л=2,0м, набавка и уградња филтера ПВЦ Ø 200 са ПВЦ ситом л=10м, набавка и уградња таложника ПВЦ Ø 200 са затвореним дном, набавка и уградња филтерског засипа од кварцног песка, испирање и разрада бунара, монтажа и демонтажа потопне бунарске пумпе и потисног цевовода, монтажа и демонтажа електро опреме за прикључак пумпе, трошкови одвоза бушеће гарнитуре и трошкови израде елабората за потребе израде дренажних бунара. Обрачун се врши по м' дренажног бунара.	m'	30.000,00
III	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		
1	Разупирање рова металном подградом (типа Крингс-Вербау или сл.). Разупирање рова извршити обострано по читавој дужини и дубини рова, где дубина ископа прелази 1,00 метар како би се могао несметано и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и испитивању цевовода. При томе применити све потребне мере заштите у складу са прописима за ову врсту радова. Постављена оплата мора бити за 30цм виша од коте терена, а подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Извођач радова је дужан да свакодневно проверава стање подграде, а нарочито пре уласка радника у ров и започињања било које операције, ако јој је претходила дужа пауза. Позицијом је обухваћен довоз и одвоз подграде и сви радови са потребном опремом и материјалима на подграђивању и разупирању рова. Мерење и обрачун је по м2 обострано разупрте површине.	m2	300,00
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ		
1	Израда бетонског слоја МБ15, д=10 цм на подлози од шљунка, као подлога за израду доње плоче ревизионог окна. Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажу потребне оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ15 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду подложног слоја бетона. Слој бетона равномерно извести на подлози од шљунка у ширини за 20цм већој од ширине дна окна (препусти су са обе стране силаза по 10 цм). Слој бетона изградити у пројектованом паду са равном горњом површином. Vbet=0,1x1,6x1,6=0,25 м3/ком Мерење и обрачун је по м3 изведеног бетонског слоја, без подлоге од шљунка.	m3	9.000,00
2	Израда АБ доње плоче ревизионог окна д=20цм од бетона МБ30		

	<p>Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала укључујући и арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре (према детаљу из пројекта или детаљу ЈКП), справљање и уградња бетона МБ30 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ доње плоче ревизионог окна.</p> <p>Мерење и обрачун је по комаду изведене доње плоче РО (Vдп=1,4x1,4x0,2м=0,40м3).</p>	kom.	7.500,00
3	<p>Монтажа ревизионог окна Ø 1000мм од префабрикованих АБ елемената МБ40</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар водонепропусних префабрикованих армирано-бетонских прстенова (h=0.25м;0,5м;1,0м, конус h=0,60м тј. завршни део који је прав на делу где се монтирају пењалице) Øин1000мм, марке бетона МБ 40 и минималном дебљином зида од d=12цм, привремено одлагање или складиштење, развоз дуж трасе рова префабрикованих армиранобетонских елемената, додатног материјала и прибора потребног за потпуну и прописану уградњу и спајање АБ цеви, сав рад на уградњи ревизионог окна са отварањем отвора са стране, обрадом пролаза кроз ревизионо окно да буде водонепропусно и обрадом спојева монтажних елемената ревизионих окна специјалним цементним малтером или другим материјалом тако да буду водонепропусни.</p> <p>Мерење и обрачун је по м' изведеног ревизионог окна.</p>	m'	16.000,00
4	<p>Израда АБ растеретног прстена Ø 625 мм</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала укључујући и арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду армирано-бетонског растеретног прстена унутрашњег пречника Øин625мм укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре (према детаљу из пројекта или детаљу ЈКП "В и К"), справљање, уградња и нега бетона МБ30 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ растеретног прстена.</p> <p>Пре израде растеретног прстена потребно је извршити додатну контролу збијености око ревизионог окна и извести додатно збијање ако је потребно.</p> <p>Мерење и обрачун је по комаду изведеног растеретног прстена.</p>	kom.	10.000,00
5	<p>Бетонирање кинете ревизионог окна</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка, довоз, справљање, уградња и нега бетона МБ20 за израду кинете са малтерисањем кинете цементним малтером у два слоја и глачањем другог слоја до црног сјаја.</p> <p>Мерење и обрачун је по комаду изведене кинете</p>	kom.	7.000,00
6	<p>Израда каскада од бетона МБ 20 према детаљима приложеним у пројекту.</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажање потребне оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ20 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду ове позиције радова.</p> <p>Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.</p>	m3	15.000,00
7	<p>Постављање арматуре</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка, довоз и постављање глатке</p>	kg	200,00

	<p>ГА 240/360, ребрасте РА 400/500 или мрежасте МА 500/560 арматуре укључујући и постављање подметача за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту, статичким детаљима и упуштвима надзорног органа.</p> <p>Мерење и обрачун је по кг уграђене арматуре.</p>		
V	МОНТЕРСКИ РАДОВИ		
1	<p>Монтажа канализационих цеви</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка и довоз цеви са фазонским комадима и заптивкама, привремено складиштење, развоз дуж трасе рова, истовар уз канализацијски ров, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров, подешавање осовине и нивелете цеви према подацима из пројекта са спајањем цеви, а у свему према условима из пројекта и упуштвима произвођача, сав рад, додатни материјал и прибор потребан за потпуну и прописану уградњу и спајање канализационих цеви, као и све остало што је потребно за комплетно извршење ове позиције.</p> <p>Прстенаста крутост мора да одговара пројектованим дубинама уз доказ произвођача цеви о носивости за параметре из пројекта.</p> <p>Мерење и обрачун је по метру дужном (м') комплетно монтираних цеви са фазонским комадима а у зависности од пречника.</p> <p>ПВЦ ЦЕВИ прстенасте крутости СН 8 и унутрашњег пречника</p>		
	<p>Ø160 mm</p>	m'	1.200,00
	<p>Ø200 mm</p>	m'	2.000,00
	<p>Ø250 mm</p>	m'	2.800,00
	<p>Ø300 mm</p>	m'	4.400,00
	<p>Ø400mm</p>	m'	7.000,00
	<p>Ø500 mm</p>	m'	11.600,00
2	<p>Набавка, транспорт и уградња бризганих ПП ревизионих силаза Ø1000</p> <p>Набавка, транспорт и уградња бризганих ПП ревизионих силаза Ø1000 од рециклираног полипропилена ПП-Б (полипропилен кополимер), сертификован од стране независне институције, са уграђеним пењалицама и могућношћу корекције на пројектовану висину смањивањем висине успонских елемената. Конструкција шахта је од појединачних бризганих елемената са оребреном спољном површином међусобно повезаних заваривањем или еластомерном заптивком. Конфигурација углова прикључака од 90 до 270 степени (у смеру казальке на сату) у делу базе са макс. пречником прикључка ДН 500, телескопским прикључком и добро формираном кинетом. Каскада од 0,50 до 6м.</p> <p>Гарантована водонепропустност шахта и везе са канализационим системом, помоћу муфа и заптивног прстена. Компатибилност са профилисаним цевима од ПП-Б-а и глатким цевима од PVC-а. Обавезно достављање извештаја са испитивања у складу са стандардом СРПС ЕН13598-2 и производња у складу са ИСО 9001.</p>		
		m'	80.000,00
3	<p>Уградња поклопаца на ревизионо окно носивости 400 КН (према СРПС ЕН 124:2011)</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка, довоз и уградња ливено гвозденог поклопаца са оквиром (величине, тежине и носивости према условима из пројекта) на заданту коту из пројекта. Поклопац са оквиром се монтира у армирано-бетонски растеретни прстен.</p>		

	<p>Поклопац мора добро налегати целим ободом и није дозвољено да се због нетачне уградње поклопац "љуља" или "лупа" код несиметричног притиска.</p> <p>Уколико се поклопац налази у коловозу, дозвољено одступање од висине завршног слоја је ± 5 мм, осим ако пројектом нису дати строжији критеријуми.</p> <p>Мерење и обрачун је по комаду комплетно уграђеног оквира и поклопаца. АБ растеретни прстен је обрачунат посебном позицијом.</p>	kom.	18.000,00
4	<p>Ливено - гвоздене пењалице</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка, довоз и уграђивање ливено - гвоздених пењалица према SRPS EN 13101. Уградња се врши на вертикалном растојању од 30 цм и осно смакнуте наизменично лево и десно за 5 цм.</p> <p>Мерење и обрачун је по комаду комплетно монтираних гвоздених пењалица.</p>	kom.	910,00
5	<p>АБ сливник Ø450 са једном сливничком решетком</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала са израдом и уградњом и то: сабијање и уређење тла, израда подлоге од шљунка дебљине 10цм, израда бетонског слоја МБ15 дебљине 10 цм, израда АБ доње плоче сливника $d=15$цм од бетона марке МБ30, уградња префабрикованих АБ прстенова Øин 450мм минималне дебљине зид $d=6$цм од бетона марке МБ30 са израдом и обрадом отвора за прикључке, израда АБ растеретног прстена МБ30 са набавком и уградњом сливничке решетке носивости и ознаке према пројекту и нивелацијом у складу са пројектом.</p> <p>Сливничка решетка мора добро налегати целим ободом и није дозвољено да се због нетачне уградње решетка "љуља" или "лупа" код несиметричног притиска.</p> <p>Мерење и обрачун је по комаду комплетно изведеног сливника.</p>	kom.	28.000,00
6	<p>Монтажни АБ сливник Ø450</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала са израдом и уградњом и то: сабијање и уређење тла, израда подлоге од шљунка дебљине 10цм, израда бетонског слоја МБ15 дебљине 10 цм, израда АБ доње плоче сливника $d=15$цм од бетона марке МБ30, уградња префабрикованих АБ прстенова Øин 450мм минималне дебљине зид $d=6$цм од бетона марке МБ30 са израдом и обрадом отвора за прикључке, израда АБ растеретног прстена МБ30 без набавке и уградње сливничке решетке.</p> <p>Мерење и обрачун је по комаду комплетно изведеног сливника.</p>	kom.	16.000,00
7	<p>Сливничка решетка са рамом</p> <p>Извршити набавку, транспорт и монтажу сливничких решетки од нодуларног лива ЕН 124 заједно са рамом и са контра шарком, за саобраћајно оптерећење од 400 KN.</p> <p>Мерење и обрачун је по комаду уграђене сливничке решетки.</p>	kom.	12.000,00
VI	ОСТАЛИ РАДОВИ		
1	<p>Прикључак нове канализације на постојећу</p> <p>Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања постојећег ревизионог окна, увлачење канализационе цеви и обрада споја у циљу обезбеђивања водонепропусности истог са набавком и довозом потребног материјала.</p> <p>Мерење и обрачун се врши по комаду комплетно изведеног прикључка.</p>	kom.	21.000,00
2	<p>Превезивање постојећих кућних прикључака са евентуалном реконструкцијом постојећих цеви у зони прикључка</p>		

	<p>Позицијом је обухваћен: сав материјал и рад на превезивању кућних прикључака, на рачву или у ревизионо окно, са евентуалном реконструкцијом цеви у зони прикључка где је то неопходно. Радовима су обухваћени сечење постојеће цеви, уградња прелазног фазонског комада на постојећу керамичку или ПВЦ цев, уградња нове цеви у зони прикључка са потребном прикључном фазонеријом за прикључак на рачву или на ревизионо окно (са обрадом споја).</p> <p>Радови на проширењу рушења постојећег коловоза, ископу, утовару и одвозу материјала, подграђивању рова због реконструкције кућних прикључака нису обухваћени јединичном ценом и ови радови се посебно обрачунавају и наплаћују.</p> <p>Радови се морају обављати у складу са упутствима директивног надзора ЈКП "Водовод и канализација" и уз њихово присуство.</p> <p>Мерење и обрачун по комаду комплетно превезаног кућног прикључка.</p>	kom.	20.000,00
3	<p>Израда нових кућних прикључака</p> <p>Позицијом је обухваћен: сав материјал и рад на изради кућних прикључака (ископ и одвоз материјала, подграда, уградња цеви ПВЦ Ø160 СН8 са свим потребним фазонским комадима на слој песка д=10цм, затрпавање цеви до на 10цм изнад темена цеви по целој дужини рова са сабијањем, затрпавање песком са сабијањем, блиндирање цеви или повезивање на постојећи ревизиони шахт, а у свему према условима ЈКП "Водовод и канализација").</p> <p>Мерење и обрачун је по м' комплетно изведеног кућног прикључка.</p>	m'	10.000,00
4	<p>Испирање канала</p> <p>Позицијом су обухваћени сви трошкови на испирању канала са одстрањивњем свих грубих предмета и прљавштине и избацивањем воде из цевовода муљном пумпом.</p> <p>Мерење и обрачун је по м' испране канализације.</p>	m'	150,00
5	<p>Хидрауличко испитивање канализације</p> <p>Позицијом су обухваћени сви трошкови на испитивању цевовода, као и ревизионих окана на водонепропусност, а по завршеној монтажи појединих деоница цевовода, уз обавезно присуство Надзорног органа. Испитивање извести у свему према и техничким условима произвођача, условима ЈКП "ВиК" и важећим прописима за ту врсту радова. Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова.</p> <p>Мерење и обрачун је по метру дужном (м') испитане трасе цевовода.</p>	m'	150,00
6	<p>Снимање цевовода камером</p> <p>За потребе предаје крајњем кориснику ЈКП "ВиК" потребно је након изградње цевовода извршити снимање изведене канализације камером, а јединичном ценом урачуната сви трошкови на снимању и обради снимка.</p> <p>Мерење и обрачун је по метру дужном (м') снимљеног цевовода.</p>	m'	250,00
7	<p>Висинско регулисање постојећих шахти и сливника</p> <p>Постојећи шахтови и сливници који својим висинским положајем не одговарају новопроектованим kotaма се уклапају у нову нивелету уз одговарајуће издизање-спуштање рама од метала, рушење и израда бетонског јастука испод рама. Сав отпадни материјал настао овим послом утоварити у возило и транспортовати на Градску депонију. Позицијом је обухваћена сав рад и материјал, као и сви припадајући трошкови на њиховом висинском регулисању. Мерење и</p>	kom.	8.000,00

	обрачун се врши по комаду (ком) регулисане шахте или сливника.		
8	Геодетско снимање изведене канализационе мреже и кућних прикључака. Геодетско снимање изграђене водовдне мреже са израдом елабората и предајом истог Наручиоцу (пре обављања техничког прегледа) у дигиталном облику (пдф формат), електронски потписано од стране одговорног лица израђивача елабората (предузетника, односно правног лица које је израдило елаборат) и овлашћеног лица које је израдило елаборат. Мерење и обрачун је по м' комплетно снимљене канализационе мреже и кућних прикључака, са добијеном и достављеном потврдом од стране РГЗ-а..	м'	150,00
9	Израда елабората изведеног стања. После комплетне изградње канализације израдити документацију-елаборат изведеног стања у 6 (шест) примерка. Елаборат мора обавезно да садржи ситуацију изведене канализације, подужни профил, шему чворова, цртеже свих шахтова, геодетски снимак са свим инсталацијама у откопаном рову, потврде о збијености рова, записнике о испитивању на водоиздрживост потписане од стране Извођача, Надзорног органа, Инвеститора и надлежног ЈКП, потврду о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а и др. Обавеза је извођача да елаборат изведеног стања у три примерка преда техничкој документацији ЈКП "Водовод и канализација". Мерење и обрачун паушално	пауш.	50.000,00
10	Довођење постојећег ТРОТОАРА у првобитно стање Радови се изводе у складу са тачком 1. Ценовника - радови на саобраћајницама; III Коловозна конструкција, позиције 1, 2, 12, 13 (15 и 16 ако је тротоар од бехатона)		
11	Довођење постојећег КОЛОВОЗА у првобитно стање у зависности од постојеће конструкције коловоза, по налогу надзора. а) Бетонска плоча МБ20 Позицијом су обухваћени набавка материјала, справљање и довоз бетона, израда бетонске плоче д=20цм на лицу места на већ припремљени и збијени тампон, тако да за хабајући слој асфалта остане мин д=5цм. Евентуална уградња арматуре се посебно обрачунава и наплаћује. Мерење и обрачун је по м3 изведене бетонске плоче.	м3	9.500,00
	б) Дробљени камени агрегат Позицијом су обухваћени набавка, довоз, уграђивање дробљеног каменог агрегата са евентуалним квашењем и збијање вибрросредствима до прописане збијености и равности дебљине слоја у збијеном стању. Мерење и обрачун је по м3 изведеног слоја.	м3	4.000,00
	- ДКА 0-31,5мм,	м3	3.500,00
	- ДКА 0-63мм,	м3	3.500,00
	ц) Израда асфалтног слоја на делу рова Позицијом су обухваћени набавка материјала, справљање, довоз и уградња асфалтног слоја са свим припремним и завршним радовима на изради асфалта. Асфалт се полаже на већ припремљену подлогу која се посебно обрачунава и наплаћује. Мерење и обрачун је по м2 изведеног асфалтног слоја.	м2	900,00
	- хабајући слој на тротоарима д= 3.00 цм (АБ 4, АБ 8)	м2	1.200,00
	- хабајући слој на коловозу АБ11с д=4цм	м2	1.500,00
	- хабајући слој на коловозу АБ11с д=5цм	м2	1.500,00

	- БНС 22сА или 32сА, д=6цм на коловозу	m2	1.800,00
	- БНС 22сА или 32сА, д=8цм на коловозу	m2	2.400,00
	д) Израда асфалтног слоја БНС д=8цм на слоју камена 0/31мм Поправка и довођење раскопаног коловоза, тротоара и банкина у првобитно стање. Овом позицијом је обухваћена набавка, утовар и транспорт свог потребног материјала као и обрада постелице коловоза до захтеване збијености, израда туцаничког застора и банке дебљине приближно д=10 цм од дробљеног камена 0-31 мм са набијањем, као и израда асфалтног застора БНС22 са д=8 цм, са претходним прскањем битуменске емулзије. После затрпавања рова и набијања урадити постелицу и коловозни застор према првобитном стању.	m2	3.000,00
12	Уградња нових БЕЛИХ бетонских ивичњака Радови се изводе у складу са тачком 1. Ценовника - радови на саобраћајницама; III Коловозна конструкција, позиције 7.		
13	Уградња нових СИВИХ бетонских ивичњака Радови се изводе у складу са тачком 1. Ценовника - радови на саобраћајницама; III Коловозна конструкција, позиције 6.		
14	Уградња постојећих (демонтираних) ивичњака Позицијом су обухваћени локални градилишни транспорт и уградња постојећих ивичњака на бетонској подлози МБ20. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци. Мерење и обрачун је по м' изведеног ивичњака.	m'	900,00
15	Осигурање и заштита подземних и надземних инсталација За време извођења радова на местима укрштања са трасом цевовода неопходно је извршити осигурање и заштиту свих постојећих подземних и надземних инсталација лоцираних у непосредној близини трасе изградње канализације, а који су евидентирани у главном пројекту. Осигурање извршити дашчаном оплатом, носачима, заштитним цевима по целој ширини откопа . Откривање, начин осигурања и надзор вршити уз присуство и сагласност власника предметних инсталација. Мерење и обрачун је по м' заштићене инсталације	m'	200,00
16	Препумпавање садржаја канализације Одмах након постављања "балона" и заптивања канализације неопходно је системом муљних пумпи из неког од унапред одређених шахтова непосредно "узводно" од постављеног "балона" контролисано препумпавати сав надолазећи садржај из канализационог система. Сав садржај који се препумпава неопходно је цревима одвести до неког од "низводних" шахтова канализације чиме би се створили услови за несметано обављање радова на реконструкцији једне деонице цевовода. Позицијом је обухваћено постављање муљних пумпи и њихово пуштање у рад, контрола рада у току препумпавања као и искључивање и уклањање након завршене реконструкције предметне деонице. У сваком тренутку на градилишту, у непосредној близини пумпе која је у функцији неопходно је имати бар једну исправну пумпу у резерви. Мерење и обрачун је паушално.	дан	30.000,00
17	Обрада пролаза кроз шахтове По вађењу-извлачењу постојеће канализационе цеви неопходно је извршити проширење отвора у зиду шахта ради провлачења нове цеви већег профила. Потребно је најпре	kom	10.000,00

	ослабити зид шахта бушењем рупа по ободу отвора који треба отворити а затим пажљиво уз помоћ одговарајућег алата оштемати рупу што правилнијег кружног облика пречника што приближнијег пречнику цеви коју кроз оштемани отвор треба провући у унутрашњост шахта. На споју измедју цеви и ревизионог силаза поставити гумени прстен и заптити водонепропусном смесом (Аква стоп или одговарајуће). Обрачун је по комаду продора.		
18	Израда пешачких прелаза преко рова Израда пешачких прелаза преко рова са руковатима, како би се омогућио приступ пешака кућама у време одвијања радова. Обрачун по прелазу, ком.	ком.	5.000,00

5. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ			
	Јединичне цене се признају под условом да је извођач радова (или инвеститор) благовремено, пре почетка радова, обезбедио стручни надзор од стране управљача јавног осветљења - Секретаријат за инвестиције Градске управе града Панчева.		
Р.бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед.мере	ЦЕНА /РСД/
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
1	Демонтажа постојећих светилки и носача светилки са стубова јавног осветљења на висини до 6м. са транспортом и одлагањем у складиште.	КОМ.	2.600,00
2	Демонтажа постојећих светилки и носача светилки са стубова јавног осветљења на висини преко 6м. са транспортом и одлагање у складиште. Рад подразумева употребу хидрауличне корпе.	КОМ.	4.000,00
3	Обележавање кабловске трасе и оса стубова јавног осветљења, према техничкој документацији	КМ.	25.000,00
II ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
1	Ручни ископ рова у земљи III категорије за полагање нн каблова јавног осветљења.	м ³	1.200,00
2	Машински ископ рова у земљи III категорије за полагање нн каблова јавног осветљења.	м ³	550,00
3	Обележавање места и ископ земље у слободном терену у земљишту 3 категорије, израда оплате за темељ и израда темеља за <u>укопавајући</u> стуб висине 10-12м, са лиром, димензија не мањих од 1100х1100х 1400мм од бетона МБ30 са додатком бетонског темеља изнад коте терена димензија 500х500х200мм и израда отвора за пролаз кроз темељ и постављање две цеви ПВЦ ф 75мм и једном цеви ф300х1000мм .Затрпавање темеља земљом са набијањем или песком у саобраћајници и одвоз вишка земље. Комплет према цртежу. Укупан рад, материјал и транспорт.	КОМ.	25.000,00
4	Обележавање места и ископ земље у слободном терену у земљишту 3 категорије, израда оплате за темељ и израда темеља за <u>анкерски</u> стуб висине 10-12м, са лиром, димензија не мањих од 1100х1100х 1400мм од бетона МБ30 са додатком бетонског темеља изнад коте терена димензија 500х500х200мм са две узенгије и израда отвора за пролаз кроз темељ и постављање две цеви ПВЦ ф 75мм. Подразумева се и уградња гвозденог арматурног кавеза са четири анкера и анкер плочом (материјал се испоручује са стубом), затрпавање темеља земљом са набијањем или песком у саобраћајници и одвоз вишка земље. Комплет према цртежу. Укупан рад, материјал и транспорт.	КОМ.	21.000,00

5	Темељ за анкерске стубове висине до 6м: Испорука и уградња бетона марке МБ30 (израда бетонске постелице, бетонског темеља и сл. према прорачуну, графичкој документацији и опису), урачуната је сва потребна оплата, уградња PVC цеви ф70мм за пролаз каблова, уградња гвозденог арматурног кавеза са четири анкера и анкер плочом (материјал се испоручује са стубом), затрпавање темеља земљом са набијањем или песком у саобраћајници и одвоз вишка земље. итд.	м ³	17.000,00
6	Испорука и уградња бетона марке МБ30 за наставак темеља, са 4 анкера и две узенгије, према графичкој документацији или опису), урачуната сва потребна оплата.	ком.	1.400,00
7	Контролни ручни ископ (шлицовање) ширине 0,4м, дужине 2м, дубине до 1м, ради тачног утврђивања положаја инсталација	ком.	1.200,00
8	Испорука и посипање песка у кабловски ров (10цм пре полагања кабла и 10цм након полагања кабла).	м ³	1.500,00
9	Испорука и затрпавање рова песком са набијањем до 100% по Проктору, уз достављање атеста о збијености издатог од стране овлашћеног предузећа	м ³	1.800,00
10	Затрпавање кабловског рова ситнозрнастом земљом из ископа, у слојевима од 20цм са набијањем до природне збијености у зеленим површинама	м ³	400,00
11	Утовар и одвоз вишка земље на депонију извођача радова, са истоваром и разастирањем на депонији.	м ³	800,00
12	Испорука и постављање PVC кабловског штитника на 10цм изнад положеног кабла	м'	70,00
13	Испорука и полагање кабловске опоменске траке на 40цм изнад положеног кабла	м'	30,00
14	Подбушивање испод постојеће саобраћајнице, испод постојећих колских прилаза, укрштања са другим инсталацијама и сл, у земљишту 3. категорије.	м	2.000,00
15	Разбијање асфалтних (бетонских) површина са опсецањем и после полагања кабла њихово крпљење:	м2	2.000,00
16	поправка асфалтних површина коловоза БНС 22 д=7, АБ11 д=4цм	м2	5.400,00
17	поправка тротоара или паркинга од бетона МВ30 д=15цм	м2	3.500,00
18	поправка асфалтних површина тротоара или паркинга БНС 22 д=7цм	м2	4.600,00
19	Набавка и постављање заштитних пластичних цеви у <u>ископан ров или подбушени пролаз</u> . Обрачун по дужном метру. ф 110мм- кабл јавног осветљења испод пешачке стазе, колских прилаза и саобраћајница.	м'	500,00
20	ф 40мм- канализација за оптички кабл испод пешачке стазе, колских прилаза и саобраћајница.	м'	250,00
21	Испорука и уградња кабловских ознака на бетонском темељу за регулирани или нерегулисани терен	ком.	1.000,00
III	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ		
	1. СТУБОВИ		
1.1	Испорука и постављање сегментног гвоздено-поцинкованог стуба (поцинкован споља и изнутра), висине 10м изнад тла на припремљену анкер плочу. Стуб је опремљен прикључном плочом са осигурачем, каблом РР00-У 3х2,5мм ² , за везу светиљке са прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба (гумени подметач је ожљебљен тако да омогућава истицање воде).	ком.	88.500,00
1.2	Испорука и постављање конусног гвоздено-поцинкованог стуба (конусна шавна цев израђена из једног комада уздужним заваривањем и поцинкована споља и изнутра), висине 12м изнад тла, на припремљену анкер плочу. Стуб је опремљен	ком.	94.000,00

	прикључном плочом са осигурачем, каблом PP00-Y 3x2,5мм ² , за везу светиљке са прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба (гумени подметач је ожљебљен тако да омогућава истицање воде).		
1.3	Испорука и постављање конусног осмоугаоног гвоздено-поцинкованог стуба (осмоугаона конусна шавна цев израђена из једног комада уздужним заваривањем и поцинкована споља и изнутра), висине 12м изнад тла, на припремљену анкер плочу. Стуб је опремљен прикључном плочом са осигурачем, каблом PP00-Y 3x2,5мм ² , за везу светиљке са прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба (гумени подметач је ожљебљен тако да омогућава истицање воде).	КОМ.	97.500,00
1.4	Испорука и уградња двокраке лире (поцинкована споља и изнутра), димензија h=1.2м. и L=2,5м.	КОМ.	12.700,00
1.5	Испорука и уградња једнокраке лире (поцинкована споља и изнутра), димензија h=1.2м. и L=2,5м.	КОМ.	9.300,00
1.6	Испорука и постављање сегментног гвоздено-поцинкованог стуба (поцинкован споља и изнутра), висине 4-6м изнад тла на припремљену анкер плочу. Стуб је опремљен прикључном плочом са осигурачем, каблом PP00-Y 3x2,5мм ² , за везу светиљке са прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба (гумени подметач је ожљебљен тако да омогућава истицање воде).	КОМ.	38.200,00
1.7	Демонтажа светиљке и анкерског челичног стуба, висине 10-12м изнад тла, чишћење стуба, антикорозивна заштита, фарбање у боји по избору инвеститора и поновна монтажа на нову позицију након измештања истих, на припремљене анкере. Стуб је опремљен прикључном плочом са осигурачем, каблом PP00-Y 3x2,5мм ² , за везу светиљке са прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба (гумени подметач је ожљебљен тако да омогућава истицање воде). Стари темељ се вади и односи на депонију.	КОМ.	60.000,00
1.8	Демонтажа светиљке и укопавајућег челичног стуба, висине 10-12м изнад тла, чишћење стуба, антикорозивна заштита, фарбање у боји по избору инвеститора и поновна монтажа на нову позицију након измештања истих, на припремљен темељ. Стуб је опремљен прикључном плочом са осигурачем, каблом PP00-Y 3x2,5мм ² , за везу светиљке са прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба (гумени подметач је ожљебљен тако да омогућава истицање воде). Стари темељ се вади и односи на депонију.	КОМ.	63.000,00
2. СВЕТИЉКЕ И РАЗВОДНИ ОРМАНИ			
2.1	Испорука и монтажа светиљке сличне типу, Philips СЕЛЕНИЈУМ SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60 са сијалицом високог притиска Na 150W, пригушницом, кондензатором, упаљачем, грлом E40 и заштити IP66 све комплет.	КОМ.	36.000,00
2.2	Испорука и монтажа LED парковске светиљке: светлосна ефикасност минимално >130 lm/W, радни век >50000 сати (светлосни флуks након 100000 сати >70%, температура боје 3000-4000°K, иницијални флуks светиљке >8500 lm, cosφ>0,95, репарациона заштита, оптички блок и део са уређајима у заштити IP66, одговарајуће снаге, све комплет.	КОМ.	67.500,00
2.3	Испорука и монтажа LED светиљке: светлосна ефикасност минимално >140 lm/W, радни век >50000 сати (светлосни флуks након 100000 сати >70%, температура боје 3000-4000°K, иницијални флуks светиљке >9800 lm, cosφ>0,95, репарациона заштита, оптички блок и део са уређајима у заштити IP66, одговарајуће снаге, све комплет.	КОМ.	59.000,00
2.4	Израда, испорука и постављање разводног ормана RO-JO	КОМ.	90.000,00

	израђеног од полиестера са вратима и бравицом, за спољну монтажу који се поставља на бетонско постоље висине 0,6 m изнад коте терена. А према опису ормана у одобреној техничкој документацији. Позиција обухвата шемиран орман са темељом, ископ рупе за темељ и повезивање ормана са напојним кабловима.		
2.5	Демонтажа светилке и носача светилке са заједничког стуба нисконапонске дистрибутивне мреже и јавног осветљења и њихова поновна монтажа на измештени или нов стуб.	КОМ.	7.000,00
3. КАБЛОВИ			
3.1	Испорука и постављање НН СКС кабла X00-A 4x16мм ² 1кВ на стубове за напајање светилки. Обухваћено развлачење и постављање и повезивање. Укупно за рад, материјал и транспорт	м'	730,00
3.2	Испорука и постављање НН СКС кабла X00-A 2x16мм ² 1кВ на стубове за напајање светилки. Обухваћено развлачење и постављање и повезивање. Укупно за рад, материјал и транспорт	м'	640,00
3.3	Испорука и постављање НН СКС кабла 2x16мм ² 1кВ на стубове за напајање светилки, када су у снопу са НН мрежом, а такве каблове поставља електродистрибуција. Обухваћено развлачење и постављање и повезивање. Укупно за рад, материјал и транспорт	м'	640,00
3.4	Испорука и полагање кабла ПП00-A 4x50мм ² 1кВ у рову са запрекама за напајање светилки. Обухваћено развлачење и полагање и повезивање. Укупно за рад, материјал и транспорт	м'	1.100,00
3.5	Испорука и полагање кабла ПП00-A 4x35 мм ² , 0,6/1 кВ у рову са запрекама. Обухваћено развлачење, полагање, повезивање и обележавање кабла , у свему према цртежу детаља полагања каблова. Укупно за рад, материјал и транспорт.	м'	1.000,00
3.6	Испорука и полагање кабла ПП00-A 4x25мм ² 1кВ у рову са запрекама за напајање светилки. Обухваћено развлачење и полагање и повезивање. Укупно за рад, материјал и транспорт	м'	850,00
3.7	Испорука и полагање кабла 1xПП00-У 3x2,5 мм ² од прикључне плочице до светилке, просечне дужине 11м. Укупно за рад, материјал и транспорт.	КОМПЛ.	2.100,00
3.8	Испорука и монтажа у новом разводном орману ЈО, кабловске завршнице за унутрашњу монтажу за кабл ПП00-A 4x25 мм ² ,1кВ, комплет са потребним прибором и материјалом за монтажу и металном таблицом за обележавање кабла. Увлачење кабла, намештање и израда свих потребних веза и спојева. Укупно за рад, материјал и транспорт.	КОМ.	3.000,00
3.9	Израда завршетка напојног кабла за ЈО РР00-A 4x25 мм ² 0,6/1 кВ кроз подножни сегмент стуба. Укупно за рад, материјал и транспорт.	КОМ.	2.000,00
3.10	Израда завршетка напојног кабла за ЈО РР00-A 3x35 мм ² 0,6/1 кВ кроз подножни сегмент стуба. Нулти проводник премостити са бакарном папучицом 25 мм ² за нуловање. Укупно за рад, материјал и транспорт.	КОМ.	2.900,00
3.11	Испорука и монтажа у стубу јавног осветљења прикључне аралдитне плочице тип "РПО-В/III" са осигурачем ФРА 10 А, 400 V (ком 1). Укупно за рад, материјал и транспорт.	КОМ.	4.500,00
3.12	Испорука и постављање механичке заштите кабла при прелазу истог из рова на стубове у бочним улицама- поцинкована цев Ø1,5" X 2м.	КОМ	5.200,00

3.13	Провлачење каблова кроз механичку заштиту, фиксирање за стуб и повезивање каблова на ваздушну мрежу у бочним улицама. Позиција обухвата и употребу корпе, трошкове искључења НН мреже на предметним стубовима.	ком	23.000,00
3.14	Испорука и монтажа на постојећи стуб ваздушне линије јавног осветљења и НН мреже у бочним улицама, на висини од 4м од коте терена, НА МЕСТИМА ПРЕЛАСКА ВАЗДУШНОГ ВОДА ЈО У КАБЛОВСКИ, прикључне кутије у ИП65 изведби са следећом опремом: - РП плоча са постољем за ФРА осигурач и ОДГОВАРАЈУЋИ осигурач Испорука и постављање кабла ПП00-У 3x2,5мм2 просечне дужине 10м са фиксирањем за стуб и свим потребним повезивањима.	компл.	21.000,00
3.15	Набавка испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 25 x 4 мм2	м'	320,00
3.16	Набавка и уградња укрсног комада СРПС.Н.Б4 за повезивање стуба на поцинковану траку.	ком.	240,00
3.17	Испорука и уградња термоскупљајуће спојнице за каблове ПП00-А (4x25 и 4x35)мм2	компл.	2.400,00
4. ЗАВРШНИ РАДОВИ, ИСПИТИВАЊА, ТРОШКОВИ			
4.1	Испитивање изграђене инсталације јавног осветљења у складу са важећим прописима, са издавањем стручног извештаја о извршеном испитивању, по мерном месту (мм)	мм	400,00
4.2	Интерни технички пријем, Пробни рад и предаја објекта.	пауш.	9.000,00
4.3	Чишћење градилишта и довођење терена градилишта у првобитно стање	пауш.	12.000,00
4.4	Трошкови ангажовања надлежне службе електродистрибуције око уклапања нове у постојећу електроенергетску везу.	пауш.	6.000,00
4.5	Трошкови Извршиоца одржавање јавног осветљења око интервенција на постојећој и новој мрежи јавног осветљења (укључење, искључење, израда граница и сл.). Обрачун по изласку на терен.	норма сат	2.400,00
4.6	Испорука елабората геодетских радова трасе кабловског рова и положаја стубова јавног осветљења (снимање се изводи у фази отвореног рова након полагања кабла) са достављањем потврде катастра о предаји на картирање. Предаја инвеститору елабората геодетских радова: један штампани примерк и у електронском облику: електронски потписани *.pdf и у едитабилним изворним форматима (*.dwg , *.doc(x) *.xls(x) itd). По дужном метру трасе:	м'	120,00
5	Испорука пројекта изведеног објекта јавног осветљења (ПИО). Предаја инвеститору у два штампана примерка и у електронском облику: електронски потписана *.pdf датотека, као и у едитабилним , изворним форматима [* .dwg , *.doc(x), *.xls(x) itd].	УРАЧУНАТО у цену техничке документације по овој Одлуци	

6.	ВРЕЛОВОД		
Р. бр.	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	ЦЕНА /РСД/
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1	Обележавање трасе Позицијом су обухваћена сва мерења са циљем преноса података из пројекта на терен, као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на терену током читавог периода грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од РГЗ-а. Мерење и обрачун је по м'. Уколико се врши обележавање трасе за потребе саобраћајнице, цена је јединствена, односно	м'	120,00

	не признаје се посебно.		
2	Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова Позицијом су обухваћени сви трошкови на обезбеђењу ажурног катастра подземних инсталација за предметну локацију од стране РГЗ-а и достављању истог надзорном органу пре отпочињања радова, сви трошкови на прибављању података о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације помоћу одговарајућих детектора, "шлицовање" попречних профила на траси канализације ручним ископом рова дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и другим предузећима у циљу благовремено предузимања мера заштите. Мерење и обрачун је по м'.	м'	700,00
3	Чишћење терена од постојеће вегетације Позицијом је обухваћено чишћење терена са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази д=10 цм, са утоваром и одвозом на депонију извођача. Мерење и обрачун је по м2 очишћене површине.	м2	100,00
4	Рушење саобраћајних површина (коловоза, тротоара и др.) Позицијом је обухваћено обострано машинско сечење постојећег горњег строја конструкције просечне дебљине д=13цм дуж рова за полагање цеви и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке стране рова, машинско и ручно разбијање на комаде са утоваром и одвозом шута на депонију извођача и сав потребан додатни рад, материјал и трошкови за извршење ове позиције. Радове изводити у складу са условима и сагласности Управљача пута. Обрачун је по м2 стварно извршених радова.	м2	2.000,00
5	Осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења радова. Позицијом су обухваћени: трошкови на изради Елабората привременог регулисања саобраћаја у зони радова са изменама и допунама Елабората док трају радови; трошкови услова и сагласности надлежних предузећа за раскопавање; набавку или изнајмљивање неопходне опреме за регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од стране Секретаријата за саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа опреме за регулисање саобраћаја дефинисане Елаборатом и условима на терену (саобраћајних знакова, хоризонталних и вертикалних баријера и друге опреме); материјал и рад за израду пешачких и колских приступа ради безбедног пешачког и колског приступа постојећим објектима за све време извођења радова; радови на комплетном осигурању и обезбеђењу одвијања саобраћаја у зони радова, за све време извођења радова; трошкови и таксе за раскопавање и привремено заузеће саобраћајних површина у току изградње. Мерење и обрачун је паушално. (цена је дата ако се ради само вреловод) НАПОМЕНА: Уколико су планирани радови на изградњи саобраћајнице ову позицију треба уврстити у део 1. Собраћајнице	пауш.	95.000,00
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
	Следећа ставка важи за све позиције земљаних радова: Извођачу се неће признати трошкови на ископу, одвозу материјала из рова, већем утрошку материјала за затрпавање рова настали као последица одроњавања		

	материјала у рову услед не спровођења адекватних мера заштите ископа рова, прекопавања мимо пројекта или налога надзорног органа и ови трошкови падају на терет извођача.		
	I, II, III и IV категорија 0 - 2 м		
	- машински ископ 80%	m3	500,00
	- ручно ископ 20 %	m3	1.000,00
	Ископ за шахтове		
	- машински ископ 80%	m3	500,00
	- ручно ископ 20 %	m3	1.500,00
2	Планирање дна рова Позицијом су обухваћене потребне корекције дна рова (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад, фино планирање дна рова према датим котама и падовима из пројекта и збијање подтла вибро плочом до пројектом захтеване збијености. Мерење и обрачун је по м2 испланиране површине.	m2	100,00
3	Израда подложног слоја (постељице) од песка Извршити набавку, транспорт и полагање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист уједначене гранулације, без примеса органских материја. Позицијом је обухваћена набавка и довоз песка, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова. Мерење и обрачун је по м3 песка.	m3	1.800,00
4	Постављање дрвених ослонаца за нивелацију вреловода Набавка, транспорт и полагање дрвених ослонаца	m3	30.000,00
5	Затрпавање рова Затрпавање рова вршити у слојевима уз сабијање материјала и истовремено вађење подграде рова, при чему дебљина слоја при збијању мора одговарати врсти материјала и примењеној машини за збијање, како би се осигурала могућност постизања тражене збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а проверава се за сваки изведен слој. Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала, сав рад на уграђивању материјала у ров, сва текућа испитивања и све остало што је потребно за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног материјала у збијеном стању.		
	-песком	m3	1.800,00
	-земљом из ископа	m3	400,00
6	Одвоз преосталог материјала из ископа. Позицијом је обухваћен утовар, одвоз, истовар и грубо планирање истовареног материјала. Мерење и обрачун је по м3 одвезеног материјала у самониклом стању.	m3	700,00
III	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		
1	Разупирање рова Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања, потребно је извршити двоструко разупирање рова здравом грађом и челичним лимом, у свему према техничким прописима за ту врсту радова, тако да се обезбеди потпуна заштита радника и	m2	200,00

	неометана монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и сортирање оплате. Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.		
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ		
1	Изравнавајући слој од бетона МБ15, д=10 цм Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду изравнавајућег слоја од бетона МБ15 испод армирано бетонских доњих плоча шахтова, просечне дебљине д=10 цм у свему према пројекту и пројектованим kotaма. укључујући: постављање и демонтажа потребне оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ15 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду подложног слоја бетона. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.	m3	12.000,00
2	Доње плоче шахтова од бетона МБ30, д=25 цм Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажа потребне оплате, справљање и уградња бетона МБ30 В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ доње плоче шахта. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.	m3	15.000,00
3	Зидови шахтова од бетона МБ30, д=20 цм Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажа потребне оплате, скеле, справљање, уградња и нега бетона МБ30 В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ зидова шахта. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.	m3	18.000,00
4	Горње плоче шахтова од бетона МБ30, д=20 цм Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала (без арматуре која се посебно обрачунава и наплаћује), сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду ове позиције укључујући: постављање и демонтажа потребне оплате са потребним подупирањем, справљање и уградња бетона МБ30 В6 и остало што је потребно за потпуну и прописану израду АБ горње плоче шахта. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.	m3	20.000,00
5	Анкер блокови МБ20 Израда анкерних блокова "фиксних тачака" цевовода. Позицијом је обухваћена потребна оплата, као и справљање и уграђивање бетона. Мерење и обрачун је по м3 уграђеног бетона.	m3	13.000,00
6	Арматура Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа арматуре. Арматура мора бити постављена по пројекту и чврсто повезана, а заштитни слој бетона обезбеђен према статичком прорачуну и постојећим прописима. Бетонирање сваке позиције може да почне тек када надзорни орган прегледа и записнички прими постављену арматуру. Мерење и обрачун је по кг.		
	- ребраста арматура РА 400/500 за ВРЕЛОВОДНИ шахт	kg.	200,00
	- мрежаста арматура МА 500/560 за ВРЕЛОВОДНИ шахт	kg.	220,00

7	Израда зидова шахтова од бетонских блокова димензија 20x20x40 или 20x20x50 Позицијом је обухваћена набавка свог потребног материјала и израда зида од бетонских блокова. Мерење и обрачун је по м3 израђеног зида.	m3	17.000,00
V	МОНТЕРСКИ РАДОВИ Сав материјал, радови и поступци у складу са Техничким условима дистрибутера топлоте ЈКП Грејање Панчево		
1	ЦЕВИ ЗА ВРЕЛОВОД		
	ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЧЕЛИЧНЕ ВРЕЛОВОДНЕ ЦЕВИ Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, полагање у ров и монтажа ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЧЕЛИЧНИХ ВРЕЛОВОДНИХ ЦЕВИ са термоизолационом ПУР-масом на бази циклопентана израђена у облози од ПЕХД цеви и двојичним системом за дојаву цупења. Метални делови цеви се међусобно спајају сучеоним заваривањем, а заварени спој се штити од продора влаге и губитка топлоте помоћу спојнице која са састоји одговарајућих елемената: термоскупљајуће спојнице, хидроизолационе траке или манжетни, чепа за затварање отвора за пурпену, двокомпонентне изолационе мешавине и фопса. Монтажу извршити према важећим техничким прописима и препорукама произвођача. Мерење и обрачун је по m' комплетно уграђеног вреловода (једна цев)		
	PI DN400/560 (шавна цев 406,4x6,3)	m'	37.170,00
	PI DN350/500 (шавна цев 355,6x5,6)	m'	30.500,00
	PI DN300/450 (шавна цев 323,9x5,6)	m'	27.850,00
	PI DN250/400 (шавна цев 273,0x5,0)	m'	24.630,00
	PI DN200/315 (шавна цев 219,1x4,5)	m'	20.340,00
	PI DN150/250 (бешавна цев 168,3x4,5)	m'	16.460,00
	PI DN125/225 (бешавна цев 139,7x4,0)	m'	13.250,00
	PI DN100/200 (бешавна цев 114,3x3,6)	m'	11.060,00
	PI DN80/160 (бешавна цев 88,9x3,2)	m'	8.140,00
	PI DN65/140 (бешавна цев 76,1x2,9)	m'	7.230,00
	PI DN50/125 (бешавна цев 60,3x2,9)	m'	6.110,00
	PI DN40/110 (бешавна цев 48,3x2,6)	m'	5.290,00
	PI DN32/110 (бешавна цев 42,4x2,6)	m'	5.110,00
	PI DN25/90 (бешавна цев 33,7x2,3)	m'	4.900,00
	PI DN20/90 (бешавна цев 26,9x2,0)	m'	4.750,00
2	Предизоловани цевни лукови Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа предизолованих челичних цевних лукова са ПУР-масом у облози од ПЕХД цеви Р=1,5Д 90° и 45° са двојичним системом за дојаву цурења. Мерење и обрачун је по комаду.		
	PI челични лук DN400/560 (шавна цев 406,4x6,3)	КОМ.	178.770,00
	PI челични лук DN350/500 (шавна цев 355,6x5,6)	КОМ.	130.380,00
	PI челични лук DN300/450 (шавна цев 323,9x5,6)	КОМ.	116.630,00
	PI челични лук DN250/400 (шавна цев 273,0x5,0)	КОМ.	84.990,00
	PI челични лук DN200/315 (шавна цев 219,1x4,5)	КОМ.	60.970,00
	PI челични лук DN150/250 (бешавна цев 168,3x4,5)	КОМ.	40.110,00
	PI челични лук DN125/225 (бешавна цев 139,7x4,0)	КОМ.	31.660,00
	PI челични лук DN100/200 (бешавна цев 114,3x3,6)	КОМ.	25.340,00
	PI челични лук DN80/160 (бешавна цев 88,9x3,2)	КОМ.	16.820,00
	PI челични лук DN65/140 (бешавна цев 76,1x2,9)	КОМ.	14.000,00
	PI челични лук DN50/125 (бешавна цев 60,3x2,9)	КОМ.	11.900,00

	PI челични лук DN40/110 (бешавна цев 48,3x2,6)	ком.	11.060,00
	PI челични лук DN32/110 (бешавна цев 42,4x2,6)	ком.	8.950,00
	PI челични лук DN25/90 (бешавна цев 33,7x2,3)	ком.	8.390,00
	PI челични лук DN20/90 (бешавна цев 26,9x2,0)	ком.	8.890,00
3	Предизоловани челични цевни одвојци		
	Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа предизолованих Т и П рачви са ПУР-масом у облози од ПЕХД цеви са двојичним системом за дојаву цурења. Мерење и обрачун је по комаду.		
	ø273.0 / 219.1 mm	ком	31.760,00
	ø273.0 / 168.3 mm	ком	29.650,00
	ø273.0 / 139.7 mm	ком	24.060,00
	ø273.0 / 114.3 mm	ком	19.250,00
	ø273.0 / 88.9 mm	ком	14.440,00
	ø273.0 / 76.1 mm	ком	12.510,00
	ø273.0 / 60.3 mm	ком	11.550,00
	ø273.0 / 48.3 mm	ком	11.070,00
	ø273.0 / 42.4 mm	ком	10.590,00
	ø273.0 / 33.7 mm	ком	10.110,00
	ø219.1 / 168.3 mm	ком	27.130,00
	ø219.1 / 139.7 mm	ком	24.120,00
	ø219.1 / 114.3 mm	ком	19.090,00
	ø219.1 / 88.9 mm	ком	14.070,00
	ø219.1 / 76.1 mm	ком	12.560,00
	ø219.1 / 60.3 mm	ком	11.050,00
	ø219.1 / 48.3 mm	ком	10.550,00
	ø219.1 / 42.4 mm	ком	10.050,00
	ø219.1 / 33.7 mm	ком	9.550,00
	ø168.3 / 139.7 mm	ком	20.940,00
	ø168.3 / 114.3 mm	ком	18.850,00
	ø168.3 / 88.9 mm	ком	12.570,00
	ø168.3 / 76.1 mm	ком	11.520,00
	ø168.3 / 60.3 mm	ком	10.470,00
	ø168.3 / 48.3 mm	ком	9.420,00
	ø168.3 / 42.4 mm	ком	8.380,00
	ø168.3 / 33.7 mm	ком	7.850,00
	ø139.7 / 114.3 mm	ком	17.430,00
	ø139.7 / 88.9 mm	ком	13.070,00
	ø139.7 / 76.1 mm	ком	10.900,00
	ø139,7 / 60.3 mm	ком	8.720,00
	ø139,7 / 48.3 mm	ком	8.170,00
	ø139,7 / 42.4 mm	ком	7.630,00
	ø139,7 / 33.7 mm	ком	7.080,00
	ø114.3 / 88.9 mm	ком	14.550,00
	ø114.3 / 76.1 mm	ком	13.100,00
	ø114,3 / 60.3 mm	ком	11.640,00
	ø114,3 / 48.3 mm	ком	10.190,00
	ø114,3 / 42.4 mm	ком	9.460,00
	ø114,3 / 33.7 mm	ком	8.730,00
	ø88,9 / 76.1 mm	ком	12.830,00
	ø88,9 / 60.3 mm	ком	11.320,00
	ø88,9 / 48.3 mm	ком	10.570,00
	ø88,9 / 42.4 mm	ком	9.060,00
	ø88,9 / 33.7 mm	ком	8.300,00
	ø76.1 / 60.3 mm	ком	11.730,00
	ø76.1 / 48.3 mm	ком	10.140,00
	ø76.1 / 42.4 mm	ком	8.580,00

	ø76.1 / 33.7 mm	kom	7.800,00
	ø60.3 / 48.3 mm	kom	9.710,00
	ø60.3 / 42.4 mm	kom	8.040,00
	ø60.3 / 33.7 mm	kom	7.240,00
	ø48.3 / 42.4 mm	kom	7.240,00
	ø48.3 / 33.7 mm	kom	6.670,00
4	Термоскупљајуће спојнице Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа термоскупљајућих спојница. Спојница се састоји од чауре израђене од умреженог полиетилена високе густине, две термоскупљајуће манжетне или мастик траке два конусна чепа, два одзрачна чепа, два фопса, две бакарне спојнице, два одстојника за спајање жичане дојаве цурења. Мерење и обрачун је по комаду.		
	DN 400/560 (ø406,4 x 6.0 mm)	КОМ.	25.200,00
	DN 350/500 (ø355.6 x 5.6 mm)	КОМ.	22.830,00
	DN 300/450 (ø323.9 x 5.2 mm)	КОМ.	20.740,00
	DN 250/400 (ø273,0 x 4,8 mm)	КОМ.	18.900,00
	DN 200/315 (ø219,1 x 4,5 mm)	КОМ.	14.310,00
	DN 150/250 (ø168,3 x 4,0, mm)	КОМ.	9.580,00
	DN 125/225 (ø139,7 x 3,6 mm)	КОМ.	8.310,00
	DN 100/200 (ø114,3 x 3,6 mm)	КОМ.	7.680,00
	DN 80/160 (ø88,9 x 3,2 mm)	КОМ.	5.960,00
	DN 65/140 (ø76,1 x 3,2 mm)	КОМ.	5.380,00
	DN 50/125 (ø60,3 x 3,2 mm)	КОМ.	4.880,00
	DN 40/110 (ø48.3x2.6 mm)	КОМ.	4.620,00
	DN 32/110 (ø42.4x2.6 mm)	КОМ.	4.710,00
	DN 25/90 (ø33.7x2.6 mm)	КОМ.	4.190,00
	DN 20/90 (ø26,9x2.0 mm)	КОМ.	4.190,00
5	Пролаз кроз зид Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа пролаза кроз зид. Пролаз кроз зид се састоји од чауре са гуменим прстенастим заптивачима. Мерење и обрачун је по комаду.		
	DN 400/560 (ø406,4 x 6.0 mm)	КОМ.	4.010,00
	DN 350/500 (ø355.6 x 5.6 mm)	КОМ.	3.920,00
	DN 300/450 (ø323.9 x 5.2 mm)	КОМ.	3.810,00
	DN 250/400 (ø273,0 x 4,8 mm)	КОМ.	3.730,00
	DN 200/315 (ø219,1 x 4,5 mm)	КОМ.	3.600,00
	DN 150/250 (ø168,3 x 4,0, mm)	КОМ.	3.490,00
	DN 125/225 (ø139,7 x 3,6 mm)	КОМ.	3.200,00
	DN 100/200 (ø114,3 x 3,6 mm)	КОМ.	2.730,00
	DN 80/160 (ø88,9 x 3,2 mm)	КОМ.	1.970,00
	DN 65/140 (ø76,1 x 3,2 mm)	КОМ.	1.750,00
	DN 50/125 (ø60,3 x 3,2 mm)	КОМ.	1.600,00
	DN 40/110 (ø48.3x2.6 mm)	КОМ.	1.440,00
	DN 32/110 (ø42.4x2.6 mm)	КОМ.	1.460,00
	DN 25/90 (ø33.7x2.6 mm)	КОМ.	1.290,00
	DN 20/90 (ø26,9x2.0 mm)	КОМ.	1.150,00
6	Предизолована запорна арматура Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж трасе и монтажа предизоловане запорне арматуре. Предизолована запорна арматура је лоптасти вентили интегрисаног вретена чија дужина стандардно износи 350 мм. Неизоловани завршеци челичних цеви треба да су 200 мм ± 20 мм.		

<p>Уколико се запорне арматуре уграђују на већим дубинама, у оквиру испоруке додатно предвидети заштитну цев, продужни адаптери и Т-кључ. На Т-кључ накнадно се може поставити продужни адаптер или помоћни погон. Димензије арматуре од DN150 предвидети управљање помоћу погона.</p> <p>Мерење и обрачун је по комаду.</p>		
DN250	kom	308.750,00
DN200	kom	251.310,00
DN150	kom	151.390,00
DN125	kom	131.250,00
DN100	kom	116.820,00
DN80	kom	102.530,00
DN65	kom	74.790,00
DN50	kom	63.570,00
DN40	kom	56.510,00
DN32	kom	44.160,00
DN25	kom	41.260,00
DN20	kom	40.220,00
7	Предизоловане челичне редукције	
<p>Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа предизоловане челичне редукције са ПУР-масом у облози од ПЕХД цеви и двојичним системом за дојаву цурења.</p> <p>Мерење и обрачун је по ком.</p>		
ø406.9 / 355.6 mm	kom	66.080,00
ø355.6 / 323.9 mm	kom	54.530,00
ø323.9 / 273.0 mm	kom	47.180,00
ø273.0 / 219.1 mm	kom	38.390,00
ø219.1 / 168.3 mm	kom	25.080,00
ø168.3 / 139.7 mm	kom	20.640,00
ø139.7 / 114.3 mm	kom	17.120,00
ø114.3 / 88.9 mm	kom	15.870,00
ø88,9 / 76.1 mm	kom	13.400,00
ø76.1 / 60.3 mm	kom	11.560,00
ø60.3 / 48.3 mm	kom	9.800,00
ø48.3 / 42.4 mm	kom	8.180,00
ø42.4 / 33.7 mm	kom	6.310,00
ø33.7 / 26.9 mm	kom	6.120,00
8	Предизоловане фиксне тачке	
<p>Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа предизоловане фиксне тачке. Испорука Фиксне тачке израђене, испитане и обележене у складу са EN 448 ; сачињене од челична плоча је израђена од челика квалитета S235JR, сучеоно заварених цевних наставка израђених од челичних бешавних (шавних за D>114,3mm) цеви квалитета P235GH са крајевима цеви припремљеним за заваривање, топлотна изолација од PUR-пене, обложене цеви од тврдог полиетилена (PEHD), двојичног система за дојаву цурења. Мерење и обрачун је по комаду.</p>		
DN 400/560 (ø406,4 x 6.0 mm)	kom	143.860,00
DN 350/500 (ø355.6 x 5.6 mm)	kom	131.290,00
DN 300/450 (ø323.9 x 5.2 mm)	kom	96.180,00
DN 250/400 (ø273,0 x 4,8 mm)	kom	82.630,00
DN 200/315 (ø219,1 x 4,5 mm)	kom	72.250,00
DN 150/250 (ø168,3 x 4,0, mm)	kom	56.430,00
DN 125/225 (ø139,7 x 3,6 mm)	kom	50.810,00
DN 100/200 (ø114,3 x 3,6 mm)	kom	46.620,00
DN 80/160 (ø88,9 x 3,2 mm)	kom	36.050,00

	DN 65/140 (ø76,1 x 3,2 mm)	kom	27.270,00
	DN 50/125 (ø60,3 x 3,2 mm)	kom	23.760,00
	DN 40/110 (ø48.3x2.6 mm)	kom	19.260,00
	DN 32/110 (ø42.4x2.6 mm)	kom	16.120,00
	DN 25/90 (ø33.7x2.6 mm)	kom	14.140,00
	DN 20/90 (ø26.9x2.0 mm)	kom	13.950,00
9	Компоненте за формирање изолације у спојницама Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж рова и монтажа компоненти за формирање изолације у спојницама. Мерење и обрачун је по канистру. Изоцијанат у канистрима запремине од 10 лит Полиол у канистрима запремине од 10 лит	kom kom	16.130,00 16.130,00
	ОПРЕМА У ШАХТОВИМА Машинска опрема шахтова се састоји од одзрачно-одмуљних посуда вентила и цевовода. Израда, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж трасе, монтажа и бојење основном и заштитном бојом свих цевовода, унутар шахта обухваћени су ценом елемената шахта		
1	Одмуљно - одзрачна посуда Позицијом је обухваћена набавка материјала, израда, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж трасе, монтажа и бојење основном и заштитном бојом одмуљно - одзрачне посуде у комплекту са одзрачном цеви и запорним вентилом све Р3/4" и одмуљном цеви и запорним вентилом све Р6/4". Одмуљно - одзрачна посуда се израђује од челичне цеви и са два плитка данца према ДИН2811, а продори цеви у посуду се ојачавају "крагном". DN 500x1000 mm (ø508,8 x 6.3 mm) DN 400x1000 mm (ø406,4 x 6.0 mm) DN 350x1000 mm (ø355.6 x 5.6 mm) DN 300x1000 mm (ø323.9 x 5.2 mm) DN 250x1000 mm (ø273,0 x 4,8 mm) DN 200x1000 mm (ø219,1 x 4,5 mm) DN 150x1000 mm (ø168,3 x 4,0, mm) DN 125x1000 mm (ø139,7 x 3,6 mm) DN 100x1000 mm (ø114,3 x 3,6 mm) DN 80x1000 mm (ø88,9 x 3,2 mm) DN 65x1000 mm (ø76,1 x 3,2 mm)	kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom	150.900,00 130.500,00 119.800,00 95.600,00 88.600,00 81.700,00 47.400,00 36.100,00 29.500,00 24.100,00 23.100,00
2	Запорна арматура са крајевима за заваривање Позицијом је обухваћена набавка материјала, израда, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж трасе, монтажа и бојење цевовода на које се уграђује запорна арматура. Запорна арматура мора бити лоптаста вентили у складу са важећим стандардом 2014/68/EУ и испитани на заптивеност и притисак од стране произвођача у складу са ЕН12266. Лоптасти вентили морају да буду за називни притисак мин. PN16 са продужецима за заваривање на цевовод за димензије веће од DN20. Примењени материјали- Лопта мора бити од нерђајућег челика.- Цевни наставци и кућиште морају бити од челика St.37.0.- Осовина мора бити од нерђајућег челика или бољег материјала.- Седишта морају бити од карбонски ојачаног ПТФЕ или бољег материјала. Уграђени материјали не смеју изазвати корозију остале опреме у систему Димензије арматуре од DN250 предвидети управљање помоћу погона. Мерење и обрачун је по ком DN 250	КОМ.	142.500,00

	DN 200	КОМ.	63.600,00
	DN 150	КОМ.	51.800,00
	DN 125	КОМ.	37.900,00
	DN 100	КОМ.	27.400,00
	DN 80	КОМ.	21.800,00
	DN 65	КОМ.	16.400,00
	DN 50	КОМ.	14.600,00
	DN 40	КОМ.	12.300,00
	DN 32	КОМ.	11.500,00
	DN 25	КОМ.	10.700,00
	DN 20	КОМ.	10.200,00
3	Израда фиксне тачке у зиду шахта		
	Позицијом је обухваћена набавка материјала, израда, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж трасе, монтажа и бојење.		
	Израђује се од U-челичног профила различитих димензија		
	Мерење и обрачун је по м' уграђеног профила .		
	U50	м'	6.500,00
	U65	м'	8.200,00
	U80	м'	8.700,00
	U100	м'	9.200,00
	U120	м'	10.100,00
4	Израда пењалице од кутијастог профила 35x35mm		
	Позицијом је обухваћена набавка материјала, израда, транспорт, привремено складиштење, разношење дуж трасе, монтажа и бојење основном и заштитном бојом.		
	Мерење и обрачун је по м' уграђеног профила		
		м'	2.500,00
5	Топлотна изолација вреловода у шахтовима		
	Израђује се од од базалтне хидрофобне минералне вуне, (са разрезом на једној страни или без када се користи ролна) за термичко изоловање цеви и опреме у шахтовима, са алуминијумском фолијом са ојачаним самолепљивим Ал тракама, следећих карактеристика: реакција на пожар класе А1 у свему према стандарду SR EN13501 - 1 + А1: 2010, густина 80 кг/м ³ , радне темпеартуре до 250 Ц, коефицијент топлотне проводљивости 0,035 W/mK на 10 С према SR EN 12667:2002.		
	Мерење и обрачун је по м ² .		
		м ²	4.800,00
VI	ОСТАЛИ РАДОВИ		
1	Хидрауличко испитивање		
	Позицијом су обухваћени сви трошкови на испитивању положене мреже на пробни притисак у свему према упутствима дистрибутера топлотне енергије и техничким условима произвођача, уз обавезно присуство надзорног органа. Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова.		
	Мерење и обрачун је по м1 испитане мреже.		
		м'	120,00
2	Испирање цевовода		
	Испирање цевовода према упутствима ЈКП "Грејање", уз обавезно присуство Надзорног органа и обавезно израде Записника о исправности изведеног испирања.		
	Мерење и обрачун је по м1 испране мреже.		
		м'	110,00
3	Осигуравање постојећих инсталација		
	За време извођења радова на местима укрштања са трасом вреловода неопходно је извршити осигурање и заштиту свих постојећих подземних и надземних инсталација лоцираних у непосредној близини трасе изградње, а који су евидентирани у главном пројекту. Осигурање извршити сагласно пројекту, а		

	откривање, начин осигурања и надзор вршити уз присуство Надзорног органа и сагласност власника предметних инсталација. Мерење и обрачун је паушално.	рауш.	50.000,00
4	Црпљење воде из рова Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености. Потребно је обезбедити да се цеви полажу само у сувом рову. Позицијом је обухваћен сав рад, материјал, транспорт, опрема и сви припадајући трошкови на црпљењу воде из рова и дистрибуцијом воде до реципијента. Мерење и обрачун је се врши по м' рова.	м'	850,00
5	Геодетско снимање изведене вреловодне мреже и кућних прикључака. Геодетско снимање изграђене вреловодне мреже са израдом елабората и предајом истог Наручиоцу (пре обављања техничког прегледа) у дигиталном облику (пдф формат), електронски потписано од стране одговорног лица израђивача елабората (предузетника, односно правног лица које је израдило елаборат) и овлашћеног лица које је израдило елаборат. Мерење и плаћање је по метру дужном (м') снимљеног цевовода.	м`	150,00
6	Елаборат изведеног вреловода После комплетне изградње вреловода израдити Елаборат изведеног објекта у 6 (шест) примерака. Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему чворова, цртеже свих шахтова, записнике о испитивању на пробни притисак потписане од стране извођача и надзорног органа инвеститора и ЈКП "Грејање", потврду о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а. Плаћа се паушално по достављању Елабората.	рауш.	50.000,00
7	Довођење постојећег коловоза у првобитно стање После монтаже, испитивања и затрпавања цевовода, довести коловоз у првобитно стање у свему према упутствима надзорног органа и техничким прописима за ову врсту радова. Радове изводити у складу са условима и сагласности управљача пута. Мерење и обрачун је по м2 стварно извршених радова.	м2	3.000,00
8	Довођење постојећег тротоара у првобитно стање Позицијом је обухваћена набавка, довоз, спремање и израда подлоге од бетона МБ15, д=10цм на лицу места на већ припремљени и збијени тампон, тако да за хабајући слој асфалта остане мин 4цм, као и набавку, транспорт и уградњу завршног слоја асфалта АБ8 дебљине д=4цм са свим припремним и завршним радовима на враћању тротоара у првобитно стање. Радове изводити у складу са условима и сагласности Управљача пута. Мерење и плаћање по метру квадратном (м2).	м2	3.000,00
9	Уградња постојећих (демонтраних) ивичњака Јединичном ценом је обухваћен локални градилишни транспорт и уградња постојећих ивичњака са бетонском подлогом МБ20. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци. Мерење и плаћање је по метру дужном (м) изведеног ивичњака.	м'	900,00
10	Подбушивање испод саобраћајница		

Подбушивање испод саобраћајница за пролаз канализационих цеви које служе као заштитна колона за постављање вреловодних цеви

DN 160	m'	4.500,00
DN 200	m'	5.000,00
DN 250	m'	6.000,00
DN 300	m'	8.000,00
DN 350	m'	8.500,00
DN 400	m'	9.000,00

НАПОМЕНА - Израда техничке документације за вреловодне инсталације

За израду техничке документације за вреловодне инсталације мањих дужина (до око 100 метара), без израде техничке документације и извођења радова на саобраћајницама и јавном осветљењу, признаје се 4% од вредности изведених радова.

Члан 4.

Трошкови припремања грађевинског земљишта, који обухватају израду урбанистичко-техничких докумената и техничке документације (ИДР, ИДП или ПГД, ПЗИ, ПИО), средствима физичких и правних лица, признају се у висини од 2% вредности изведених радова на опремању грађевинског земљишта.

Члан 5.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта („Сл. лист града Панчева“ број 11/21).

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 97.став.7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) Скупштина града Панчева на седници одржаној 30.11. 2022.године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Панчева“ бр.19/17, 1/18, 18/18, 29/18, 34/18 и 2/21) члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

За обрачунавање доприноса одређују се следећи коефицијенти:

Коефицијент за зону (K_з):

Зоне	Коефицијент
Прва зона	0,1
Друга зона	0,08
Трећа зона	0,05
Четврта зона	0,03
Пета зона	0,01

Коефицијент за намену (K_н):

Намена објекта	Коефицијент
Стамбене зграде	
1.1. Стамбене зграде	1,0
1.2. Стамбене зграде	0,5
1.3. Помоћни објекат	0,5
1.4. Помоћни објекат	0,2
Нестамбене зграде	
2.1. Нестамбене зграде	1,2
2.2. Нестамбене зграде	0,8
2.3. Нестамбене зграде	0,4
Остале непоменуте грађевине	0,4

Уколико је планским документом предвиђена могућност паркирања на јавним паркинг површинама коефицијент намене увећава се за 0,02 за свако недостајуће паркинг место.

Уколико инвеститор своју стамбену потребу трајно решава изградњом стамбене зграде из средстава буџета Републике Србије, локалне самоуправе или средстава донације, на основу приложеног уговора о додели средстава, износ обрачунаог доприноса умањује се за 80%.

Уколико се гради објекат или изводе радови на објекту који је на основу акта надлежног органа Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе проглашен за пројекат, односно инвестицију од посебног значаја, приликом обрачуна доприноса за изградњу објекта, односно извођење радова, износ обрачунаог доприноса умањује се за 80%. „

Члан 2.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, а која је неопходан услов за функционисање објекта који се гради, што је утврђено локацијским условима, Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе, достави уговор о регулисању међусобних обавеза у вези припремања и опремања грађевинског земљишта закључен са Градом, ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и ЈКП „Грејање“ Панчево, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна на комуналном опремању земљишта.

Износ доприноса, обрачунаог у складу са чланом 4. ове Одлуке умањује се за трошкове припремања, односно опремања неуређеног грађевинског земљишта у јавној својини средствима Инвеститора, као и за вредност земљишта које Инвеститор уступа граду за изградњу инфраструктурних објеката, а на основу уговора закљученог у складу са чланом 22. ове одлуке.“

Члан 3.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, за објекте намењене за социјално становање чији инвеститор је Град или Република, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте у функцији производних објеката, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трансформаторске станице и разводна постројења, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземних етажа који се користе за комерцијалне делатности.

Допринос се не обрачунава ни за отворена паркиралишта, интерне саобраћајнице, отворена дечја игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за радове на санацији, адаптацији и реконструкцији у оквиру постојећег габарита и волумена легално изграђеног објекта, без повећања укупне нето површине и без промене намене.“

Члан 4.

Члан 21. мења се и гласи:

„Члан 21.

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица (у даљем тексту: Инвеститор).

Инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском земљишту у јавној својини подноси Секретаријату за инвестиције Градске управе града Панчева, (у даљем тексту: Секретаријат за инвестиције), односно ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, односно ЈКП „Грејање“ Панчево Предлог о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта.

Припремање, односно опремање грађевинског земљишта се односи на израду урбанистичко-техничких докумената и техничке документације, као и извођење радова који обухватају саобраћајне површине, саобраћајну сигнализацију, јавно осветљење, водовод, кишну и фекалну канализацију и топлководну мрежу.

Уз предлог о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта Инвеститор доставља:

- локацијске услове;
- доказ о решеним имовинско – правним односима за парцеле на којој намерава да гради објекат;
- копију плана за парцеле;
- предлог динамике и рокова изградње.“

Члан 5.

Члан 22. мења се и гласи:

„Члан 22.

Уколико Секретаријат за инвестиције, ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и ЈКП „Грејање“ Панчево прихвате предлог Инвеститора из члана 21. став 2. ове одлуке, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева и Секретаријат за финансије припремају нацрт Уговора о

припремању, односно опремању грађевинског земљишта, када је предмет Уговора израда урбанистичко-техничких докумената и техничке документације, као и извођење радова на саобраћајним површинама, саобраћајној сигнализацији, јавном осветљењу, водоводу, кишној и фекалној канализацији и топловодној мрежи који закључује Град Панчево и инвеститор, а на који сагласност даје Градско веће града Панчева.

ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево припрема и закључује Уговор о припремању, односно опремању грађевинског земљишта са инвеститором, када је предмет Уговора израда урбанистичко-техничких докумената и техничке документације, као и извођење радова на водоводу, кишној и фекалној канализацији, а који Уговор се пре закључивања доставља на сагласност Градском већу града Панчева.

ЈКП „Грејање“ Панчево припрема и закључује Уговор о припремању, односно опремању грађевинског земљишта са инвеститором, када је предмет Уговора израда урбанистичко-техничких докумената и техничке документације, као и извођење радова на топловодној мрежи, а који Уговор се пре закључивања доставља на сагласност Градском већу града Панчева.

Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:

- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремање грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу Града, односно ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, односно ЈКП „Грејање“ Панчево да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у јавну својину града
- одређивање износа учешћа Инвеститора у финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- вредност земљишта које Инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу инфраструктурних објеката
- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.»

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), члана 40. Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину ("Сл. лист града Панчева" број 35/21, 17/22 и 27/22), члана 22. став 3 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 15/16 и 88/19) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева на седници одржаној 30.11.2022. године донела је

**ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРЕЈАЊЕ" ПАНЧЕВО
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
БРОЈ: 10/1015-13е ОД 23.09.2022. ГОДИНЕ**

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Грејање" Панчево о расподели добити, број: 10/1015-13е од 23.09.2022. године, којом ће се укупна нераспоређена добит, исказана у годишњем финансијском извештају за 2021. годину, у износу од 16.803.125,77 динара, распоредити на следећи начин:

- 50% исказане добити по завршном рачуну за 2021. годину, у износу од 8.401.562,89 динара, уплаћује се у буџет града Панчева на основу члана 40. Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину
- формирају се резерве у износу од 8.401.562,89 динара.

II

Скупштина града Панчева је сагласна да ЈКП "Грејање" Панчево нема обавезу по основу уплате

дела добити од 50%, у износу од 8.401.562,89 динара, која је исказана по завршном рачуну за 2021. годину, с обзиром да ће поменута средства користити за финансирање енергента услед настале енергетске кризе.

III

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Грејање" Панчево из тачке I овог закључка, објавити у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 10/1015-13е
Панчево, 23.09.2022.

На основу члана 44. и члана 30. и члана 31. Статута Јавног комуналног предузећа „Грејање” Панчево („Сл. лист града Панчева” бр.39/16 и 9/17), и чл. 40. Одлуке о буџету Града Панчева за 2022. годину („Сл.лист града Панчева“ бр. 35/2021), Надзорни одбор је на 13 е седници одржаној 23.09.2022. године донео

О Д Л У К У

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

1. У годишњем финансијском извештају за 2021. годину исказана је укупна нераспоређена добит у износу од 16.803.125,77 динара
2. Расподела исказане добити врши се на следећи начин:
 - 50% исказане добити по завршном рачуну за 2021. годину у износу 8.401.562,89 динара, уплаћује се у буџет града Панчева на основу чл. 40. Одлуке о буџету Града Панчева за 2022. годину
 - формирају се резерве у износу од 8.401.562,89 динара

3. Уплата средстава у буџет града Панчева вршиће се према динамици коју одреди Градско веће града Панчева, уз услов да финансијске могућности предузећа буду на нивоу који не угрожава ликвидност предузећа.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Богдан Савић

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), чланова 39. и 98., став 1. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева", број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30.11.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

ДИРЕКТОРА

"ПАНТРАНСПОРТ" ДОО ПАНЧЕВО, БРОЈ:

1-2757 ОД 04.11.2022. ГОДИНЕ

О ПРОМЕНИ ЦЕНА У ГРАДСКОМ И

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Директора "Пантранспорт" доо Панчево, број: 1-2757 од 04.11.2022. године, о промени цена у градском и приградском саобраћају и којом се врши промена цене месечне карте за све категорије предвиђене Одлуком о начину и условима под којима одређене категорије грађана са територије града Панчева остварују право на повлашћени превоз, број 1-2083 од 18.10.2021. године.

II

Саставни део овог решења је Одлука Директора "Пантранспорт" доо Панчево, број: 1-2757 од 04.11.2022. године, о промени цена у градском и приградском саобраћају.

III

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објављује се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 2. Одлуке о услугама из комуналне делатности за које је на одлуке о промени цена потребно прибавити сагласност Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева бр.15/2013“), члана 28.став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), на основу Јавног Уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања

обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице, од 27.11.2019. године и на основу оснивачког акта Привредног друштва „Пантранспорт“ доо Панчево, директор привредног друштва „Пантранспорт“ доо Панчево, дана 03.11.2022. године донео је:

ОДЛУКУ

О промени цена у градском и приградском саобраћају

Члан 1.

Утврђује се Ценовик услуга појединачних и месечних карата у градском и приградском саобраћају следећих тарифних зона: Зона 1, Зона 2 и Зона 3.

ОПИС	Стара цена са ПДВ-ом (рсд)	Нова цена са ПДВ-ом (рсд)	Процент повећања цене
Појединачна карта	70.00	100.00	42.86%
Појединачна карта у возилу	80.00	110.00	37.50%
Појединачна карта за децу од 6 до 10 година	35.00	50.00	42.86%
Месечна карта за запослене	3500.00	4400.00	25.71%
Службена карта	4194.30	5240.00	24.93%
Казнена карта за путнике који су затечени у возилу без појединачне или месечне карте	2500.00	3000.00	20.00%

2. Утврђује се цена карте за превоз у Зони 2:

ОПИС	Стара цена са ПДВ-ом (рсд)	Нова цена са ПДВ-ом (рсд)	Процент повећања цене
Појединачна карта	120.00	160.00	33.33%
Појединачна карта за децу од 6 до 10 година	60.00	80.00	33.33%
Месечна карта за запослене	5520.00	7040.00	27.54%
Казнена карта за путнике који су затечени у возилу без појединачне или месечне карте	2500.00	3000.00	20.00%

3. Утврђује се цена карте за превоз у Зони 3 :

ОПИС	Стара цена са ПДВ-ом (рсд)	Нова цена са ПДВ-ом (рсд)	Процент повећања цене
Појединачна карта	145.00	190.00	31.03%

Појединачна карта за децу од 6 до 10 година	75.00	90.00	20.00%
Месечна карта за запослене	6670.00	8360.00	25.34%
Казнена карта за путнике који су затечени у возилу без појединачне или месечне карте	2500.00	3000.00	20.00%

4. Утврђује се цена карте за превоз у Зони 1 за месечне карте са попустом за ученике и студенте са местом пребивалишта односно боравка на територији града Панчева:

ОПИС	Стара цена са ПДВ-ом (рсд)	Нова цена са ПДВ-ом (рсд)	Процент повећања цене
Месечна карта за ученике и студенте	1600,00	2000,00	25%

5. Утврђује се цена карте за превоз у Зони 2 и 3 за месечне карте са попустом за ученике и студенте са местом пребивалишта односно боравка на територији града Панчева:

ОПИС	Стара цена са ПДВ-ом (рсд)	Стара цена са ПДВ-ом (рсд)	Нова цена са ПДВ-ом (рсд)	Нова цена са ПДВ-ом (рсд)	Процент повећања цене
	I категорија	II категорија	I категорија	II категорија	
Месечна карта за ученике и студенте	1900.07	2374.45	2375.00	2968.00	25.00%

Месечну претплатну карту I категорије плаћају:

- Ученици и студенти чији су родитељи корисници дечијег додатка (право се остварује на основу Решења о признавању права на дечији додаток) ;
- Ученици и студенти из породица са двоје или више деце, под условом да ови ученици користе услуге Пантранспорта (право на регресиран превоз остварује се на основу извода из матичне књиге рођених и школске потврде, односно потврде одговарајућег факултета о статусу редовног ученика или студента).
- Месечну претплатну карту II категорије плаћају све остале категорије ученика и студената са местом пребивалишта односно боравка на територији града Панчева (право на регресиран превоз остварује се на основу извода из матичне књиге рођених и школске потврде, односно потврде одговарајућег факултета о статусу редовног ученика или студента).

6. Утврђује се цена месечне карте за све категорије предвиђене Одлуком о начину и условима остваривања права под којима одређене категорије грађана са територије града Панчева остварају право на повлашћен превоз у градском и приградском саобраћају (бр.1-2083 од 18.10.2021.) :

ОПИС	Стара цена са ПДВ-ом (рсд)	Нова цена са ПДВ-ом (рсд)	Процент повећања цене
Цена месечне карте за све категорије предвиђене Одлуком о начину и условима остваривања права под којима одређене категорије грађана са територије града Панчева остварају право на повлашћен превоз	1200,00	1650,00	37,5 %

Члан 2.

Одлука се доставља Скупштини града Панчева ради давања сагласности.

Члан 3.

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о промени цена у градском и приградском саобраћају број 1-2541 од 06.10.2022.године.

Образложење:

При анализи цене транспорта, разматра се скуп показатеља који комплексно изражавају више врста утицаја на услугу и обим извршеног рада: производност и продуктивност рада, обим остварених километара, годишњи сезонски карактер потреба за превозом, искоришћење радног времена, путни и саобраћајни услови, врста возила којима се обавља делатност, цена репродукционог материјала, материјално-техничка снабдевеност, увођење нових технологија и низ других фактора.

Конкретни елементи који утичу на цену превоза су :

- цена горива
- курс ЕУР
- просечне зараде запослених у градско приградском саобраћају
- раст цена на мало

Промена навише или наниже свих ових елемената обезбеђује проценат за корекцију цене превоза. Ради се о параметрима чије кретање је јавно доступно и на које податке нико од учесника не може да утиче, а од изузетног су значаја са економски одрживо пословање.

Цена горива је елеменат који процентуално највише утиче на формирање цене превоза.

Промена цена горива је била веома значајна од почетка рада Пантранспорта-а, што је приказано у следећој табели:

Табела 1. Цена горива у посматраном периоду

Цене Евро дизела	Малопродајне цене
05.12.2020. године	140.40
22.09.2022. године	213.00
Промена у РСД	72.6
Промена %	51.71

Из Табеле 1. може се видети да је цена Евро дизела у посматраном периоду повећана за 72.60 рсд односно за 51.71%.

Последња промена цена превоза у јавном линијском саобраћају који се обавља на територији града Панчева је била 03.10.2018.године.

Процент раста потрошачких цена је приказан у следећој табели :

Табела 2. Процент раста потрошачких цена

% раста потрошачких цена 2018.г.*	% раста потрошачких цена 2019.г.*	% раста потрошачких цена 2020.г.*	% раста потрошачких цена 2021.г.*	процент корекције на основу индекса потрошачких цена 2018-2021.г.
2.00	1.90	1.30	7.90	13.6070

• Инфлација : подаци према Саопштењу Републичког завода за статистику, број 9 - од 11.01.2019., Саопштењу Републичког завода за статистику, број 10 од 13.01.2020. ,Саопштењу Републичког завода за статистику, број 9 од 12.01.2021., Саопштењу бр.8 од 12.01.2022.

У Табели 3. приказана је структура расхода у градско-приградском саобраћају у периоду од 01.01.2022.године до 30.06.2022.године.

Табела 3. Структура расхода у градско-приградском саобраћају

Структура расхода у периоду 01.01.-30.06.2022. године	рсд	%
Трошкови горива	70,523,080.80	37.22%
Трошкови материјала, ел.енергије, резервних делова и др.	10,228,409.83	5.40%
Трошкови зарада	83,628,287.99	44.14%
Трошкови производних услуга	13,677,654.02	7.22%
Нематеријални трошкови	11,254,883.96	5.94%
Остали расходи	142,450.12	0.08%
Укупно остварен расходи за период 01.01.-30.06.2022. године	189,454,766.72	100.00%

Као што се види из Табеле 3., трошак горива учествује са 37.22 % у укупним расходима. С обзиром да је у посматраном периоду цена еуро дизела повећана за 51.71%, укупни расходи су повећани за 19.25 %.

Транспортну мрежу система Јавног градског превоза у Панчеву чини мрежа тринаест градских линија укупне експлоатационе дужине 232,1 км.

Просечна дужина линије у градско-приградском саобраћају износи 17,9 км, што на први поглед представља нелогичност. Разлог за овакав однос је у томе, што најдуже градске линије 3 и 7: Стари Тамиш-Панчево-Јабука и РНП-Стрелиште-Јабука имају просечну дужину од 24,9 км и 22км значајном дужином излазе ван граница континуално изграђеног градског подручја. Од преосталих градских линија, најкраће су линије 4: Центар – МЗ „Младост“ – Минел, средње дужине 6,55 км и линија 5^А: МЗ Младост - Центар - Рафинерија, која има просечну дужину од 7,4 км.

У Табели 4. приказани су називи градских линија са средњом дужином линије и бројем полазака радним даном, суботом и недељом.

Табела 4. Списак линија градског и приградског саобраћаја

Број линије	Назив линије	Средња дужина	Број полазака			Цена карте (рсд)
			Радни дан	Субота	Недеља	

		км				
2	Котеж 1 - Тесла – Долово	27	18	18	18	145
3	Стари Тамиш - Панчево - Јабука	24,9	30	18	18	70
4	Центар - МЗ Младост - Минел	6,55	35	19	19	70
5а	МЗ Младост - Центар - Рафинерија	7,4	7	0	0	70
6	Центар - Стрелиште - Војловица - РНП	7,6	35	19	19	70
7	РНП-Стрелиште-Јабука	22	13	0	0	70
8	Тесла-Старчево	11	22	0	0	70
9	Панчево АС - Банатско Ново Село	20	27	20	20	120
14	Котеж 2 - Центар - Рафинерија - Омољица	20,4	35	19	19	120
22	Панчево АС - Глогоњ	22,2	4	4	4	145
24	Панчево АС - Качарево	16,9	27	19	19	145
25	Панчево АС - Банатски Брестовац	23	27	20	15	145
27	Панчево АС - Иваново	23,15	19	12	12	145

Град Панчево је подељен на три тарифне зоне на основу средње дужине линије. Градска линија 3 Стари Тамиш-Панчево-Јабука и градска линија 7 РНП-Стрелиште-Јабука значајном дужином излазе ван граница континуално изграђеног градског подручја тако да се могу посматрати као подељене линије при одређивању тарифног корака: Стари Тамиш-Панчево и Панчево-Јабука и РНП-Панчево (линија 6) и Панчево-Јабука.

Математички обрачун нове цене карте

Све сагледане и анализиране чињенице и подаци су јавни подаци. На основу анализираних података долази се до нових цена услуга који обезбеђују економски одрживо пословање.

• Појединачена карте :

Нова цена карте = Стара цена карте X проценат корекције на основу индекса потрошачких цена X проценат повећања укупних трошкова због повећања цене горива

Зона 1 : 80,00 рсд X 113.607% X 119.25% = 108.27 рсд (110,00 рсд) – у возилу

Зона 1 : 70,00 рсд X 113.607% X 119.25% = 94.83 рсд (100,00 рсд) – на шалтеру

Зона 2 : 120,00 рсд X 113.607% X 119.25% = 162,57 рсд (160,00 рсд)

Зона 3 : 145,00 рсд X 113.607% X 119.25% = 196.44 рсд (190,00 рсд)

• Појединачна карта за децу од 6 до 10 година

Деца од 6 до 10 година старости плаћају 50 % цене појединачне карте.

• Месечна карта за запослене

Цена месечне карте за запослене се утврђује у складу са Одлуком о утврђивању методологије израчунавања цене месечне карте.

Зона 1 : 100,00 рсд X 22 (радни дани) X 2 (бр.вожњи) = 4.400,00 рсд

Зона 2: 160,00 рсд X 22 (радни дани) X 2 (бр.вожњи) = 7.040,00 рсд

Зона 3: 190,00 рсд X 22 (радни дани) X 2 (бр.вожњи) = 8.360,00 рсд

Наведеном корекцијом цена у зонском тарифном систему, умањили бисмо негативан утицај пораста цена инпута на пословање.

ПАНТРАНСПОРТ ДОО
Воја Савичић, дипл.инж.саоб.
Директор

На основу члана 100. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 20, 32. и 66. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 , 83/14- др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чланова 39. и 98.став 1. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр.25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 23. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр.11/21 и 28/22), Скупштина града Панчева на седници одржаној 30.11.2022. године, донела је

Решење

о отуђењу грађевинског земљишта- сувласничког удела града Панчева на катастарској парцели број 4487/1 К.О. Панчево непосредном погодбом

I

Отуђује се из јавне својине града Панчева грађевинско земљиште, сувласнички удео града Панчева на кат.парцели бр. 4487/1 К.О.Панчево, у површини од 1605,8 м² (укупна површина кат.парцеле 1673 м²), уписане у лист непокретности бр. 19980 КО Панчево, која се налази у обухвату Плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр. 31/11, 21/14 и 18/22), Миклошу Стојкову из Панчева, Ул. Книћанинова бр.71/3.

Предметни сувласнички удео на кат.парцели отуђује се путем непосредне погодбе, а након спроведеног поступка отуђења грађевинског земљишта другом сувласнику по праву прече куповине, по тржишној цени у износу од 14.362,68 дин/м², односно укупној цени од **23.063.591,54** динара.

Након правноснажности овог решења и прибављене сагласности Градског правобранилаштва града Панчева на предлог уговора, Градоначелник града Панчева, у име града Панчева закључиће уговор о отуђењу са Миклошом Стојковим из Панчева, Ул. Книћанинова бр.71/3.

Обавезује се лице из претходног става да исплати купопродајну цену у целости, у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Миклош Стојков из Панчева, Ул. Книћанинова бр.71/3. поднео је Комисији за располагање непокретностима у јавној својини града Панчева (у даљем тексту: Комисија) захтев за откуп сувласничког удела на кат. парцели бр.4487/1 К.О.Панчево.

Предметна кат.парцела, у површини од 1673 м², налази се у сусвојини града Панчева, у уделу 16058/16730 и Миклоша Стојкова, овде подносиоца захтева, у уделу 672/16730.

По примљеном захтеву, Комисија је службеним путем прибавила процену тржишне вредности предметне парцеле од Сектора за издвојене активности и контролу Пореске управе Министарства финансија.

На основу процене Пореске управе бр. 226-464-08-00-00201/2022-0000 од 29.11.2022. године, утврђена је тржишна цена предметне кат.парцеле у износу од 14.362,68 дин/м², што за површину која је предмет захтева од 1608,5 м² (16085/16730 укупне површине кат.парцеле) износи **23.063.591,54** динара.

На основу прибављене тржишне вредности, Комисија је дана 29.11.2022. године упутила подносиоцу захтева обавештење о тржишној цени грађевинског земљишта, ради достављања изјаве о сагласности са ценом и прихватања плаћања укупне тржишне цене у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу, уз остављени рок од 8 дана од дана пријема обавештења да се о томе изјасни.

Подносилац захтева је благовремено, дана 29.11.2022. године, доставио писменим путем тражену изјаву.

Чланом 32. тачка 9) Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.11/21 и 28/22) прописано је да се грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају отуђења грађевинског земљишта другом сувласнику по праву прече куповине, у складу са законом којим се уређују основе својинско-правних односа и промет непокретности.

Чланом 14. став 3. Закона о основама својинскоправних односа („Сл.лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл.лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл.гласник РС“, бр.115/05 – др.закон) прописује да у случају продаје сувласничког дела остали сувласници имају право прече куповине само ако је то одређено законом.

Члан 100. став 1. тачка 6б) Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС , 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС , 132/14, 145/14, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон,9/20 и 52/21) прописује да се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у случају отуђења грађевинског земљишта другом сувласнику на истој непокретности, по праву прече куповине, у складу са законом којим се уређују основе својинско-правних односа и промет непокретности.

Имајући у виду претходно наведено, решено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 68. и 100. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 20, 32. и 66. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 , 83/14- др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чланова 39. и 98.став 1. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр.25/15-пречишћен текст,12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 23. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр.11/21 и 28//22), Скупштина града Панчева на седници одржаној 30.11.2022. године, донела је

Решење
о отуђењу грађевинског земљишта- катастарске
парцеле број 4866/33 КО Панчево непосредном
погодбом

I

Отуђује се из јавне својине града Панчева грађевинско земљиште, кат.парцела бр.4866/33 К.О. Панчево, у површини од 225 м2, уписана у лист непокретности бр. 14057 КО Панчево, која се налази у обухвату Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву („Сл.лист града Панчева“ бр.17/10, 28/18 и 34/21), Владимиру Поповићу из Панчева, Ул. Моше Пијаде бр.112/6 и правном лицу SUN PETROL DOO PANČEVO, Ул.Баваништански пут бр.487.

Предметна кат.парцела отуђује се путем непосредне погодбе, а након спроведеног поступка исправке граница суседних катастарских парцела, по тржишној цени у износу од 3.780,00 дин/м2, односно укупној цени од **850.500,00** динара.

Након правноснажности овог решења и прибављене сагласности Градског правобранилаштва града Панчева на предлог уговора, Градоначелник града Панчева,у име града Панчева закључиће уговор о отуђењу са Владимиром Поповићем из Панчева, Ул. Моше Пијаде бр.112/6 и правним лицем SUN PETROL DOO PANČEVO, Ул.Баваништански пут бр.487.

Обавезују се лица из претходног става да исплате купопродајну цену у целости, у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Владимир Поповић из Панчева, Ул. Моше Пијаде бр.112/6 је дана 10.11.2021.године доставио Комисији за располагање непокретностима у јавној својини града Панчева (у даљем тексту: Комисија) захтев за откуп парцеле бр. 4866/33 К.О. Панчево која је у јавној својини града Панчева, у поступку исправке границе суседне парцеле бр. 4866/34 К.О. Панчево, која је у својини овде подносиоца захтева.

Комисија је, поступајући по захтеву, утврдила да постоји могућност отуђења предметне кат.парцеле путем исправке граница суседних парцела- позивањем свих имаоца права на парцелама које се граниче са парцелом у јавној својини Града који испуњавају услове из члана 36. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 11/21 и 28/22), који услови су да се ради о суседној катастарској парцели на којој је уписано право својине другог власника, право дугорочног закупа стеченог у складу са ранијим законима о планирању и изградњи и право коришћења лица за које је претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду уређено посебним законом.

Након тога, поступајући у складу са одредбама наведене Одлуке, Комисија је доставила Градском правобранилаштву града Панчева Захтев за давање сагласности од 16.12.2021.године и Мишљење о основаности отуђења грађевинског земљишта путем исправке граница суседних парцела од 21.01.2022.године.

Градско правобранилаштво града Панчева је, дана 25.01.2022.године, доставило сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града.

Комисија је прибавила процену Пореске управе бр. 226-464-08-00-00072/2022 од 26.05.2022. године, са утврђеном тржишном ценом предметне парцеле у износу од 3.780,00 дин/м², што је укупно 850.500,00 динара.

Комисија је, дана 30.05.2022.године, упутила позив за изјашњење ради учествовања у поступку отуђења кат.парцеле бр. 4866/33 К.О. Панчево, свим лицима која испуњавају услове из члана 36. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 11/21 и 28/22) у року од 15 дана, и то:

- ДОО „ГАСПЕТРОЛ“ Панчево, Ул.Копачичка бр.19, имаоцу права на кат.парцели бр.4866/29 К.О.Панчево, површине 1593 м² и
- Владимиру Поповићу из Панчева, Ул. Моше Пијаде бр.112/6, имаоцу права на кат.парцели бр.4866/34 К.О.Панчево, површине 7014 м²

Владимир Поповић из Панчева благовремено се изјаснио да је заинтересован за учествовање у предметном поступку, а ДОО „ГАСПЕТРОЛ“ Панчево, благовремено се изјаснило да није заинтересовано за учествовање у предметном поступку.

Након тога, Комисија је дана 17.06.2022.године, упутила обавештење Владимиру Поповићу из Панчева, да ће се предметни поступак наставити са тим лицем као јединим заинтересованим имаоцем права из члана 36.Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 11/21 и 28/22), као и да достави Елаборат геодетских радова за исправку граница суседних кат.парцела.

Владимир Поповић из Панчева доставио је Елаборат геодетских радова за исправку граница суседних кат. парцела број 4866/33 и 4866/34 К.О. Панчево израђен под бројем 4866/3-2022 од стране ДОО „Геовизија“ Панчево, на који је издата Сагласност Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева бр. V-15-350-353/2022 од 24.08.2022. године.

У поступку давања сагласности на Елаборат из претходног става Градско правобранилаштво града Панчева је дописом бр.У.273/22 од 18.08.2022. године, дало сагласност на исти.

У међувремену, дана 07.11.2022.године закључен је уговор између Владимира Поповића из Панчева и правног лица SUN PETROL DOO PANČEVO, овереног под бројем ОПУ:1457-2022 пред јавним бележником Снежаном Јукић из Панчева, којим је

извршена купопродаја права својине у обиму удела 1/2 на непокретностима уписаним на кат.парцели бр.4866/34 К.О.Панчево, а чиме је правно лице SUN PETROL DOO PANČEVO постало сувласник на наведеној кат.парцели.

SUN PETROL DOO PANČEVO је, дана 28.11.2022.године, обавестило Комисију о наведеним променама својинских односа на кат.парцели бр. 4866/34 К.О.Панчево, као и да се придружују молби за поступак отуђења кат.парцеле бр. 4866/33 К.О.Панчево.

Чланом 32. тачка 2. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 11/21 и 28/22) прописано је да се грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке границе суседних катастарских парцела.

Такође, чланом 36.став 2. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 11/21 и 28/22), прописано је да се приликом исправке границе суседних парцела мора поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини, која се припаја суседној парцели, не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја, док је чланом 37. став 1. прописано да уколико се катастарска парцела у јавној својини Града граничи са више парцела других имаоца права наведених у члану 36. став 1. ове Одлуке, након прибављања сагласности Градског правобранилаштва Града, Комисија ће спровести поступак отуђења предметне катастарске парцеле позивањем свих имаоца права на парцелама које се граниче са парцелом у јавној својини Града и који испуњавају услове из члана 36. ове Одлуке.

Члан 100. став.1.тачка 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС , 50/13 - одлука УС, 98/13 -одлука УС , 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) прописује да се грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке границе суседних катастарских парцела, док су чланом 68.истог закона прописани поступак и услови отуђења непосредном погодбом у случају исправке границе суседних катастарских парцела.

С обзиром да кат.парцела бр.4866/33 К.О. Панчево, која је у јавној својини града Панчева, не испуњава услове за формирање грађевинске парцеле, а по својој површини је мања од кат.парцеле бр.4866/34 К.О.Панчево која је у својини Владимира Поповића из Панчева и правног лица SUN PETROL DOO PANČEVO, испуњени су сви услови предвиђени наведеним прописима.

Имајући у виду претходно наведено, решено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/16, 30/16 - исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У
ПАНЧЕВУ

I

ГРОЗДАНИ МИЛЕНКОВ, дипл. етнологу-антропологу из Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/16, 30/16 - исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) Скупштина града Панчева на седници одржаној 30. новембра 2022., донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ

I

ЈАСНА ЈОВАНОВ, дипл. археолог из Омољице, именује се за вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, најдуже једну годину.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност вршиоца дужности директора првог наредног радног дана од дана доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) Скупштина града Панчева на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

I

СРЂАНУ НИКОЛИЋУ, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора Дома омладине Панчево.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) Скупштина града Панчева на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

I

СРЂАН НИКОЛИЋ, именује се за вршиоца дужности директора Дома омладине Панчево, најдуже једну годину.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност првог наредног радног дана од дана доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

I

БОГДАНОВ НЕМАЊИ, дипл. менаџеру из Панчева, утврђује се престанак мандата директора Културног центра Панчева.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА**

I

НЕМАЊА БОГДАНОВ, дипл. менаџер из Панчева, именује се за вршиоца дужности директора Културног центра Панчева, најдуже једну годину.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност првог наредног радног дана од дана доношења решења.

III

Ово решење објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу члана 37. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе „29. Новембар“ Старчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ "29. НОВЕМБАР"
СТАРЧЕВО**

I

ДАРКО ЈЕШИЋ, из Старчева, именује се за вршиоца дужности директора Дома културе „29. Новембар“ Старчево, најдуже једну годину.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност првог наредног радног дана од дана доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу члана 39. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 12. Одлуке о оснивању Дома културе „29. Новембар“ Старчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ "29. НОВЕМБАР" СТАРЧЕВО**

I

ДАРКУ ЈЕШИЋУ, из Старчева, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора Дома културе „29. Новембар“ Старчево.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе „Братство-јединство“ Качарево („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ
"БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" КАЧАРЕВО

I

БЕРОНИКА КЕРЕКЕШ СТЕВАНОВСКИ,
дипл. политиколог за међународне односе и спољну политику из Качарева, именује се за вршиоца дужности директора Дома културе „Братство-јединство“ Качарево, најдуже једну годину.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност првог наредног радног дана од дана доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 12. Одлуке о оснивању Дома културе „Братство-јединство“ Качарево („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ
"БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" КАЧАРЕВО

I

БЕРОНИКИ КЕРЕКЕШ СТЕВАНОВСКИ,
дипл. политикологу за међународне односе и спољну политику из Качарева, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора Дома културе „Братство-јединство“ Качарево.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ
„КОЧО РАЦИН“ ЈАБУКА

I

МАРИЈАНА ЗАГОРАЦ, дипломирани
економиста, из Јабуре, именује се за вршиоца дужности директора Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука, најдуже једну годину.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност првог наредног радног дана од дана доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу члана 39. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 12. Одлуке о оснивању Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

**РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА КУЛТУРЕ „КОЧО РАЦИН“ ЈАБУКА**

I

МАРИЈАНИ ЗАГОРАЦ, дипломираном економисти, из Јабуре, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора Дома културе "Кочо Рацин" Јабука.

II

Ово решење објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу члана 37. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

**РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ
"ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ИВАНОВО**

I

МАРКО ГУРАН, из Иванова, именује се за вршиоца дужности директора Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново, најдуже једну годину.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност првог наредног радног дана од дана доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш**

На основу члана 39. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 12. Одлуке о оснивању Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ
"ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ИВАНОВО

I

МАРКУ ГУРАНУ из Иванова, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе „3. Октобар“ Банатско Ново Село („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ
"3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО

I

БОЈАН БОЉАНАЦ, из Банатског Новог Села, именује се за вршиоца дужности директора Дома културе „3. октобар“ Банатско Ново Село, најдуже једну годину.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност првог наредног радног дана од дана доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 12. Одлуке о оснивању Дома културе „3. Октобар“ Банатско Ново Село („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ
"3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО

I

БОЈАНУ БОЉАНЦУ из Банатског Новог Села, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора Дома културе „3. октобар“ Банатско Ново Село.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе „25. Мај“ Долово („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ
"25. МАЈ" ДОЛОВО

I

мр ПРВУЉ МИРОСЛАВ, из Долова, именује се за вршиоца дужности директора Дома културе „25. Мај“ Долово, најдуже једну годину.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност првог наредног радног дана од дана доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 12. Одлуке о оснивању Дома културе „25. Мај“ Долово („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст, 17/18 и 31/21), члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ
"25. МАЈ" ДОЛОВО

I

мр ПРВУЉ МИРОСЛАВУ из Долова, утврђује се престанак мандата вршиоца дужности директора Дома културе „25. Мај“ Долово.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-8
ПАНЧЕВО 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Садржај

СКУПШТИНА

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову.....	1	Панчева са јавним плаћањем, број: XI-13-404-245/2019 од 24. августа 2020. године.....	12
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Долово и Панчево на територији града Панчева.....	5	Одлука о давању сагласности на Нацрт Анекса бр. 3 Јавног уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице број XI-13-404-147/2019 од 27.11.2019. године.....	14
Одлука о изменама и допунама Одлуке о финасиској подршци породици са децом на територији града Панчева.....	5	Одлука о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта.....	17
Одлука о регресирању трошкова превоза студентима града Панчева.....	7	Одлука о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.....	62
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Панчева за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину.....	9	Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Грејање" Панчево о расподели добити број: 10/1015-13е од 23.09.2022. године.....	64
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину непокретности обвезника који воде пословне књиге.....	10	Одлука НО.....	65
Одлука о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства, за реализацију пројекта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву на локацији „Топлана Котеж“ и „Топлана Содара“ користећи технологију топлотних пумпи и геотермалну енергију.....	11	Решење о давању сагласности на Одлуку Директора "Пантранспорт" доо Панчево, број: 1-2757 од 04.11.2022. године о промени цена у градском и приградском саобраћају.....	65
Одлука о изменама одлуке о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства, са елементима концесије, за реализацију пројекта пружања услуга сузбијања комараца, крпеља и других штетних организама на територији града Панчева.....	12	Одлука о промени цена у градском и приградском саобраћају.....	66
Одлука о давању сагласности на Протокол о променама и Нацрт Анекса 3 Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града		Решење о отуђењу грађевинског земљишта-сувласничког удела града Панчева на катастарској парцели број 4487/1 К.О. Панчево непосредном погодбом.....	71
		Решење о отуђењу грађевинског земљишта-катастарске парцеле број 4866/33 КО Панчево непосредном погодбом.....	72
		Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.....	74
		Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.....	74
		Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома омладине Панчево.....	75

Решење о именовану вршиоца дужности директора Дома омладине Панчево.....75	Решење о утврђивању престанку мандата вршиоца дужности директора Дома културе „Кочо рацин“ Јабука.....78
Решење о утврђивању престанка мандата директора Културног центра Панчева.....75	Решење о именовану вршиоца дужности директорра Дома културе "Жарко Зрењанин" Иваново.....78
Решење о именовану вршиоца дужности директора Дома културе "29. новембар" Старчево.....76	Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома културе "Жарко Зрењанин" Иваново.....79
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома културе "29. новембар" Старчево.....76	Решење о именовану вршиоца дужности директора Дома културе "3. Октобар" Банатско Ново Село.....79
Решење о именовану вршиоца дужности директора Дома културе "Братство-јединство" Качарево.....77	Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома културе "3. Октобар" Банатско Ново Село.....80
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома културе "Братство-јединство" Качарево.....77	Решење о именовану вршиоца дужности директора Дома културе "25. Мај" Долово.....80
Решење о именовану вршиоца дужности директора Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука78	Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома културе "25. Мај" Долово.....80

ИЗДАВАЧ: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722
Уредник ИВАНА МАРКОВИЋ телефони: 353-362 и 308-730
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево