

| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>ATC 01-229 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТивање ISO/IEC 17025</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, ПаSTERОVA 2, Тел.Фах.013/312-725</p> | <p>ОБР-213</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА</p> | | <p>Број извештаја: 01-277/8-2024</p> | <p>Датум извештаја: 25.7.2024.</p> |

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА
ТАМИШ, ДУНАВ, ПОЊАВИЦА И ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ

III КАМПАЊА 2024. ГОДИНЕ
19.7.2024.

САДРЖАЈ:

| | |
|---|----|
| 1. УВОД..... | 3 |
| 2. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И О КОРИСНИЦИМА УСЛУГА..... | 4 |
| 2.1 Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења | 4 |
| 2.2 Подаци о кориснику услуга | 4 |
| 2.3 Сертификати и овлашћења..... | 4 |
| 3. МЕТОДОЛОГИЈА..... | 5 |
| 4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА | 7 |
| 4.1 Река Тамиш..... | 8 |
| 4.2 Река Дунав | 11 |
| 4. 3 Поњавица | 14 |
| 4. 4 Купалиште У Иванову..... | 17 |
| 4. 5 Језеро У Качареву | 19 |
| 5. ОЦЕНА ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ (SWQI)..... | 21 |
| 6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ | 22 |
| 7. ПРИЛОГ | 24 |

- Извештај о испитивању број 1565/1 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1565/2 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1565/3 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1566/1 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1566/2 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1566/3 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1567/1 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1567/2 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1567/3 од 24.7.2024. (број страна 5)

– КРАЈ ИЗВЕШТАЈА –

1. УВОД

Под праћењем здравствене исправности воде за купање која је део водног тела површинске воде, на којој се очекује велики број купача, а која није решењем санитарне испекције под трајном забраном купања подразумева се њено узорковање, лабораторијско испитивање (физичко-хемијско, микробиолошко и биолошко), као и оцена њене здравствене исправности током трајања сезоне купања. Сезона је календарски период године када се може очекивати велики број купача, а у складу са локалним временским условима и локалним обичајима.

У току сезоне купања препоручује се да се редовно обавештава јавност о здравственој исправности воде за купање, а посебно у случајевима када је дошло до загађења воде које може угрозити здравље купача или проглашавања забране купања од стране санитарног инспектора. Обавештавање се врши путем средстава јавног информисања.

Испитивање квалитета површинских вода које се користе за купање и рекреацију становништва на територији града Панчева у 2024. години врши се по захтеву и за рачун Града Панчева, на основу Уговора о набавци услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву) број XI-13-405-70/2024, наш број 01-277/4-2024 од 29.5.2024. године. Уговором су дефинисане тачке узорковања (купалишта) на којима ће се вршити испитивање квалитета површинских вода, обим и динамика испитивања.

Дефинисане тачке узорковања (купалишта) за испитивање квалитета површинских вода:

1. Река Тамиш – купалиште у Панчеву
2. Река Тамиш – купалиште у Глогоњу
3. Река Тамиш – купалиште у Јабуци
4. Река Дунав – купалиште Бела Стена лево од шпица
5. Река Дунав – купалиште Бела Стена десно од шпица
6. Река Поњавица – купалиште у Омольици
7. Река Поњавица – купалиште у Банатском Брестовцу
8. Купалиште у Иванову
9. Језеро у Качареву

Дефинисан обим микробиолошких анализа: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа (одређивање броја културабилних микроорганизама).

Дефинисан обим физичко-хемијских анализа: температура воде, pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, ВРК₅, НРК (бихроматна метода), ХПК (перманганатна метода), нитрати, нитрити, амонијум јон, укупан азот, ортофосфати, укупан фосфор, сулфати, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105° C (укупна минерализација), електропроводљивост на 20°C, арсен, укупни хром, бакар, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл, површински активне материје / анјонски детерценти.

Уговором је дефинисана динамика испитивања квалитета површинских вода на подручју града Панчева у шест кампања, у равномерним временским размацима у зависности од метеоролошких услова, а према договору са управом Града Панчева од дана закључења уговора до 15. септембра 2024. године.

2. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И О КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

2.1 Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења

| Подаци о овлашћеној лабораторији | |
|----------------------------------|--|
| Назив | Завод за јавно здравље Панчево |
| Адреса | Пастерова 2 |
| Седиште | 26000 Панчево |
| Тел/факс | 013 312 725 |
| E-mail | higijena@zjzpa.org.rs |
| Лица за контакт | Дубравка Николовски, 062 886 97 15 Снежана Ђурић, 066 866 68 35 |

2.2 Подаци о кориснику услуга

| Подаци о кориснику услуга | |
|---------------------------|---|
| Назив | Градска управа града Панчево |
| Адреса | Трг краља Петра I 2-4 |
| Седиште | Панчево |
| Тел/факс | 013 308 842, 013 351 298 |
| E-mail | ekologija@pancevo.rs ; ljiljana.drazilov@pancevo.rs ; vesna.jerkov@pancevo.rs |
| Лица за контакт | Љиљана Дражилов, 013 308 842 Весна Јерков, 064 866 22 48 |

2.3 Сертификати и овлашћења

Сертификатом о акредитацији (акредитациони број 01-229) потврђено је да Завод за јавно здравље Панчево задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 те је компетентан за обављање послова узорковања и испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је издало овлашћење под бројем 001231049 2024 14843 000 000 000 001 од 01.04.2024. године којим је овластио Завод за јавно здравље Панчево за узорковање и микробиолошка и физичко-хемијска испитивања површинских, подземних и отпадних вода.

3. МЕТОДОЛОГИЈА

Узорковање и рукување узорцима вршено је у складу са стандардима који дефинишу узорковање:

- SRPS ISO 5667-1:2023 Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Упутство за пројектовање програма узимања узорака и техника узимања узорака;
- SRPS ISO 5667-3:2018 Квалитет воде - Узимање узорака Део 3: Презервација узорака и рукување узорцима воде;
- SRPS ISO 5667-4:2019 Квалитет воде - Узимање узорака Део 4: Упутство за узимање узорака из природних и вештачких језера;
- SRPS ISO 5667-6:2017/A11:2020 (en) Квалитет воде - Узимање узорака Део 6: Упутство за узимање узорака река и текућих вода - Измена 11
- SRPS EN ISO 19458:2009 Квалитет воде – Узимање узорака за микробиолошке анализе.

Током испитивања коришћене су валидоване и акредитоване методе према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, а методе микробиолошких и физичко-хемијских испитивања приказане су у извештајима о испитивању воде.

Примењено је бинарно правило одлучивања "једноставног прихватања" дефинисано у процедури ПР-12.

Примењена законска регулатива:

- Закон о водама ("Сл.гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018-др.закон)
- Уредба о категоризацији водотока (Сл. гласник СРС" број 5/68),
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 50/2012),
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 24/2014),
- Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС број 31/82)
- Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", број 41/1994 и 47/1994),
- Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011), (Serbian Water Quality Index (SWQI)),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл.гласник РС", број 74/2011),
- Стручно методолошко упутство за праћење здравствене исправности површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији (Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Центар за хигијену и хуману екологију, Одсек за безбедност воде за пиће и купалишта, мај 2013. године)

Према граничним вредностима параметара загађујућих материја у површинским водама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", број 50/2012) одређене су границе између класа еколошког статуса и класа еколошког потенцијала на следећи начин:

Класа I: Одговара **одличном еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустриску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа II: Одговара **добром еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.

Класа III: Опис класе одговара **умереном еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустриску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа IV: Одговара **слабом еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације предходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустриску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа V: Одговара **лошем еколошком статусу**. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

Оцена еколошког статуса водних тела површинских вода је приказана на следећи начин (табела 1).

Табела 1. Оцена еколошког статуса

| оцене еколошког статуса | боја |
|-------------------------|------------|
| одличан | плава |
| добар | зелена |
| умерен | жутица |
| слаб | наранџаста |
| лош | црвена |

За процену квалитета површинске воде коришћен је **Српски индекс квалитета воде** (Serbian Water Quality Index - SWQI) који је наведен у Правилнику о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011). Десет параметара физичко-хемијског и микробиолошког квалитета (засићеност кисеоником, БПК5, амонијум јон, pH вредност, укупни оксиди азота (збир нитрата и нитрита), ортофосфати, суспендовне материје, температура, електропроводљивост и колиформне бактерије) су агрегирани у један индексни број на основу кога је дат описни композитни индикатор квалитета површинских вода. За израчунавање индекса квалитета вода је коришћена апликација на сајту Агенције за заштиту животне средине.

Методом *SWQI* дефинисано је пет описних индикатора површинских вода према њиховој намени и степену чистоће:

- а) **Одличан** - воде које се у природном стању уз филтрацију и дезинфекцију, могу употребљавати за снабдевање насеља водом и у прехрамбеној индустрији, а површинске воде и за гајење племенитих врста риба (*salmonidae*);
- б) **Веома добар** и **Добар** - воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и рекреацију грађана, за спортивне воде, за гајење других врста риба (*cyprinidae*), или које се уз савремене методе пречишћавања могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији;
- ц) **Лоши** - воде које се могу употребљавати за наводњавање, а после савремених метода пречишћавања и у индустрији, осим прехрамбеној;
- д) **Веома лоши** - воде које својим квалитетом неповољно делују на животну средину, и могу се употребљавати само после примене посебних метода пречишћавања.

Српски индекс квалитета воде (SWQI) је приказан на следећи начин (табела 2).

Табела 2. Српски индекс квалитета воде

| SWQI | Нумерички индикатор | 100-90 | 84-89 | 72-83 | 39-71 | 0-38 | Нема података* |
|------|---------------------|---------|-------------|-------|-------|-----------|----------------|
| | Описни индикатор | Одличан | Веома добар | Добар | Лош | Веома лош | |

*није било мерења или је недовољан број параметара за израчунавање SWQI

Процена ризика оболјевања у односу на микробиолошки квалитет воде је вршена према препорукама Светске здравствене организације (Guidelines on recreational water quality. Volume 1: coastal and fresh waters. Geneva: World Health Organization; 2021, table 0.1). Процена је вршена према броју цревних ентерокока. За класу:

- А (≤ 40 цревних ентерокока) ризик је **мали** ($<1\%$ за оболјевање од гастроинтестиналних болести и $<0,3\%$ од акутних фебрилних респираторних болести)
- Б ($41-200$ цревних ентерокока) ризик је **умерен** ($1-5\%$ за оболјевање од гастроинтестиналних болести и $0,3-1,9\%$ од акутних фебрилних респираторних болести)
- Ц ($201-500$ цревних ентерокока) ризик је **средњи** ($5-10\%$ за оболјевање од гастроинтестиналних болести и $1,9-3,9\%$ од акутних фебрилних респираторних болести)
- Д (>500 цревних ентерокока) ризик је **висок** ($>10\%$ за оболјевање од гастроинтестиналних болести и $>3,9\%$ од акутних фебрилних респираторних болести)

4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Стручне екипе Завода за јавно здравље Панчево извршиле су **19.7.2024.** године обилазак и узорковање површинских вода које се користе за купање и рекреацију на територији Града Панчева.

На терену је извршен обилазак терена, процењена уређеност обале и присуство видљивих отпадних материја, одређена је замућеност и мирис воде. Извршена су мерења: температуре ваздуха и воде. Узорковање је обављено по прописаној методологији, са конзервацијом потребних параметара. Резултати мерења на терену приказани су у табелама од 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 и 15.

Транспорт узорака до лабораторија Завода за јавно здравље Панчево је извршен у прописаном времену након узорковања, у преносним возилима са расхладним коморама или акумулаторским фрижидерима на прописаној температури у циљу заштите узорка.

Према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, број 50/2012), као и Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“, број 74/2011) врши се разврставање у класе. Резултати испитивања према наведеној Уредби приказани су табелама 6, 9, 12, 14 и 16.

Резултати параметара који се налазе ван класе која одговара води за купање и рекреацију су осенчени. **Вода која припада класи I, II или III може се користити за купање и рекреацију.**

4.1 РЕКА ТАМИШ

Табела 3-5. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

| ТАБЕЛА 3. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ПАНЧЕВУ | |
|---|--|
| ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 4059 | |
| Време узорковања (h) | 10:07h |
| Температура ваздуха (°C) | 31,3 |
| Температура воде (°C) | 30,8 |
| Барометарски притисак (hPa) | 1013 |
| pH | 7,36 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 329,3 |
| Растворени кисеоник (mg/L) | 6,55 |
| Засићеност кисеоника (%) | 86,7 |
| ГПС кординате | N 44°52'12" E 20°37'59" |
| Локални налаз | Обала уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода браон боје, лако замућена, без мириза, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, слаб ветар. |



2024/07/19 10:07
6m 1013hPa 19.07.2024 10:07
44° 52' 12" N 020° 37' 58" E

Табела 4. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ЈАБУЦИ

| | | ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 4060 |
|---------------|--|----------------------------------|
| | Време узорковања (h) | 10:15h |
| | Температура ваздуха (°C) | 29,6 |
| | Температура воде (°C) | 30,5 |
| | Барометарски притисак (hPa) | 1007 |
| | pH | 8,11 |
| | Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 364,4 |
| | Растворени кисеоник (mg/L) | 5,71 |
| | Засићеност кисеоника (%) | 75,5 |
| | ГПС кординате | N 44°56'59" E 20°34'38" |
| Локални налаз | Обала уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода жуте боје, бистра, без мириза, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра. | |

Табела 5. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ГЛОГОЊУ

| | | ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 4061 |
|---------------|---|----------------------------------|
| | Време узорковања (h) | 11:10h |
| | Температура ваздуха (°C) | 30,1 |
| | Температура воде (°C) | 30,2 |
| | Барометарски притисак (hPa) | 1008 |
| | pH | 7,91 |
| | Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 372,8 |
| | Растворени кисеоник (mg/L) | 5,13 |
| | Засићеност кисеоника (%) | 59,1 |
| | ГПС кординате | N 44°58'93" E 20°31'10" |
| Локални налаз | Обала уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода жуте боје, лако замућена, без мириза, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра. | |

Табела 6. Резултати испитивања узорака на купалиштима реке Тамиш

| ПОКАЗАТЕЉ | НАЗИВ УЗОРКА РЕКА ТАМИШ | | | ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ* | | | | |
|---|----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------------|
| | ПАНЧЕВО | ЈАБУКА | ГЛОГОЉ | I | II | III | IV | V |
| РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | | | | | |
| Општи | | | | | | | | |
| Температура воде (°C) | 30,8 | 30,5 | 30,2 | | | | | |
| pH | 7,36 | 8,11 | 7,91 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 или >8,5 |
| Суспендоване материје (mg/L) | 11,0 | 8,6 | 7,8 | 25 | 25 | - | - | - |
| Кисеонични режим | | | | | | | | |
| Растворени кисеоник (mgO ₂ /L) | 6,55 | 5,71 | 5,13 | - (или ПН) | - | 5 | 4 | <4 |
| Засићеност кисеоником (%) | 86,7 | 75,5 | 59,1 | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |
| BPK ₅ (mgO ₂ /L) | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - (или ПН) | - | 7 | 25 | >25 |
| HPK – бихроматна метода (mgO ₂ /L) | 16 | 24 | 34 | 10 (или ПН) | 15 | 30 | 125 | >125 |
| HPK – перманганатна метода (mgO ₂ /L) | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5 (или ПН) | 10 | 20 | 50 | >50 |
| Нутријенти | | | | | | | | |
| Укупан азот (mgN/L) | 10,0 | 10,4 | 13,0 | 1 (или ПН) | 2 | 8 | 15 | >15 |
| Нитрати (mgN/L) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | - (или ПН) | - | 6 | 15 | >15 |
| Нитрити (mgN/L) | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,01 (или ПН) | 0,03 | 0,12 | 0,30 | >0,30 |
| Амонијум јон (mgN/L) | <0,06 | 0,07 | 0,09 | - (или ПН) | - | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| Укупан фосфор (mgP/L) | 0,09 | 0,09 | 0,10 | - (или ПН) | - | 0,4 | 1 | >1 |
| Ортофосфати (mgP/L) | 0,06 | 0,06 | 0,08 | - (или ПН) | - | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Салинитет | | | | | | | | |
| Хлориди (mg/L) | 27,1 | 30,3 | 27,5 | 50 (или ПН) | - | 150 | 250 | >250 |
| Сулфати (mg/L) | 37,1 | 37,8 | 37,1 | 50 (или ПН) | 100 | 200 | 300 | >300 |
| Укупна минерализација (mg/L) | 227 | 231 | 259 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 329,3 | 364,4 | 372,8 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |
| Метали | | | | | | | | |
| Арсен | 2,4 | 2,4 | 3,0 | <5 (или ПН) | 10 | 50 | 100 | >100 |
| Бакар | 1,1 | 2,2 | 1,0 | 112 (T=300) | 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |
| Укупни хром | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 25 (или ПН) | 50 | 100 | 250 | >250 |
| Цинк | <1,0 | <1,0 | 3,3 | 500 (T=500) | 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |
| Гвожђе – укупно (μg/L) | 328 | 305 | 265 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |
| Олово (μg/L) | 3,4 | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Кадмијум (μg/L) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Жива (μg/L) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Никл (μg/L) | 23,4 | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Органске супстанце | | | | | | | | |
| Површински активне материје (као лаурилсулфат) (μg/L) | <50 | <50 | <50 | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |
| РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | | | | | |
| Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL) | 4260 | 6290 | 11370 | 500 | 10000 | 100000 | 1000000 | >1000000 |
| Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL) | <100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | >100000 |
| Цревне ентерококе** (MPN/100mL) | <40 | <40 | 124 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |
| Број аеробних хетеротофа – Кохл (cfu/mL) | 409 | 1027 | 2631 | 500 | 10000 | 100000 | 750000 | >750000 |

* Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достицање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); T- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак воде реке Тамиш (купалиште у Панчеву) задовољава критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за **класу IV (слаб еколошки статус)** због повишеног вредности за укупан азот.

Контролисани узорци воде реке Тамиш на купалишту у Јабуци задовољавају критеријуме за **класу IV (слаб еколошки статус)** због повишеног вредности за укупан азот.

Контролисани узорци воде реке Тамиш на купалишту у Глогоњу задовољавају критеријуме за **класу IV (слаб еколошки статус)** због повишеног вредности за укупан азот и ХПК.

За купање и рекреацију могу да се користе само воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.2 РЕКА ДУНАВ

Табела 7-8. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 7. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА
ЛЕВО ОД ШПИЦА

| ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 4058 | |
|---|---|
| Време узорковања (h) | 10:36h |
| Температура ваздуха (°C) | 33,1 |
| Температура воде (°C) | 27,8 |
| Барометарски притисак (hPa) | 1011 |
| pH | 8,13 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm) | 369,7 |
| Растворени кисеоник (mg/L) | 7,39 |
| Засићеност кисеоника (%) | 83,9 |
| ГПС кординате | N 44°50'53" E 20°35'08" |
| Локални налаз | Обала уређена, присутне видљиве отпадне материје; Вода браон боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, ветар слаб. |



2024/07/19 10:36
22m 1011hPa
44° 50' 53"N 020° 35' 08"E
19-07-2024 10:36

**Табела 8. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА
ДЕСНО ОД ШПИЦА**

| ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 4057 | |
|---|---|
| Време узорковања (h) | 10:30h |
| Температура ваздуха (°C) | 33,1 |
| Температура воде (°C) | 28,0 |
| Барометарски притисак (hPa) | 1012 |
| pH | 7,88 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm) | 369,1 |
| Растворени кисеоник (mg/L) | 9,35 |
| Засићеност кисеоника (%) | 93,9 |
| ГПС кординате | N 44°50'57" E 20°35'04" |
| Локални налаз | Обала уређена, присутне видљиве отпадне материје; Вода браон боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, ветар слаб. |

Табела 9. Резултати испитивања узорака реке Дунав на купалишту Бела Стена

| 1,9 | НАЗИВ УЗОРКА | | ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ* | | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------------|
| | БЕЛА СТЕНА | | I | II | III | IV | V |
| | ЛЕВО ОД ШПИЦА | ДЕСНО ОД ШПИЦА | | | | | |
| РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | | | | |
| Општи | | | | | | | |
| Температура воде (°C) | 27,8 | 28,0 | - | - | - | - | - |
| pH | 8,13 | 7,88 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 или >8,5 |
| Суспендоване материје (mg/L) | 9,8 | 6,2 | 25 | 25 | - | - | - |
| Кисеонични режим | | | | | | | |
| Растворени кисеоник (mgO ₂ /L) | 7,39 | 9,35 | - (или ПН) | - | 5 | 4 | <4 |
| Засићеност кисеоником (%) | 83,9 | 93,9 | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |
| BPK ₅ (mgO ₂ /L) | <3,0 | <3,0 | - (или ПН) | - | 7 | 25 | >25 |
| HPK – бихроматна метода (mgO ₂ /L) | <10 | <10 | 10 (или ПН) | 15 | 30 | 125 | >125 |
| HPK – перманганатна метода (mgO ₂ /L) | 2,5 | 2,8 | 5 (или ПН) | 10 | 20 | 50 | >50 |
| Нутријенти | | | | | | | |
| Укупан азот (mgN/L) | 12,5 | 11,9 | 1 (или ПН) | 2 | 8 | 15 | >15 |
| Нитрати (mgN/L) | 1,4 | 1,4 | - (или ПН) | - | 6 | 15 | >15 |
| Нитрити (mgN/L) | 0,006 | 0,006 | 0,01 (или ПН) | 0,03 | 0,12 | 0,30 | >0,30 |
| Амонијум јон (mgN/L) | <0,06 | <0,06 | - (или ПН) | - | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| Укупан фосфор (mgP/L) | 0,04 | 0,07 | - (или ПН) | - | 0,4 | 1 | >1 |
| Ортофосфати (mgP/L) | 0,04 | 0,04 | - (или ПН) | - | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Салинитет | | | | | | | |
| Хлориди (mg/L) | 18,4 | 18,9 | 50 (или ПН) | - | 150 | 250 | >250 |
| Сулфати (mg/L) | 36,5 | 36,5 | 50 (или ПН) | 100 | 200 | 300 | >300 |
| Укупна минерализација (mg/L) | 230 | 221 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 369,7 | 369,1 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |
| Метали | | | | | | | |
| Арсен (μg/L) | 2,2 | 1,9 | <5 (или ПН) | 10 | 50 | 100 | >100 |
| Бакар (μg/L) | 3,1 | 2,7 | 112 (T=300) | 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |
| Укупни хром(μg/L) | <0,5 | 13,3 | 25 (или ПН) | 50 | 100 | 250 | >250 |
| Цинк (μg/L) | 10,2 | 6,0 | 500 (T=500) | 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |
| Гвожђе – укупно (μg/L) | 1123 | 1074 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |
| Олово (μg/L) | 8,0 | 7,8 | - | - | - | - | - |
| Кадмијум (μg/L) | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Жива (μg/L) | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Никл (μg/L) | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Органске супстанце | | | | | | | |
| Површински активне материје (као лаурилсулфат) (μg/L) | <50 | <50 | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |
| РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | | | | |
| Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL) | 8390 | 8090 | 500 | 10000 | 100000 | 1000000 | >1000000 |
| Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL) | <100 | 1460 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | >100000 |
| Цревне ентерококе** (MPN/100mL) | 80 | 124 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |
| Број аеробних хетеротрофа – Кохл (cfu/mL) | 3727 | 4182 | 500 | 10000 | 100000 | 750000 | >750000 |

* Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); T- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак реке Дунав купалиште Бела Стена (лево од шпица) задовољава критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за **класу IV (слаб еколошки статус)** због повишеног вредности за укупан азот и гвожђе.

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак реке Дунав купалиште Бела Стена (десно од шпица) задовољава критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за **класу IV (слаб еколошки статус)** због повишеног вредности за укупан азот и гвожђе.

За купање и рекреацију могу да се користе воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.3 ПОЊАВИЦА

Табела 10-11. Извештај о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

| Табела 10. ПОЊАВИЦА - КУПАЛИШТЕ У ОМОЉИЦИ | |
|---|--|
| ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 4054 | |
| Време узорковања (h) | 09:10h |
| Температура ваздуха (°C) | 28,7 |
| Температура воде (°C) | 24,3 |
| Барометарски притисак (hPa) | 1011 |
| pH | 8,61 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 1086 |
| Растворени кисеоник (mg/L) | 6,21 |
| Засићеност кисеоника (%) | 74,1 |
| ГПС координате | N 44°44'23" E 20°45'36" |
| Локални налаз | Обала уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода жуте боје, лако замућена, без мириза, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра. |
|  <div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0;">  2024/07/19 09:19 37m 1011hPa SE 44° 44' 23" N 020° 45' 36" E </div> | |

Табела 11. ПОЊАВИЦА - КУПАЛИШТЕ У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ

| ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 4055 | |
|---|--|
| Време узорковања (h) | 09:40h |
| Температура ваздуха (°C) | 29,0 |
| Температура воде (°C) | 24,5 |
| Барометарски притисак (hPa) | 1009 |
| pH | 8,71 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm) | 1117 |
| Растворени кисеоник (mg/L) | 7,63 |
| Засићеност кисеоника (%) | 81,2 |
| ГПС кординате | N 44°42'54" E 20°48'09" |
| Локални налаз | Обала уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода жуте боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра. |



Табела 12. Резултати испитивања узорака воде Поњавице

| ПОКАЗАТЕЉ | НАЗИВ УЗОРКА | | ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|---------------|
| | ПОЊАВИЦА | | I | II | III | IV | V |
| | ОМОЉИЦА | БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ | | | | | |
| РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | | | | |
| Општи | | | | | | | |
| Температура воде (°C) | 24,3 | 24,5 | | | | | |
| pH | 8,61 | 8,71 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 или >8,5 |
| Суспендоване материје (mg/L) | 5,4 | 5,8 | 25 | 25 | - | - | - |
| Кисеонични режим | | | | | | | |
| Растворени кисеоник (mgO ₂ /L) | 6,21 | 7,63 | - (или ПН) | - | 5 | 4 | <4 |
| Засићеност кисеоником (%) | 74,1 | 81,2 | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |
| BPK ₅ (mgO ₂ /L) | 3,5 | 4,4 | - (или ПН) | - | 7 | 25 | >25 |
| HPK – бихроматна метода (mgO ₂ /L) | 46 | 47 | 10 (или ПН) | 15 | 30 | 125 | >125 |
| HPK – перманганатна метода (mgO ₂ /L) | 11,0 | 10,4 | 5 (или ПН) | 10 | 20 | 50 | >50 |
| Нутријенти | | | | | | | |
| Укупан азот (mgN/L) | 12,3 | 14,4 | 1 (или ПН) | 2 | 8 | 15 | >15 |
| Нитрати (mgN/L) | 1,8 | 1,9 | - (или ПН) | - | 6 | 15 | >15 |
| Нитрити (mgN/L) | <0,002 | <0,002 | 0,01 (или ПН) | 0,03 | 0,12 | 0,30 | >0,30 |
| Амонијум јон (mgN/L) | 0,37 | 0,64 | - (или ПН) | - | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| Укупан фосфор (mgP/L) | 0,04 | 0,06 | - (или ПН) | - | 0,4 | 1 | >1 |
| Ортофосфати (mgP/L) | 0,02 | 0,02 | - (или ПН) | - | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Салинитет | | | | | | | |
| Хлориди (mg/L) | 67,9 | 66,2 | 50 (или ПН) | - | 150 | 250 | >250 |
| Сулфати (mg/L) | 70,4 | 71,7 | 50 (или ПН) | 100 | 200 | 300 | >300 |
| Укупна минерализација (mg/L) | 821 | 826 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 1086 | 1117 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |
| Метали | | | | | | | |
| Арсен (μg/L) | 25,1 | 25,0 | <5 (или ПН) | 10 | 50 | 100 | >100 |
| Бакар (μg/L) | <0,5 | <0,5 | 112 (T=300) | 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |
| Укупни хром(μg/L) | <0,5 | <0,5 | 25 (или ПН) | 50 | 100 | 250 | >250 |
| Цинк (μg/L) | <1,0 | <1,0 | 500 (T=500) | 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |
| Гвожђе – укупно (μg/L) | 22,3 | 54,4 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |
| Олово (μg/L) | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Кадмијум (μg/L) | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Жива (μg/L) | <0,5 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Никл (μg/L) | 1,6 | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Органске супстанце | | | | | | | |
| Површински активне материје (као лаурилсулфат) (μg/L) | <50 | <50 | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |
| РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | | | | |
| Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL) | 10760 | 11620 | 500 | 10000 | 100000 | 1000000 | >1000000 |
| Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL) | <100 | <100 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | >100000 |
| Цревне ентерококе (MPN/100mL) | <40 | 40 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |
| Број аеробних хетеротофа – Kohl (cfu/mL) | 1135 | 1126 | 500 | 10000 | 100000 | 750000 | >750000 |

* Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак воде Поњавице (купалиште у Омољици) одговара класи V (лош еколошки статус) за вештачка водна тела због повишеног pH. Повишене концентрације ХПК – бихроматна метода и укупан азот припадају класи IV.

Узорак воде Поњавице (купалиште у Банатском Брестовцу) одговара класи V (лош еколошки статус) за вештачка водна тела због повишеног pH. Повишене концентрације ХПК – бихроматна метода, укупан азот и амонијум јон припадају класи IV.

За купање и рекреацију могу да се користе само воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.4 КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ

Табела 13. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

| Табела 13. КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ | |
|---|---|
| ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 4056 | |
| Време узорковања (h) | 10:15h |
| Температура ваздуха (°C) | 30,2 |
| Температура воде (°C) | 25,0 |
| Барометарски притисак (hPa) | 1010 |
| pH | 8,43 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 753,6 |
| Растворени кисеоник (mg/L) | 6,43 |
| Засићеност кисеоника (%) | 79,8 |
| ГПС координате | N 44°43'37" E 20°42'15" |
| Локални налаз | Обала није уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода жуте боје, лако замућена, без мириса, отпадних материја и видљивог талога; Време сунчано, без ветра. |



2024/07/19 10:14
42m 1010hPa
SSE 44° 43' 37" N 020° 42' 15" E

Табела 14. Резултати испитивања узорака воде на купалишту у Иванову

| ПОКАЗАТЕЉ | НАЗИВ УЗОРКА | ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ* | | | | |
|---|--------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------------|
| | КУПАЛИШТЕ | I | II | III | IV | V |
| | У ИВАНОВУ | | | | | |
| РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | | | |
| Општи | | | | | | |
| Температура воде (°C) | 25,0 | - | - | - | - | - |
| pH | 8,43 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 или >8,5 |
| Суспендоване материје (mg/L) | 11,4 | 25 | 25 | - | - | - |
| Кисеонични режим | | | | | | |
| Растворени кисеоник (mgO ₂ /L) | 6,43 | - (или ПН) | - | 5 | 4 | <4 |
| Засићеност кисеоником (%) | 79,8 | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |
| BPK ₅ (mgO ₂ /L) | <3,0 | - (или ПН) | - | 7 | 25 | >25 |
| HPK – бихроматна метода (mgO ₂ /L) | 54 | 10 (или ПН) | 15 | 30 | 125 | >125 |
| HPK – перманганатна метода (mgO ₂ /L) | 11,2 | 5 (или ПН) | 10 | 20 | 50 | >50 |
| Нутријенти | | | | | | |
| Укупан азот (mgN/L) | 12,2 | 1 (или ПН) | 2 | 8 | 15 | >15 |
| Нитрати (mgN/L) | 1,3 | - (или ПН) | - | 6 | 15 | >15 |
| Нитрити (mgN/L) | 0,007 | 0,01 (или ПН) | 0,03 | 0,12 | 0,30 | >0,30 |
| Амонијум јон (mgN/L) | 0,57 | - (или ПН) | - | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| Укупан фосфор (mgP/L) | 0,67 | - (или ПН) | - | 0,4 | 1 | >1 |
| Ортофосфати (mgP/L) | 0,56 | - (или ПН) | - | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Салинитет | | | | | | |
| Хлориди (mg/L) | 32,9 | 50 (или ПН) | - | 150 | 250 | >250 |
| Сулфати (mg/L) | 39,7 | 50 (или ПН) | 100 | 200 | 300 | >300 |
| Укупна минерализација (mg/L) | 420 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 753,6 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |
| Метали | | | | | | |
| Арсен | 5,8 | <5 (или ПН) | 10 | 50 | 100 | >100 |
| Бакар | <0,5 | 112 (T=300) | 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |
| Укупни хром | <0,5 | 25 (или ПН) | 50 | 100 | 250 | >250 |
| Цинк | 2,7 | 500 (T=500) | 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |
| Гвожђе – укупно (μg/L) | 261 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |
| Олово (μg/L) | 1,5 | - | - | - | - | - |
| Кадмијум (μg/L) | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Жива (μg/L) | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Никл (μg/L) | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Органске супстанце | | | | | | |
| Површински активни материје (као лаурилсулфат) (μg/L) | <50 | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |
| РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | | | |
| Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL) | 5390 | 500 | 10000 | 100000 | 1000000 | >1000000 |
| Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL) | <100 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | >100000 |
| Цревне ентерококе** (MPN/100mL) | 1036 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |
| Број аеробних хетеротофа – Кохл (cfu/mL) | 964 | 500 | 10000 | 100000 | 750000 | >750000 |

* Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак са купалишта у Иванову задовољавају критеријуме за **класу V (лош еколошки статус)** за испитане параметре ортофосфати. Вредности концентрација ХПК – бихроматна метода, укупан азот и укупан фосфор одговарају класи IV.

За купање и рекреацију могу да се користе само воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

4.5 ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ

Табела 15. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

Табела 14. ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ

| ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ V 4062 | |
|---|---|
| Време узорковања (h) | 09:10h |
| Температура ваздуха (°C) | 27,0 |
| Температура воде (°C) | 27,8 |
| Барометарски притисак (hPa) | 1007 |
| pH | 7,92 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (μS/cm) | 836,7 |
| Растворени кисеоник (mg/L) | 0,67 |
| Засићеност кисеоника (%) | 84,3 |
| ГПС кординате | N 44°57'57" E 20°40'06" |
| Локални налаз | Обала уређена, нису присутне видљиве отпадне материје; Вода без боје, бистра, без мириса, отпадних материја, са видљивим талогом; Време сунчано, без ветра. |



Табела 16. Резултати испитивања узорака воде језера у Качареву

| ПОКАЗАТЕЉ | НАЗИВ УЗОРКА ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ | ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ* | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------------|
| | | I | II | III | IV | V |
| | | РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | |
| Општи | | | | | | |
| Температура воде (°C) | 27,8 | - | - | - | - | - |
| pH | 7,92 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 или >8,5 |
| Суспендоване материје (mg/L) | 5,4 | 25 | 25 | - | - | - |
| Кисеонични режим | | | | | | |
| Растворени кисеоник (mgO ₂ /L) | 0,67 | - (или ПН) | - | 5 | 4 | <4 |
| Засићеност кисеоником (%) | 84,3 | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |
| BPK ₅ (mgO ₂ /L) | <3,0 | - (или ПН) | - | 7 | 25 | >25 |
| HPK- бихроматна метода (mgO ₂ /L) | 52 | 10 (или ПН) | 15 | 30 | 125 | >125 |
| HPK- перманганатна метода (mgO ₂ /L) | 2,0 | 5 (или ПН) | 10 | 20 | 50 | >50 |
| Нутријенти | | | | | | |
| Укупан азот (mgN/L) | 11,3 | 1 (или ПН) | 2 | 8 | 15 | >15 |
| Нитрати (mgN/L) | 0,2 | - (или ПН) | - | 6 | 15 | >15 |
| Нитрити (mgN/L) | <0,002 | 0,01 (или ПН) | 0,03 | 0,12 | 0,30 | >0,30 |
| Амонијум јон (mgN/L) | <0,06 | - (или ПН) | - | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| Укупан фосфор (mgP/L) | 0,02 | - (или ПН) | - | 0,4 | 1 | >1 |
| Ортофосфати (mgP/L) | <0,01 | - (или ПН) | - | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Салинитет | | | | | | |
| Хлориди (mg/L) | 27,9 | 50 (или ПН) | - | 150 | 250 | >250 |
| Сулфати (mg/L) | 104 | 50 (или ПН) | 100 | 200 | 300 | >300 |
| Укупна минерализација (mg/L) | 516 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |
| Електролитичка проводљивост на 20°C (µS/cm) | 836,7 | <1000 (или ПН) | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |
| Метали | | | | | | |
| Арсен | 2,7 | <5 | 10 | 50 | 100 | >100 |
| Бакар | <0,5 | 112 | 112 | 500 | 1000 | >1000 |
| Укупни хром | <0,5 | 25 | 50 | 100 | 250 | >250 |
| Цинк | 15,6 | 500 | 2000 | 2000 | 5000 | >5000 |
| Гвожђе – укупно (µg/L) | 240 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |
| Олово (µg/L) | 2,5 | - | - | - | - | - |
| Кадмијум (µg/L) | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Жива (µg/L) | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Никл (µg/L) | <0,5 | - | - | - | - | - |
| Органске супстанце | | | | | | |
| Површински активни материје (као лаурилсулфат) (µg/L) | <50 | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |
| РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА | | | | | | |
| Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL) | 2490 | 500 | 10000 | 100000 | 1000000 | >1000000 |
| Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL) | <100 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | >100000 |
| Цревне ентерококе** (MPN/100mL) | 300 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |
| Број аеробних хетеротофа – Кохл (cfu/mL) | 4091 | 500 | 10000 | 100000 | 750000 | >750000 |

* Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово дозидање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); Т- тврдоћа воде, ПН – природни ниво

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да контролисани узорак језера у Качареву, са аспекта испитиваних параметара задовољава критеријуме за вештачка водна тела, за **класу IV (слаб еколошки статус)** због повишеног вредности за ХПК и укупан азот.

За купање и рекреацију могу да се користе само воде које припадају класи I-III еколошког статуса.

5. ОЦЕНА ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ (SWQI)

Табела 17. Збирни приказ оцене еколошког статуса и индекса квалитета површинских вода за купање и рекреацију

| РБ | Локација | Мерно место | Циклус узорковања | Класа | | | | | | | Оцена еколошког статуса | SWQI | |
|----|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Општи параметри | Кисеонични режим | Нутријенти | Салинитет | Метали | Органске супстанце | Микробиолошки параметри | | Нумерички индикатор | Описни индикатор |
| 1. | Река Тамиш | Купалиште Панчево | III | I | III | IV | I | II | I | II | IV | 79 | ДОБАР |
| | | Купалиште Јабука | | I | III | IV | I | II | I | II | IV | 76 | ДОБАР |
| | | Купалиште Глогоч | | I | IV | IV | I | II | I | III | IV | 70 | ЛОШ |
| 2. | Река Дунав | Купалиште лево од шпица | III | I | I | IV | I | IV | I | II | IV | 78 | ДОБАР |
| | | Купалиште десно од шпица | | I | I | IV | I | IV | I | III | IV | 82 | ДОБАР |
| 3. | Поњавица | Купалиште у Омольци | III | V | IV | IV | III | III | I | III | V | 66 | ЛОШ |
| | | Купалиште у Банатском Брестовцу | | I | IV | IV | III | III | I | III | V | 64 | ЛОШ |
| 4. | Иваново | Купалиште у Иванову | III | I | IV | V | I | II | I | III | V | 60 | ЛОШ |
| 5. | Језеро Качарево | Купалиште на језеру у Качареву | III | I | IV | IV | III | I | I | II | IV | 80 | ДОБАР |

6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да воде:

- купалишта реке Тамиш у Панчеву, Јабуци и Глогоњу, реке Дунав – Бела стена лево од шпица, Дунав – Бела стена десно од шпица, купалишта Поњавице у Омољици, Банатском Бретствоцу, купалишта у Иванову и купалишта у Качареву се НЕ ПРЕПОРУЧУЈУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ;

Са микробиолошког аспекта према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", бр. 50/2012), вода на свим мерним местима задовољава услове за купање и рекреацију.

Индекс квалитета воде купалишта на реци Тамиш у Панчеву и Јабуци, реци Дунав на оба мерна места, и језера у Качареву је **добар**, индекс квалитета воде купалишта Поњавице у Омољици, Банатском Бретствоцу, Иванову и реци Тамиш у Глогоњу је **лош**.

Према препорукама Светске здравствене организације **процењен ризик** оболевања од гастроинтестиналних и акутних фебрилних респираторних болести због купања у односу на микробиолошки квалитет воде (број цревних ентерококова) је **мали** за воду купалишта у Панчеву, Јабуци, Глогоњу, Омољици и Банатском Бретствоцу; **умерен** за воду купалишта на Белој Стени на Дунаву; **средњи** за воду купалишта у Качареву и **висок** за воду купалишта у Иванову.

ПРЕПОРУКА

Прекомерна количина нутријената која се из урбаних подручја, индустрије и пољопривредних области слива у водна тела може довести доeutрофикације водних тела што проузрокује еколошке промене и доводи до смањења еколошког статуса. Овај процес може имати негативан утицај на коришћење воде за људску употребу. Ова загађења су већа при високим температурама или смањеном водостају реке, када је смањена и концентрација раствореног кисеоника. Високе температуре могу довести и до повећања електролитичке проводљивости, али која може бити последица и повећане концентрације загађујућих материја.

Мере које се могу применити на локалном нивоу:

- Обезбедити бољи проток воде на купалиштима измуљавањем дна у приобалном подручју.
- Обратити пажњу на купалишта која су под утицајем испуста комуналних, атмосферских и индустријских отпадних вода:
 - Смањити загађење реке Тамиш комуналним отпадним водама са сплавова који успоравају ток реке и задржавају отпадне материје које се повремено могу наћи на површини воде.
 - Смањити утицај испуста атмосферске канализације већим приклучењем домаћинстава на градску канализацију, како би се број испуста санитарних отпадних вода у отворене канале смањио.
 - Контролисати утицај старе депоније на загађење реке Тамиш.
- Оградити купалишта и онемогућити приступ животињама како би се смањило загађење плажа.

- Обезбедити тушеве, воду за пиће и санитарни чвор на свим купалиштима.
- Обезбедити заштиту од сунца за купаче на свим купалиштима.
- Редовно одржавати функционалност мобилијара.
- Редовно одржавати зелене површине на купалиштима.

Мере које се могу применити на регионалном нивоу:

- Смањити загађење комуналним отпадним водама изградњом фабрика за пречишћавање отпадне воде у градовима на Дунаву и Тамишу.
- Редовно контролисати квалитет индустриских отпадних вода које се директно и индиректно испуштају у реке Тамиш и Дунав.

Мере за унапређење информисања и развоја еколошке свести:

- Редовно информисати јавност о квалитету површинских вода за купање и рекреацију у општини Панчево.
- Редовно спроводити акције уз активно укључивање становништва, града и инспекцијских служби. О предузетим акцијама за унапређење купалишта и воде за купање и рекреацију и постигнутим ефектима правовремено и објективно информисати становништво.
- Континуирано едуковати становништво о значају одржавања доброг квалитета површинских вода и мерама превенције.

На основу Стручно методолошког упутства за праћење здравствене исправности површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” из маја 2013. године у случају да су резултати физичко хемијских, микробиолошких и/или биолошких испитивања ван класе за воду за купање сматра се да је дошло до загађења и обавештава се санитарни инспектор ради утврђивања извора загађења и предузимања мера за његово уклањање.

Специјалиста хигијене

Прим. др Дубравка Николовски

7. ПРИЛОГ

- Извештај о испитивању број 1565/1 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1565/2 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1565/3 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1566/1 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1566/2 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1566/3 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1567/1 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1567/2 од 24.7.2024. (број страна 5)
- Извештај о испитивању број 1567/3 од 24.7.2024. (број страна 5)

– КРАЈ ИЗВЕШТАЈА –